8.

E. A. Holyoke.

Essex Institute Library

ESSEX INSTITUTE 1848

DEPOSITED BY

THE ESSEX SOUTH DISTRICT MEDICAL SOCIETY

Received October 6, 1906

1839

APPARATUS
AD NOSOLOGIAM METHODICAM.
SEU
SYNOPSIS
NOSOLOGIAE METHODICAE
In Uſum Studioſorum.

Auctore GULIELMO CULLEN
M. D. Et in Acad. Edinburg. Prof.

Editio nova, juxtà ſecundam Ill. CULLENII in quatuor partes Edinburgi ann. 1772. editam: nunc quintâ parte aucta, *Scilicet*

SYSTEMATE MORBORUM SYMPTOMATICO A J. B. M. SAGAR propoſito.

AMSTELODAMI;
Sumptibus FRATRUM DE TOURNES.

M. DCC. LXXV.

8.A 203

LECTORIBUS

GULIELMUS CULLEN

S.

CUM biennio abhinc ad medicinae praxin, in Alma hac Academia, docendam admotus eſſem, id imprimis mihi demandatum putavi, ut medicinae ſtudioſos in morbis accurate dignoſcendis, qua cura poſſem, inſtituerem. Quod a deſcriptionibus et hiſtoriis morborum jam editis vix perdiſci poſſe mihi perſuaſum eſt. Harum enim auctores, quo eas pleniores et abſolutas magis efficerent, ſymptomata, in morbo dato, quaecunque, quovis tempore apparentia, enarrant; nec tamen inter ſymptomata eſſentialia et inſeparabilia, et ea quae occaſionalia tantum ſunt; aut morbum quemvis ſimplicem inter et eundem aliis complicatum diſtinguunt; quod practico juniori ſaepe multum faceſſit negotii.

Cui malo ut remedium adhiberem, nihil conſultius fore duxi, quam ſi morbos, quoſcunque poſſem, ad normam Noſologiae methodicae ordinatos definirem. Hoc quidem ipſum multi laboris opus, et difficultatibus pluribus impeditum, eſſe vidi; ſed illae ipſae difficultates neceſſitatem operis aggrediendi mihi abunde probabant. Si enim ſpecies morborum hactenus incertae, et inter ſe vix bene diſtinctae ſint; omnino opus eſt, ut jam de ſymptomatis unicuique

propriis accuratius diſquiramus, et a ſpeciebus invicem collatis aliquid certi demum ſtatuamus: Eſtque hoc Noſologiae methodicae proprium.

METHODUM noſologicam frivolam, et curioſitatis affectatae plenam, quibuſdam videri novi; nec injuria, ſi in diſpoſitione totius ſyſtematica, in diſtinctionibus multiplicandis, et in novis nominibus effingendis, potius quam in characteribus cujuſque ſingularis morbi ſtabiliendis, opera ponatur. Dummodo vero ab ineptiis caveatur, diſpoſitio totius ſyſtematica haudquaquam negligenda eſt; nam in ea, ſi ad characteres ſingularium melius determinandos ſemper reſpicitur, nullam de diſpoſitione ſyſtematica quaeſtionem oriri poſſe, quae non alicujus in pathologia momenti ſit, contendo. Hic quidem rem aliter ſe habere agnoſco ac in pictura vel poeſi, ubi recte ponere totum maxima laus eſt; cum in Noſologia, ſi in generibus et ſpeciebus definiendis, et a proximis quibuſque diſtinguendis, ſatis accurati fuerimus, claſſes et ordines minus ad amuſſim conſtitui haud adeo refert.

CUM mihi igitur bene perſuaſum ſit, prudentem Noſologiae methodicae cultum multum commodi ſtudioſis allaturum, ad hoc ſtudium promovendum me accinxi; et, biennio abhinc, ſynopſin eorum quae, in generibus morborum definiendis, a ſummis viris SAUVAGESIO, LINNÆO, et VOGELIO jam facta eſſent, edidi; ſimul, quo genera morborum, praecipua ſaltem, plenius et accuratius definirentur, ipſe aliquid de meo promere ſum conatus. Syſtema, morbos univerſos complectens, condere difficile admodum, nec, a me ſaltem, temere ſuſcipiendum inveni;

ideo-

ideoque, non quae volui, ſed quae cum aliqua certi ſpecie potui, tentavi. Immo exiguum illud, quod feci, non prorſus mihi placet; et quorundam dubius adhuc haereo. Hoc autem me ad inceptum opus promovendum incitabat, quod conamina noſtra, qualia qualia ſint, principibus quibuſdam viris placuiſſe, et auditoribus noſtris utilia fuiſſe animadverti.

Discipuli noſtri in generibus morborum duntaxat diſtinguendis immorari non debent; quin ad ſpecies et varietates cognoſcendas etiam progrediantur. Cum igitur ad praxin iterum docendam, ut altero quoque anno faciendum eſt, redii, aliquid ad Noſologiae ſtudium ulterius promovendum tentare ſtatui. Id praecipue mihi in votis erat, ut ex proprio penu ſpecies et varietates morborum pleraſque ipſe definirem. Sed, ad penſum hoc abſolvendum, protinus ſenſi, nec ſcriptorum medicorum notitiam, nec meam ipſius experientiam, ubique ſufficere; et, licet ad bibliothecas bene inſtructas aditus mihi pateret, ob defectum tamen librorum quorundam, me ſaepe impeditum fore; maximeque tempus neceſſarium, aliis mihi negotiis quam plurimis diſtricto, defuturum comperi. Tollenda igitur, pro tempore, de tabula manus erat. Cum interim diſcipulis noſtris, ad morborum ſpecies ex Noſologiae methodicae legibus cognoſcendas, ſolum ſuppeteret Sauvagesii opus; id aliquanto, quam nunc eſt, utilius reddere decrevi. Quam bene de republica medica meritus Sauvagesius ſit, multa, quae ad ſpecierum cognitionem quomodocunque facere poſſint, undique colligendo et congerendo, haud obſcurum eſſe poteſt; quibus vero ordi-

ordinandis tempus ei non conceſſum fuiſſe ; aeque manifeſtum eſt. In meliorem ideo ordinem redigere conatus ſum ; et, cum ita ordinaverim, ut affinia quaeque juxta ponantur, faciliuſque ſuperflua et repetita rejiciantur, in hoc me labore non fruſtra fuiſſe ſpero. In opere Sauvageſiano, cum ſpecies tot recenſeantur, ut tyronem delaſſent et turbent neceſſe ſit, optandum omnino erat, ut in minorem et juſtum numerum redigerentur; quod, ni fallor, ex conſpectu quem exhibemus, ſatis commode fieri poteſt. Ne dicam de generibus Sauvageſianis, plus juſto numeroſis; illum nuſquam fere ſpecies a varietatibus diſtinxiſſe, ideoque illas praeter modum multiplicaſſe, neminem latere poteſt. Plerumque etiam, pro dati generis ſpeciebus, complures habuit ac recenſuit, quae aliorum morborum ſymptomata tantum ſunt; toties, ſcilicet, quoties ſymptoma, in charactere generis dati praecipuum, alius etiam morbi ſymptoma ſit. Inde fit, ut ſpecies eaedem apud Sauvagesium ſaepe repetantur; quam luxuriantem frondem quomodo abſcindere poſſimus, ex diſpoſitione noſtra, ſpero, patebit: Nec, in ſummum, dubito quin, cum magno ſtudioſorum commodo, ſpecierum in opere Sauvageſiano numerus ad decimam partem redigi queat.

In nominibus morborum non adeo curioſus ſum. Delectus aliquando neceſſario habendus erat; ſed nomina jam recepta, licet non ſemper optima, nuſquam mutavi.

In ſynonymis, quam volui, parcior ſaepe fui. Multa a Sauvagesio allata, utpote curioſa potius quam utilia, omiſi. Inter alia, veterum Graecorum, Latinorum, et Arabum

bum ſynonyma conſulto neglexi; et quia ſaepe difficile foret de iis certi aliquid ſtatuere, et quia plus exigeret quam quo in præſentia fruor otii. Quibuſdam generibus et ſpeciebus ſynonyma adjeci, quibus tyrones ad ſcriptores melioris notae quoſdam relegarem, et, in eundem finem, ſyſtematicorum nunc maxime celebrium, BOERHAAVII, ſcilicet, HOFFMANNI, et STAHLII, ſynonyma ubique indicavi.

SI denique de Noſologia methodica judicio ſagacis et periti GAUBII fidendum ſit, « *S*pecimina jam nunc a re-
» centioribus edita in ſpem erigunt, tentaminibus multi-
» plicatis haud defuturos ſucceſſus, remque tanti momenti,
» ac bonis ideo omnibus exoptatiſſimam, ſic tandem feli-
» citer perfectum iri, ut non in nominibus duntaxat mor-
» borum inveniendis ſeſe utilem praeſtet, ſed praecipue fa-
» cilem ad eruendas curationes viam expediat ». Hac ſpe meam operam impendi; et, quamvis multum poſteris faciendum reſtabit, tamen, ſi quodam ego tenus prodierim, gaudebo. Antequam metam optatam haec res contigerit, veriſimile eſt, tantum temporis interventurum eſſe, quantum ab initiis botanices in rudi ſyſtemate CÆSALPINI, ad eandem in illuſtris LINNÆI operibus jam prope conſummatam, praeteriit. Ego quidem MORISONI noſtratis forte contentus ero, licet nimirum ipſe parum ſim profectus, ſi ingenia plurima ad ſtudii admodum neglecti cultum ſtatim excitavero. Ab aequalibus jam ſeneſcentibus vix aliquid hujuſmodi expecto. Quorum alii, ſtudiis nunquam dediti, has novitates, quas vocant, vel refugiunt, vel detrectare ſtudent; alii, ſtudiorum licet fautores, in quibus etiam mul-

tum

tum profecerint; tamen, ut relicta repetant; et quaedam forſitan dediſcenda fateantur, vix adduci poſſunt. Quocirca, hoc ſtudium a junioribus fere ſolis promotum iri ſpero; et ardor ille ſtudiorum, qui in hujus Almae Academiae alumnis jam praeclare viget, ſpem mihi facit, haec ſtudia noſologica praecipue ab iis excultum iri: Quibus hi noſtri labores omnes conſecrati, et in poſterum conſecrandi ſunt.

Edinburgi 30. Octob. 1778.

PARS

PARS PRIMA.

GENERA
MORBORUM
DEFINITA

Ab Eruditiſſimo

FRANCISCO BOISSIER DE SAUVAGES.

Ex Nosologia Methodica, 2. tom. 4to;

Amſtel. 1768.

SERIES

CLASSIUM.

I. VITIA.

II. FEBRES.

III. PHLEGMASIÆ.

IV. SPASMI.

V. ANHELATIONES.

VI. DEBILITATES.

VII. DOLORES.

VIII. VESANIÆ.

IX. FLUXUS.

X. CACHEXIÆ.

DEC 7 - 1921
BOSTON MEDICAL LIBRARY

GENERA MORBORUM.

CLASSIS I. VITIA.

CHARACTER. Symptomata cutanea levidenſia, vel mechanicis chirurgiae auxiliis curanda.

ORDO I. MACULÆ.

Coloris nativi mutationes.

1 GENUS. I. LEUCOMA.
Macula opacans corneam.

2 G. II. VITILIGO.
Macula corymboſa, ſeu ex minoribus maculis compoſita, cum depreſſione cutis.

3 G. III. EPHELIS.
Maculae acquiſitae, umbrinae, glabrae, corymboſae, faciem vel tibias, rarius partes tectas, afficientes.

4 G. IV. GUTTA ROSEA.
Maculae faciei rubrae, guttatae, parum prominentes, aut aſperae, et diu permanentes.

5 G. V. NÆVUS.
Macula congenita, quae vulgo tribuitur vehementi cupiditati, qua mater initio graviditatis exagitata fuit, quandoque cum partis eminentia.

6 G. VI. ECCHYMOMA.
Macula nigricans, vel atro-rubra, aut liveſcens, ſucceſſu temporis flaveſcens, non congenita, nec aſpera, ſed plana, aut parum prominens, et ſubſolitaria.

O. II. EFFLORESCENTIÆ.

Tumores humorales exigui gregales, vel cutis elevatio per puſtulas, papulas, phlyctaenas, varos, ſimileſve aſperitates.

a. Puſtula. Phyma parvulum apice ruptum.
b. Papula. Phyma parvulum deſquamari ſolitum.
c. Phlyctaena. Veſicula fluido ſeroſo plena.
d. Varus. Tuberculum durum conſtans.

7 G. VII. HERPES.

Effloreſcentia ex tumoribus exiguis, rubris, aggregatis, pruriginoſis, in ſquamas furfuraceas, raro cruſtaceas, abeuntibus.

8 G. VIII. EPINYCTIS.

Phlyctaenae atro-rubrae, aggregatae, trium vel quatuor linearum in diametro, tibias ut plurimum afficientes, et noctu potiſſimum acriter pungentes.

9 G. IX. PSYDRACIA.

Phymata eryſipelatoſa.

10 G. X. HIDROA.

Exanthemata miliaria phlyctaenoidea.

O. III. PHYMATA.

Tumores humorales, notabiles, ſolitarii.

11 G. XI. ERYTHEMA.

Tumor ſine febre, ſuperficiarius, ſolitarius, diffuſus, rubro-roſeus, preſſione evaneſcens.

12 G. XII. OEDEMA.

Tumor diffuſus, frigidus, pallidus, laxus, doloris expers.

13 G. XIII. EMPHYSEMA.

Tumor diffuſus, elaſticus, preſſione crepitans, cuti concolor.

14 G. XIV.

14 G. XIV. SCIRRHUS.

Phyma durum, indolens, cuti concolor.

15 G. XV. PHLEGMONE.

Tumor ſpheroideus, rubore, calore, tenſione, dolore pulſatili inſignis, ſponte in ſuppurationem vergens.

16 G. XVI. BUBO.

Tumor partim ſcirrhoſus, partim inflammatorius, glandulae unius aut alterius inguinalis.

17 G. XVII. PAROTIS.

Tumor ſcirrhoſo-phlegmonodeus glandulae parotidis dictae in ſuppuratum lentiſſime vergens.

18 G. XVIII. FURUNCULUS.

Tumor inflammatorius, cutaneus, prominens, durus, et atroruber, cujus centrum, cum ſuppuratus eſt, occupant fibrae craſſae, quae in pus non colliqueſcunt.

19 G. XIX. ANTHRAX.

Phyma apice gangraenoſum, ambitu inflammatum.

20 G. XX. CANCER.

Tumor durus, tuberoſus, lancinans, pertinaciſſimus.

21 G. XXI. PARONYCHIA.

Phlegmone extremi digiti cum dolore perterebrante.

22 G. XXII. PHIMOSIS.

Phlegmone praeputii, cum hujus adducendi vel reducendi difficultate.

O. IV. EXCRESCENTIÆ.

Tumores a ſolidis adauctis, indolentes, lente creſcentes, in ſuppurationem ſponte non abeuntes.

23 G. XXIII.

23 G. XXIII. SARCOMA.

Excreſcentia carnis conſiſtentiam circiter obtinens.

24 G. XXIV. CONDYLOMA.

Excreſcentia firma carnibus durior, oſſibus mollior.

25 G. XXV. VERRUCA.

Excreſcentia cutanea prominens, condylomate minor, ſenſu deſtituta, indolens.

26 G. XXVI. PTERYGIUM.

Excreſcentia carnea, vel membranaceo-vaſculoſa ad oculi canthum exorta, alam expanſam referens, et verſus corneam ſe extendens.

27 G. XXVII. HORDEOLUM.

Tumor durus vix ſenſu gaudens, cuti concolor, raro rubens; in palpebrarum limbo enaſcens, ſphaericus, piſo ut plurimum minor.

28 G. XXVIII. BRONCHOCELE.

Excreſcentia vel tumor ſcirrhoſus anticae partis colli.

29 G. XXIX. EXOSTOSIS.

Tumor oſſis vel totalis vel partialis.

30 G. XXX. GIBBOSITAS.

Oſſium pectoris indecora prominentia a tumore, luxatione, diſtortione, aut alio principio oriunda.

31 G. XXXI. LORDOSIS.

Oſſium diſtortio, unde hinc protuberant, inde vero excavantur artus, ac incurvantur oſſa, vel a ſitu deflectunt.

O. V. CYSTIDES.

Protuberantiae factae a fluidis intra membranas proprias vel alienas maxime dilatatas contentis, vel receptacula quaevis diſtendentibus.

32 G. XXXII.

32 G. XXXII. ANEURISMA.

Cyſtis arterioſa.

33 G. XXXIII. VARIX.

Cyſtis venoſa.

34 G. XXXIV. HYDATIS.

Cyſtis lymphae ductuum.

35 G. XXXV. MARISCA.

Tumores in ani margine enati, rubri, ſaepe dolentes, et cruorem ſaepe fundentes, ſponte dein recedere ſoliti.

36 G. XXXVI. STAPHYLOMA.

Cyſtis aquoſa a corneae proptoſi, et dilatatione, vel ab uveae hernia trans foramen corneae elapſa.

37 G. XXXVII. LUPIA.

Cyſtis vel folliculus materiem pultaceam non purulentam continens.

38 G. XXXVIII. HYDARTHRUS.

Cyſtis articuli aquoſa.

39 G. XXXIX. APOSTEMA.

Cyſtis purulenta.

40 G. XL. EXOMPHALUS.

Cyſtis umbilicalis ſaepius aquoſa.

41 G. XLI. OSCHEOCELE.

Cyſtis in ſcroto.

O. VI. ECTOPIÆ.

Ptoſes, Celes, Pararthremata, *Graec.*

Prolapſus, Herniae, Aberrationes, Luxationes, *Lat.*

Partium ſolidarum e ſua ſede dimotio ſenſibus obvia.

42 G. XLII. EXOPHTHALMIA.

Magnitudo nimia, Prolapſus, Expreſſio oculi, *Lat.*

Hygrophthalmia, Elephantiaſis oculi, *Boerh.* de Morb. Ocul. pars II. cap. 5.

Exophthalmia, Hydrophthalmia, Buphthalmus ſeu Buphthalmia, Ophthalmoptoſis, Ecpieſmus *Græcorum. Mauchart*, diſſ. de Hydrophthalmia, et oculi paracenteſi inter *Haller.* Diſput. Chir. T. I.

Groſſeur contre Nature, Hydropiſie, Cancer, Chûte de l'oeil. *Maitre-Jan*, part. II. chap. 6.; *Saint Yves*, Part. II. chap. 1.

Bulbi oculi procidentia, aucta, vel non mutata ſenſibiliter nativa ipſius magnitudine.

43 G. XLIII. BLEPHAROPTOSIS *Mauchartii.*

Blepharoptoſis, Lagophthalmus, Ectropium, Entropium, *Gr.*

Palpebrae ſuperioris caſus, Retractio, Palpebrarum introverſio, extroverſio, *Lat.*

Chûte, relaxation de la paupiere ſuperieure, eraillement des paupieres, trichiaiſe avec introverſion des tarſes. Vide *Platner.* Inſtit. Chirurg. §. 577. §. 584.; *Maitre-Jan*, part. III. chap. 18. 19. 20. 21.; *Saint Yves*, part. I. chap. 8. 9. 10.; *Dionis*, Dem. 6.; *Boerh.* de Morb. ocul. part. I. Cap. 5.; *Heiſter.* Chir. T. I. part. II. §. 2. cap. 45. 46. 48.; *Gorter.* Chir. repurg. lib. 5. cap. 10.

Palpebrae utriuſque vel alterutrius elongatae, retractae, introverſae, vel extroverſae ectopia.

44 G. XLIV. HYPOSTAPHYLE.

Staphyle, Kion, Imantium, Craſpedon, Columella bicornis, *Aretaei*, Acut. lib. I. cap. 8. de affectibus columellae.

Uvulae prolapſus, *Nenter.* tab. 25. cap. 8.

Uvula nimium producta, *Heiſter*, Chir. T. II. p. 659.

Uvulae inflammatio, catarrhus, paralyſis, caſus, *Gorter*, Praxis Med. Syſt. pag. 165.

Relachement de la luette, *Dionis*, Dem. V.

Gurgulionis ſeu uvulae laxatae, inflammatae, ulceratae, incraſſatae, attenuatae, bicornis, procidentia.

45 G. XLV.

45 G. XLV. PARAGLOSSE.

Linguae extumeſcentia, magnitudo, inflatio, *Galen.* Method. med. libr. XIV. *Valeſci de Taranta* Philon. lib. 2. cap. 59.; *Marc. Donat.* Med. Hiſtor. mirab. lib. 3. cap. 4.

Linguae retractio, exertio, *Gorteri.*

Gloſſocele *Gaubii Pathol.* §. 242.; Linguae extruſio, Idem §. 254.

Renverſement de la langue dans le goſier, *Petit.* mém. de l'Acad. des Sc. 1742.

Linguae motu deglutitorio in fauces revolutae vel ore extruſae, exundantis, exertae ectopia.

46 G. XLVI. PROPTOMA.

Partis externae, etiam ante lapſum conſpicuae, et a palpebris, bulbo oculi, lingua, ac gurgulione diverſae procidentia.

47 G. XLVII. EXANIA.

Proctocele *Pathol. Meth.* edit. 3.

Morbus poenalis Gerhamenſium, lib. Regum I. cap. 5.

Prolapſus ani *Auctorum*, ut *Plateri*, Prax. lib. II. cap. 2. *Nenteri*, tab. 126. &c.

Chûte du fondement *Dionis*, Dem. IV. pag. 392.; *Arnaud* des Hernies, tom. I. chap. 28.; *Levret* obſ. ſur les polypes, ſect. 3. pag. 165.

Sphincteris ani, et inteſtini recti inverſi, procidentia.

48 G. XLVIII. EXOCYSTE.

Prolapſus, inverſio veſicae urinariae *Auctorum*, *Salzmanni* diſſ. de Hern. veſicae inter *Halleri* Diſp. Sel. tom. III.; *Solingen* de mulierum et infant. morb. chir. pag. 741.

Renverſement de la veſſie urinaire. *Noel.* obſ. Recherches ſur la Hernie de la veſſie par *Verdier*; Mém. de l'Acad. R. de chir. tom. 2.

Membranae tum veſicae corpus, tum ipſius collum, interne obveſtientis procidentia per meatum urinarium facta.

49 G. XLIX. HYSTEROPTOSIS.

Hyſteroceles nudae *Pathol. Method.* Edit. 3.

Relaxatio, prolapſus, procidentia, inverſio uteri vel vaginae *Auctorum*, ut *Heiſteri* Inſt. chir. tom. II.; *Gunzii* de Herniis, &c.

Relachement, chûte, deſcente, renverſement de la matrice ou du vagin. *Arnaud*, tom. I. chap. 24. &c.; *Puzos* ſur les maladies de la matrice; *Sabatier*, mém. de l'Acad. R. de Chir. tom. 3.

Uteri vel vaginae procidentia.

50 G. L. ENTEROCELE.

Hernia inteſtini.

51 G. LI. EPIPLOCELE.

Hernia Omenti.

52 G. LII. GASTROCELE *Ign. La Chauſſe.*

Hernia ventriculi, *Fabr. Hildani* reſp. ad Doring. pag. 915.; *Blegny* Zod. med. Gall. ann. I. Febr. Obſ. 2. pag. 44.; *Gunzii* libell. de hern. cap. 20. *Ign. La Chauſſe* Diſſ. de hernia ventrali, et *Kirſchbaum* Diſſ. de hern. ventriculi in diſp. Chir. Haller. tom. 3. Diſſ. 68. 69.

Hernie de l'eſtomac, *La Faye* ſur *Dionis*, pag. 121.; *Arnaud* Tr. des hernies, préface, p. 81.; *Sharp* Rech. Crit. chap. I.; *Garengeot*, Mém. de l'Acad. R. de Chir. T. I. p. 703.

Ventriculi trans laxatos, diductos, regionis epigaſtricae parietes, imo et per umbilici annulum elapſi ectopia hernioſa.

53 G. LIII. HEPATOCELE, *Gunzii* libell. de hern. p. 4.

Hernia hepatis, E. N. C. Dec. I. Ann. II. et Dec. II. Ann. VII.; *Bohnii* Chir. rational. pag. 230.

Hernie du foye, *Arnaud* des hern. tom. 1.

Hepatis trans laxatos, diductos in umbilici vicinia abdominis parietes, vel per ipſum umbilicum ectopia hernioſa.

54 G. LIV.

54 G. LIV. SPLENOCELE, *Gunzii* Libell. de hern. p. 4.

Hernia lienis, *Fabr. Hildani*, epiſt. LV. pag. 999.; *Spigelii* de corp. hum. fabric. lib. 8. cap. 14.; *Ruyſchii* Adverſ. Anat. Dec. II. pag. 23.; Hernie de la Rate, *Arnaud* des hern. tom. I. pag. 29.

Lienis trans laxatos, diductos abdominis in latere ſiniſtro parietes, vel per inguinalem ejuſdem lateris annulum elapſi ectopia hernioſa.

55 G. LV. HYSTEROCELE.

Hernia uteri *Sennert.* Lib. IV. Med. Pract. part. II. ſect. II. cap. 17.; *Doringii* Epiſt. ad G. Fabr. Hildanum de hernia uterina, pag. 893.; *Graaf* de mulier. organ. cap. 8.; *Ruyſch.* Adv. Dec. II. pag. 23. Hernie de la Matrice, *Arnaud* des hernies. T. I. pag. 29.; *Sabatier*, Mém. de l'Acad. R. de Chir. T. III.

Uteri trans annulos inguinales, aut laxatos, diductos inferne abdominis medietatis parietes elapſi ectopia hernioſa.

56 G. LVI. CYSTOCELE, *Platner* Inſt. Chir. *Ign. La Chauſſe* de hern. ventrali.

Hernia cyſtica *quorundam*.
Hernia veſicae urinariae *Salzmanni* Diſſ. inter *Halleri* Diſp. Chir. T. III. Diſſ. 72.; *Gunzii* Libell. de Hern. &c.
Hernie de la Veſſie urinaire *Mery.* Mém. de l'Acad. R. des Sc. 1713.; *Garengeot* Oper. de Chir.; *Levret* Obſ. ſur les polypes; *Sharp* Rech. Crit.; *Verdier* Mém. de l'Acad. R. de Chir. T. II.

Veſicae urinariae trans annulos inguinales, ſub arcubus cruralibus, & per laxatos, diductos perinaei, hypogaſtrii, necnon vaginae parietes elapſae ectopia hernioſa.

57 G. LVII. ENCEPHALOCELE, *Corvini* Diſſ. de hern. Cerebri inter *Halleri* Diſp. Chir. T. 2. Diſſ. XLVI.

Hernia cerebri, *Reiſelii* Eph. N. C. Dec. II. Ann. II. Obſ. 115.; *Lechelii* ibid. Obſ. 158.; *Treu* Comm. Litt. 1738, Hebd. 52. n. 3.; *Taconi* Diſſ. de humano monſtro Bononiae nato; *Corvini*, ibidem.

Hernie du Cerveau, *Le Dran* Obſ. de Chir. Obſ. I.

Cerebri, cerebelli, aut utriuſque, verbo Encephali, per oſſium cranii non penitus oſſificatorum hiatum prorumpentis, ectopia hernioſa.

58 G. LVIII. HYSTEROLOXIA.

Obliquitas uteri *Roedereri*, Elem. art. obſtetric. §. 449. — 507.; *Levret* Obſerv. ſur les accouch.

Inclinatio, reclinatio, obliquitas uteri *Deventer*. cap. 46. 47. 48.; *Ruyſchii*, Obſerv. XCVIII.

Inclinaiſon, obliquité de la matrice, *Sabatier* Mém. de l'Acad. de Chir. tom. III. &c.

Uteri, ſaepius gravidi, et contra quam in hyſterocele fit, abdominis clauſtris contenti ſitus in obliquum errans.

59 G. LIX. PARORCHIDIUM.

Teſticulorum ſerior deſcenſus, vel retractio, *Felic. Plateri* Mantiſſ. Obſerv.; *Ambr. Paraei* Lib. VII.; *Thom. Bartholini* Hiſt. Anat.; *Morgagn.* Adverſ. IV.; *Dionis* Oper. de Chir. Dem. IV; *Quelmalzii* inter Halleri Diſput. Anatom. T. V. Diſſert. I.; *Verdier* ſur la Hernie de la Veſſie, Mém. de l'Acad. R. de Chir. tom. II.

Teſticuli unius, vel utriuſque, cujus poſt nativitatem ſedes naturalior ſcrotum eſt, ſitus in alienum aberrans.

60 G. LX. EXARTHREMA, *Graec.*

Exarthroſis, Pararthrema *eorund.*

Luxatio, ſubluxatio, diſtortio, *Heiſter.* Inſt. Chir. T. I.; *Boerh.* aph. comment. T. I.; *Gorter.* Chir. repurgat. cap. VI. *Platner.* Inſtit. Chir. §. 1090 — 1213.

Luxation, entorſe, *Petit* Malad. des os, T. II.; *Col de Villars* Chir. T. V.; *de la Faye* Princ. de Chir.; *Duverney* Malad. des Os, tom. II.

Separatio contigui in oſſium articulis diarthroſice, non vero immobiliter combinatis.

61 G. LXI. DIASTASIS, *Graecorum.*

Oſſium receſſus, *Latin.*; *Petit* T. II. chap. 8. et 13.; *La Faye* Princ. de Chir. pag. 474. *Duverney* T. II. ch. 1. et 5.

Oſſium, cartilaginum, immobiliter combinatorum, ſeparatio, ſeu receſſus ab invicem partialis vel totalis.

62 G. LXII. LOXARTHRUS.

Perverſio capitis oſſium ac muſculorum appenſorum, *Duverney*, T. II. cap. II.

Artus vari *Duverney*, T. II. cap. II.

Gibboſitas ſcapularis *Auctorum.*

Oſſium cum motu ſenſibili articulatorum ſitus relativus in alienum conſtanter mutatus, aut obliquitas reſpectiva perſiſtens citra exarthrema et ſpaſmum.

O. VII. PLAGÆ.

Solutiones continui.

63 G. LXIII. VULNUS.

Solutio mechanica continui in carnibus cum labiorum hiatu, initio cruenta, dein ad inflammationem ſuppurationemque tendens.

64 G. LXIV. PUNCTURA.

Continui ſolutio intus tantum extenſa.

65 G. LXV. EXCORIATIO.

Cuticulae vel cutis a carnibus ſubjectis ſeparatio.

66 G. LXVI. CONTUSIO.

Textus carnoſi, potiſſimum infra cutem, ruptio per minima puncta et vaſorum contritio ecchymoma ſaepius inferens.

67 G. LXVII. FRACTURA.

Separatio violenta et mechanica oſſis in fragmenta invicem non cohaerentia.

68 G. LXVIII. FISSURA.

Separatio oſſis in duas partes rima tantum diſſitas, et alterutro ſaltem extremo cohaerentes.

69 G. LXIX. RUPTURA.

Tendinum vel ligamentorum aut cartilaginum ſolutio, vel vehemens diſtractio, cum vel ſine exarthremate.

70 G. LXX. AMPUTATURA Ill. *Linn.* G. 241.

Solutio continui in partibus tum mollibus, tum oſſeis, cum artus, articuli, vel partis totali ſeparatione a reſiduo trunco.

71 G. LXXI. ULCUS.

Partium mollium eroſio purulenta, cute profundior, cum pure ichoroſo vel utcumque vitioſo.

72 G. LXXII. EXULCERATIO.

Excoriatio ulceroſa ſuppurans.

73 G. LXXIII. SINUS.

Cavitas ulceroſa, cujus fundus amplus, ſaepe multiplex, deſinit in anguſtum orificium.

74 G. LXXIV. FISTULA.

Cavitas ulceroſa, ſinuoſa, cujus parietes calloſi ſunt ut plurimum, aut fundus ad os carioſum, arthrocace corruptum, pertingit.

75 G. LXXV. RHAGAS.

Solutio continui ſicca in partium marginibus.

76 G. LXXVI. ESCHARA.

Cruſta ſicca, mortua, fluidis ſolidiſque corporis humani coagmentata.

77 G. LXXVII. CARIES.

Oſſis ſuo perioſteo denudati decoloratio, aſperitas, exfoliatio et ſubſequens fragilitas ac eroſio.

78 G. LXXVIII.

78 G. LXXVIII. ARTHROCACE.

Ulcus medullae oſſium, ſaepius in epiphyſibus, cum carie, exoſtoſi, et dolore.

CL. II. FEBRES.

Pulſus magnitudo et frequentia cum frigore in inſultu, fervore in decurſu, madore in declinatione, et ſemper virium proſtratione majori quam a virium vitalium gradu foret exſpectandum.

ORDO I. CONTINUÆ.

Impetus febrilis a frigore ſaepius exordiens ſine exacerbatione partiali, et ſine acceſſu, non pluries quam ſemel vel bis in menſe revertens, ad uſque finem aegritudinis perſeverat.

79 G. I. EPHEMERA.

Decurſus aegritudinis intra dimidiam ſeptimanam abſolvitur. Vigor morbi ſubito accedit.

80 G. II. SYNOCHA.

Decurſus intra ſeptimanam, incrementum ſucceſſivum.

81 G. III. SYNOCHUS *Galeni.*

Decurſus ad duas treſve ſeptimanas, cum pulſus robore ſanum, in morbi ſtatu ſaltem, notabiliter ſuperante.

82 G. IV. TYPHUS *Hippocratis* 1. et 2. de intern. affect. Foeſii 553.

Decurſus ultra duas ſeptimanas, ſaepius tres, cum calore et urina ſanorum ſimilibus, pulſuque quoad frequentiam ſano fere ſimili, et quoad robur non majori, artubus interea maxime proſtratis.

83 G. V. HECTICA *Galeni* et *ejus Sequacium*; *Sydenhami*, p. 524.

Decurſus ultra menſem, debilitas parva, pyrexia exigua, cum pulſu poſt paſtum frequentiori.

O. II. REMITTENTES.

Pyrexia pluries in decurſu morbi creſcit et decreſcit, non omnino recedit, typus ſaepe confuſus.

84 G. VI. AMPHIMERINA.

Remiſſio quotidianae typum ſervat. Exacerbationes cum horrore.

85 G. VII. TRITÆOPHYA.

Remiſſionis typus tertianarius, frigus fere nullum.

86 G. VIII. TETARTOPHYA.

Remiſſio quartanae typum ſervans.

O. III. INTERMITTENTES.

Pyrexia pluries in decurſu aegritudinis deſerit et recurrit, cum intervallis lucidis.

87 G. IX. QUOTIDIANA.

Acceſſus ſimiles quolibet die accidunt.

88 G. X. TERTIANA.

Acceſſus ſimiles alternis diebus revertuntur.

89 G. XI. QUARTANA.

Acceſſus ſimiles duobus interpoſitis diebus redeunt.

90 G. XII. ERRATICA.

Acceſſus ſimiles diſtantes ab invicem pluribus quam quatuor diebus, aut typi omnino incerti.

CL. III.

CL. III. PHLEGMASIÆ, *Galeni.*

Pyrexia continua vel remittens cum interna inflammatione, vel cum exanthematis.

O. I. EXANTHEMATICÆ.

Eruptiones cutaneae cum pyrexia ſaepius maligna, quandoque lenta.

91 G. I. PESTIS.

Eruptio bubonum, anthracum, pyrexia typhodes.

92 G. II. VARIOLA, *Haly Abbatis*, *Jouberti*, et *antiquorum.*

Eruptio puſtularum phlegmonodearum in ſuppurationem tendentium.

93 G. III. PEMPHIGUS.

Eruptio phlyctaenarum avellanae circiter magnitudine ſero dilute flavo turgidarum.

94 G. IV. RUBEOLA, ſic primitus nominata a traductoribus *Haly Abbatis* Practicae, lib. 3. cap. I. de Variolae et Rubeolae Medela. Morbilli. Vulg.

Eruptio papularum in ſquamulas furfuraceas abeuntium. Praecedunt tuſſis ſicca, ſternutatio, lachrymatio, et febris catarrhalis.

95 G. V. MILIARIS.

Eruptio phlyctaenarum milii ſemini non majorum.

96 G. VI. PURPURA.

Eruptio maculoſa purpurea, livida, vel atra, indolens, cum typho vel remittente febre.

97 G. VII. ERYSIPELAS.

Eruptio erythematis cum ſynocha febre.

98 G. VIII. SCARLATINA.

Eruptio maculoſa, rubra, pruriens, papuloſa, lata, parum uniformis, in ſquamulas furfuraceas abiens, ſed ſine praeludio catarrhali, et ſaepe ad ſecundam tertiamve vicem ſe prodens ac recondens viciſſim.

99 G. IX. ESSERA.

Eruptio ut plurimum apyreta, ſuberyſipelatoſa, ſubito accedens per vices et recedens. Angl; Nettle-Rash.

100 G. X. APHTHA.

Eruptio puſtuloſa, phlyctaenodes, et ulceroſa, in ore aut pudendis.

O. III. MEMBRANACEÆ.

Pyrexia magna typo ſynochae vel ſynochi cum dolore viſceris cujuſdam.

101 G. XI. PHRENITIS.

Dolor capitis, delirium audax, vis artuum, pulſuſque major, pyrexia acuta.

102 G. XII. PARAPHRENESIS.

Symptomata phrenitidis et peripneumoniae.

103 G. XIII. PLEURITIS.

Dolor lateris, reſpiratio et pulſus frequens, tuſſis.

104 G. XIV. GASTRITIS.

Dolor epigaſtrii, nauſea, vomituritio, febris typhodes, vel remittens maligna.

105 G. XV. ENTERITIS.

Dolor circa umbilicum vehemens, cum meteoriſmo, pyrexia acuta, ileo, vel dyſenteria.

106 G. XVI.

106 G. XVI. EPIPLOITIS.

Dolor circa hypogaſtrium, et umbilicum juxta epiploi extenſionem.

107 G. XVII. METRITIS.

Dolor et tumor in regione et extenſione uteri ac lumbis et inguinibus cum febre.

108 G. XVIII. CYSTITIS.

Dolor, tumor, tenſio hypogaſtrii, cum dyſuria vel iſchuria.

O. III. PARENCHYMATOSÆ.

Dolor obtuſus, calor et tumor in viſceribus farctis, non ſacciformibus, cum pyrexia acuta, ſuppurationis apparatu.

109 G. XIX. CEPHALITIS.

Febris acuta cum delirio ſomnolento, et carphologia.

110 G. XX. CYNANCHE.

Dolor gutturis cum dyſpnoea ſtrangulante, dyſphagia, et pyrexia acuta.

111 G. XXI. CARDITIS.

Dolor ſub ſterno, pulſus inaequalis, frequens, palpitatio, et cardialgia, cordis anxietas.

112 G. XXII. PERIPNEUMONIA.

Pyrexia acuta, dyſpnoea gravis, gravativus pectoris dolor, tuſſis cruenta, pulſus mollis.

113 G. XXIII. HEPATITIS, *Galeni* I. Epid. Comm. 3.

Dolor, tenſio, calor in regione hepatis, cum pondere, tuſſi ſicca, reſpiratione difficili.

114 G. XXIV. SPLENITIS.

Dolor, tumor in regione lienis, tactum vix tolerans, cum febre ut plurimum remittente.

115 G. XXV. NEPHRITIS.

Dolor acutus in regione renum juxta ureteres in veſicam directus, cum febre acuta, dyſuria, iſchuriave, &c.

CL. IV. SPASMI.

Contractio invita, conſtans vel interpolata, muſculorum organis locomotivis, non vitalibus inſervientium.

O. I. TONICI PARTIALES.

Rigiditas et immobilitas artus vel organi determinati.

116 G. I. STRABISMUS.

Oculi ſpaſmus axium opticorum divergentiam inferens.

117 G. II. TRISMUS.

Maxillae inferioris ſpaſmus tonicus, vel clonicus.

118 G. III. OBSTIPITAS.

Colli ſpaſmus tonicus, capitis nativam mobilitatem et directionem mutans.

119 G. IV. CONTRACTURA.

Artus cujuſdam, ut brachii, vel cruris, conſtans, diuturna, rigiditas ſenſim exorta.

120 G. V. CRAMPUS.

Subitanea, fugax, dolorifica muſculi rigiditas.

121 G. VI. PRIAPISMUS.

Penis injucunda rigiditas.

O. II. TONICI GENERALES.

Rigiditas totius fere corporis.

122 G. VII. TETANUS.

Spaſmus generalis ſubito ortus cum dyſpnoea.

123 G. VIII. CATOCHUS.

Spaſmus generalis ſenſim factus ſine dyſpnoea.

O. III. CLONICI PARTIALES.

Agitatio invita et coacta cujuſdam organi, vel artus, cujus motivum non percipitur.

124 G. IX. NYSTAGMUS.

Spaſmus clonicus oculi, palpebraeve.

125 G. X. CARPHOLOGIA.

Motus velut convulſivus manuum, quo aegri floccos e veſtibus evellere, paleas colligere, muſcas venari, &c. videntur.

126 G. XI. PANDICULATIO.

Diſtenſio ſemivoluntaria plurium vel omnium ſucceſſive membrorum, ut plurimum cum oſcitatione.

127 G. XII. APOMYTTOSIS.

Succuſſio cutis et capitis tremula, violenta, cum exſpiratione ſonora, quaſi ſtertoroſa.

128 G. XIII. CONVULSIO.

Agitatio invita artus vel muſculi brevis et ſuperſtite in paroxyſmis animae functionum exercitio.

129 G. XIV. TREMOR.

Artus alterna per itus et reditus frequentes motitatio cum movendi facultate concurrens.

130 G. XV. PALPITATIO.

Pulſatio in regione cordis pulſui arteriarum numero, minime vero intenſitate, reſpondens.

131 G. XVI. CLAUDICATIO.

Inter gradiendum cruris motus, quo centrum gravitatis trunci ſenſibiliter, dextrorſum, vel ſiniſtrorſum transfertur.

O. IV. CLONICI GENERALES.

Spaſmi clonici vel totius corporis, vel ad plures partes extenſi.

132 G. XVII. RIGOR.

Totius cutis ſuccuſſio frigorifera.

133 G. XVIII. ECLAMPSIA.

Artuum vel muſculorum plurimorum ſpaſmus clonicus acutus, cum ſenſuum obſcuratione.

134 G. XIX. EPILEPSIA.

Spaſmus clonicus, periodicus, chronicus artuum, cum ſenſuum obſcuratione.

135 G. XX. HYSTERIA.

Artuum, organorumque etiam internorum ſpaſmus clonicus, tonicuſve, paroxyſmis fugacibus leviter variantibus, cum mortis formidine intenſiſſima.

136 G. XXI. SCELOTYRBE.

Motus ſemivoluntarius vel unius lateris, vel totius corporis, inter gradiendum, geſticulationem, aut ridiculam hiſtrionis feſtinationem referens.

137 G. XXII. BERIBERIA.

Motus gradientium genua retrahens cum tremore, formicationis ſenſu, vocis raucedine, Indis familiaris.

CL. V. ANHELATIONES.

Agitatio invita, defatigans, muſculorum pectoris, unde reſpiratio difficilis, frequens, ſine febre acuta.

O. I.

O. I. SPASMODICÆ.

Inſultus fugaces, ſed ſaepius iterati ſpaſmodicorum motuum pectoris cum exſpiratione ſonora.

138 G. I. EPHIALTES.

Anhelatio difficilis, querula, cum inſomnio terrifico.

139 G. II. STERNUTATIO.

Concuſſio violenta pectoris, cum exſpiratione veloci narium interiora everrente et ſonora.

140 G. III. OSCEDO.

Diutina lenta profunda inſpiratio, ore hiante, ſaepius cum pandiculatione.

141 G. IV. SINGULTUS.

Concuſſio diaphragmatis cum inſpiratione ſubito interrupta, ſonora.

142 G. V. TUSSIS.

Concuſſio ſonora, violenta pectoris cum exſpiratione ad pulmonem a quodam obice liberandum.

O. II. OPPRESSIVÆ.

Non fugaces, ſed conſtantes reſpirandi difficultates, cum pectoris non raro oppreſſione, frequenti anhelitu, difficultate illius ſuſpendendi, ſine metu ſuffocationis.

143 G. VI. STERTOR.

Reſpiratio inter inſpirandum, ſonum gravem, tremulum, in gutture edens, ſaepe cum alterno ſibilo.

144 G. VII. DYSPNOEA.

Difficultas reſpirandi chronica, non intermittens, ſine ſignis hydrothoracis vel empyematis.

145 G. VIII. ASTHMA.

Difficultas reſpirandi periodice recurrens, chronica.

146 G. IX. ORTHOPNŒA.

Praeceps ut plurimum et acuta reſpirandi difficultas.

147 G. X. ANGINA.

Difficultas reſpirandi, cum ſenſu obicis in gutture, et ſaepe deglutitione difficili, ſine phlegmaſia.

148 G. XI. PLEURODYNE.

Pectoris, laterisve dolor pungitivus cum reſpirandi difficultate citra phlegmaſiam acutam.

149 G. XII. RHEUMA.

Difficultas reſpirandi cum ſenſu gravitatis in pectore, quam comitantur vel praecedunt coryza, ſternutatio, raucedo, &c.

150 G. XIII. HYDROTHORAX.

Difficultas reſpirandi decubitu horizontali aucta, cum faciei pallore, manuum et pedum oedemate, ſymptomatis ephialticis, alterutrius brachii ſtupore et aegritudine chronica non remittente.

151 G. XIV. EMPYEMA.

Symptomata hydrothoracis, praegreſſa pulmonis inflammatione ſuppurata et comitante febre hectica.

CL. VI. DEBILITATES.

Impotentia clare et diſtincte ſentiendi, appetendi, conſueta vi artus organave movendi, necnon imaginandi, vigilandi, &c.

O. I. DYSÆSTHESIÆ.

Impotentia clare ac diſtincte ſentiendi ſine ſopore.

152 G. I.

152 G. I. CATARACTA.

Viſus debilitas ob maculam opacam pone pupillam.

153 G. II. CALIGO.

Viſus debilitas obicibus opacis citra pupillam poſitis.

154 G. III. AMBLYOPIA.

Viſus debilitas reſpective ad ſitum, gradum lucis, diſtantiam objecti, oculis pellucidis.

155 G. IV. AMAUROSIS.

Viſus debilitas abſoluta ſine ulla organorum opacitate inaſſueta.

156 G. V. ANOSMIA.

Odoratus debilitas aut olfaciendi impotentia.

157 G. VI. AGHEUSTIA.

Guſtus debilitas aut guſtandi impotentia.

158 G. VII. DYSECÆA.

Auditus debilitas obicibus extra labyrinthum poſitis.

159 G. VIII. PARACUSIS.

Voces articulatas diſtincte audiendi difficultas vel impotentia.

160 G. IX. COPHOSIS.

Sonos etiam ſimplices percipiendi vel audiendi difficultas vel impotentia, obice intra vel ultra labyrinthum poſito.

161 G. X. ANÆSTHESIA.

Tactus in toto corpore debilitas vel obſcuritas ſine ſtupore et ſopore.

O. II. ANEPITHYMIÆ.

Appetituum ſenſitivorum debilitas notabilis, vel ſuppreſſio inſolita ſine ſopore.

162 G. XI. ANOREXIA.

Appetitus eſculentorum ſuppreſſio ſeu famis feriatio.

163 G. XII. ADIPSIA.

Appetitus potulentorum ſuppreſſio ſeu ſitis feriatio.

164 G. XIII. ANAPHRODISIA.

Appetitus venereorum, ſeu libidinis ſuppreſſio.

O. III. DYSCINESIÆ.

Impotentia motus ac ſaepe ſenſus in organis libertati ſubditis, ut lingua, larynge, artubus.

165 G. XIV. MUTITAS.

Voces articulatas edendi impotentia.

166 G. XV. APHONIA.

Plenaria vocis ſuppreſſio, citra ſtuporem et ſyncopem.

167 G. XVI. PSELLISMUS.

Quaſdam ſyllabas literaſve pronunciandi impotentia.

168 G. XVII. PARAPHONIA.

Vocem ſolitam edendi impotentia.

169 G. XVIII. PARALYSIS.

Motus aut tactus, vel utriuſque in uno tantum artu debilitas.

170 G. XIX. HEMIPLEGIA.

Debilitas motus aut tactus vel utriuſque in alterutro corporis latere.

171 G. XX. PARAPLEXIA.

Debilitas ſenſus et motus in dimidio corporis tranſverſim ſumpti.

O. IV. LEIPOPSYCHIÆ.

Motuum, viriumque vitalium debilitas.

172 G. XXI. ASTHENIA.

Totius corporis gradaria ſeu ſucceſſiva debilitas, ſenſubus integris.

173 G. XXII.

173 G. XXII. LEIPOTHYMIA.

Virium muſcularium totius corporis ſubitanea imminutio; pulſu ſuperſtite.

174 G. XXIII. SYNCOPE.

Motuum vitalium ſubitanea debilitas cum frigore, pallore, ſenſuumque obſcuratione.

175 G. XXIV. ASPHYXIA.

Omnium motuum et ſenſuum apparens ceſſatio mortem fere referens.

O. V. COMATA.

Senſus omnis, appetitus, motus liberi, phantaſiae, memoriaeque feriationes.

176 G. XXV. CATALEPSIS.

Status ſoporoſus cum artuum flexilitate et ad quoſvis novos ſitus retinendos aptitudine.

177 G. XXVI. ECSTASIS.

Status ſoporoſus a gravi pathemate ſubito ortus, aegrum in eodem ſitu quo prehenſus eſt retinens, ſine aptitudine cataleptica.

178 G. XXVII. TYPHOMANIA.

Apparens ſopor cum pervigilio reali, vel ſopor levis e quo aegri facile excitantur cum delirio comitante.

179 G. XXVIII. LETHARGUS.

Status ſoporoſus facile excitabilis cum ſummo imaginationis et memoriae torpore ac febre.

180 G. XXIX. CATAPHORA.

Status ſomnolentus facile excitabilis ſine febre, delirio, et oblivione.

181 G. XXX. CARUS.

Sopor profundus ſine ſtertore.

182 G. XXXI. APOPLEXIA.

Sopor profundiſſimus cum ſtertore vel ſonora reſpiratione.

CL. VII. DOLORES.

Cujuſvis experientia cognoſcendi, nulla definitione diſtincte explicabiles ſunt.

O. I. VAGI.

Dolores et moleſtiae vagae ſaepius univerſales aut cutaneae ad phlegmaſias non referendae.

183 G. I. ARTHRITIS.

Articulorum dolor ſpontaneus periodicus.

184 G. II. OSTOCOPUS, *Gorraei* definit.

Oſſium dolor non erraticus et internus in artubus.

185 G. III. RHEUMATISMUS.

Dolor diuturnus in parte carnoſa artuum.

186 G. IV. CATARRHUS.

Collo vicinarum partium dolor a frigore ſuſcepto, cum tuſſi, coryza, &c.

187 G. V. ANXIETAS.

Moleſtia quae ad continuam loci mutationem cogit.

188 G. VI. LASSITUDO.

Moleſtia cum debilitate quae ad quietem invitat.

189 G. VII. STUPOR.

Moleſtia quae ſenſum tactus obſcurat.

190 G. VIII. PRURITUS.

Moleſtia quae ad ſcalpendum nos cogit.

191 G. IX. ALGOR.

Moleſtia qualis a ſummo aeris frigore excitatur.

192 G. X. ARDOR.

Moleſtia qualis a ſummo aeris calore producitur.

O. II. DOLORES CAPITIS.

Scilicet vel capillitii vel faciei.

193 G. XI. CEPHALALGIA.

Gravativus capitis dolor.

194 G. XII. CEPHALÆA.

Periodicus, diuturnus tenſivus capitis dolor.

195 G. XIII. HEMICRANIA.

Dolor alterutrius lateris frontis.

196 G. XIV. OPHTHALMIA.

Dolor oculi cum rubore, lucis intolerantia et lachrymatione.

197 G. XV. OTALGIA.

Dolor aurium.

198 G. XVI. ODONTALGIA.

Dolor maxillarum dentiumve.

O. III. DOLORES PECTORIS.

Dolores cordis et oeſophagi, anhelationis expertes.

199 G. XVII. DYSPHAGIA.

Moleſtia deglutitionem impediens ſine notabili reſpirationis laeſione.

200 G. XVIII. PYROSIS.

Senſus ardoris in ventriculo et oeſophago ſine febre acuta.

201 G. XIX. CARDIOGMUS.

Gravis pertinaxque moleſtia in praecordiis, cum ſenſu ponderis et magnae molis pulſantis a minimo motu increſcens.

O. IV. DOLORES *Abdominales Interni.*

202 G. XX. CARDIALGIA.

Moleſtia in ſtomacho ſyncopem minitans.

203 G. XXI. GASTRODYNIA.

Quicumque dolor notabilis et conſtans in regione ſtomachi, qui continua animi defectione non ſtipatur ut cardialgia, nec pyrexia ut gaſtritis.

204 G. XXII. COLICA.

Dolor inteſtinorum.

205 G. XXIII. HEPATALGIA.

Moleſta ſenſatio, gravativa, tenſiva, aut alia quaevis in regione hepatis, ſine pyrexia acuta.

206 G. XXIV. SPLENALGIA.

Dolor aut moleſtia in regione lienis ſine pyrexia acuta.

207 G. XXV. NEPHRALGIA *Zwingeri.*

Dolor lumbi alterutrius ureteris ductum ſequens, cum nauſea, teſtis retractione in viris, cruris ſtupore in foeminis, &c.

208 G. XXVI. DYSTOCIA.

Dolor uterinus in gravidis cum conatibus parturitionis.

209 G. XXVII. HYSTERALGIA *Montalti.*

Dolor uteri ſine niſu parturitionis.

O. V. DOLORES *Externi et Artuum.*

210 G. XXVIII. MASTODYNIA.

Dolor mammarum.

211 G. XXIX.

211 G. XXIX. RACHIALGIA *Aſtrucii.*

Dolor abdominis et ſpinae dorſi in brachiorum paralyſin aut convulſiones deſinens.

212 G. XXX. LUMBAGO.

Dolor lumborum corporis erectionem impediens.

213 G. XXXI. ISCHIAS.

Pelvis et coxendicis dolor claudicationem ſaepius inducens.

214 G. XXXII. PROCTALGIA.

Dolor podicis citra teneſmum.

215 G. XXXIII. PUDENDAGRA.

Dolor genitalium citra dyſuriam.

CL. VIII. VESANIÆ.

Error in imaginatione, appetitu, vel judicio.

O. I. HALLUCINATIONES.

Errores imaginationis ſalvo intellectu ab organorum externorum vitio.

216 G. I. VERTIGO.

Objecta licet quieſcentia e loco moveri vel in gyrum verſari nobis videntur. Ipſe aeger ſibi quandoque nutare videtur.

217 G. II. SUFFUSIO.

Objectorum, quae non ſunt, imaginaria viſio.

218 G. III. DIPLOPIA.

Objectum duplicatum vel multiplicatum apparet.

219 G. IV. SYRIGMOS.

Auditio imaginaria ſoni, cujus nullum eſt extra aures principium.

220 G. V. HYPOCHONDRIASIS.

Morbus diuturnus quo affectus ſe in mortis periculo verſari ex ructu, palpitatione, aliiſque, levidenſibus malis, imaginatur.

221 G. VI. SOMNAMBULISMUS.

Somniantes e lecto ſurgunt, vigilantium munia exſequuntur, et ſe ſaepe diverſis periculis exponunt.

O. II. MOROSITATES.

Cupiditates aut averſationes depravatae.

222 G. VII. PICA.

Alimentorum conſuetorum averſatio, cum inaſſuetorum, ſaniſque inſalubrium, appetitu.

223 G. VIII. BULIMIA.

Appetitus eſculentorum copiae majoris quam quae digeri poſſit.

224 G. IX. POLYDIPSIA.

Appetitus majoris ſolito copiae potulentorum.

225 G. X. ANTIPATHIA.

Quorundam objectorum tanta averſatio ut ex eorum viſu, vel olfactu aeger gravia ſymptomata patiatur.

226 G. XI. NOSTALGIA.

Parentum patriaeve tanta cupiditas, ut hac non expleta aeger gravi morbo decumbat.

227 G. XII. PANOPHOBIA.

Summus pavor inter dormiendum ſine cauſa evidenti.

228 G. XIII. SATYRIASIS.

Effraenis, impudenſque veneris cupiditas cum libidinoſa penis tentigine.

229 G. XIV.

229 G. XIV. NYMPHOMANIA.

In foeminis effraene veneris deſiderium.

230 G. XV. TARANTISMUS.

Effraenis choreas agendi, vel ſaltandi cupiditas.

231 G. XVI. HYDROPHOBIA.

Effraenis potulentorum averſatio, ſaepius a morſu animalis rabidi.

O. III. DELIRIA.

Errores mentis judicantis.

232 G. XVII. PARAPHROSYNE.

Delirium fugax, a veneno, aut altero morbo dependens.

233 G. XVIII. AMENTIA.

Delirium univerſale mite, ſine furore et audacia, cum morbo diuturno.

234 G. XIX. MELANCHOLIA.

Delirium particulare mite, cum moerore, ac morbo diuturno.

235 G. XX. MANIA.

Delirium univerſale cum furore, vel audacia et morbo diuturno.

236 G. XXI. DÆMONOMANIA.

Delirium melancholicum, quod vulgo diaboli potentiae tribuitur.

O. IV. VESANIÆ ANOMALÆ.

Morbi prioribus affines.

237 G. XXII. AMNESIA.

Omnis memoriae feriatio.

238 G. XXIII. AGRYPNIA.

Pervigilium continuum immodicumve.

CL. IX. FLUXUS.

Ejectio fluidorum aut contentorum, quae quantitate, qualitate, deſuetudine notabilis eſt.

O. I. SANGUIFLUXUS.

Sanguinis vel ſanguinolentae materiae ejectio ſine alvi fluxu.

239 G. I. HÆMORRHAGIA.

Fluxus ſanguinis è naribus.

240 G. II. HÆMOPTYSIS.

Sanguinis expectoratio cum tuſſi ſine pyrexia acuta.

241 G. III. STOMACACE.

Fluxus ſanguinis è gingivis ſaepius foetidis, putridiſve.

242 G. IV. HÆMATEMESIS.

Sanguinis rejectio ex oeſophago cum vomitorio conatu.

243 G. V. HÆMATURIA.

Sanguinis fluidive rubri per vias urinarias emiſſio.

244 G. VI. MENORRHAGIA.

Sanguinis per uterum aut vaginam fluxus vitioſus.

245 G. VII. ABORTUS.

Foetus immaturi, ſaepius cum menorrhagia ex utero excluſio.

O. II. ALVIFLUXUS.

Materierum in primis viis contentarum vitioſa per os aut anum rejectio.

I. Alvifluxus ſanguinolenti.

246 G. VIII.

246 G. VIII. HEPATIRRHOEA.

Alvifluxus per inferiora ſeroſo-cruentus nec ater nec torminoſus.

247 G. IX. HÆMORRHOIS.

Fluxus cruentus, ex podice, vel recto mariſcis ruptis obſito.

248 G. X. DYSENTERIA.

Frequens, torminoſa, ſaepe teneſmodes, foecum cruentarum per inferiora dejectio.

249 G. XI. MELÆNA.

Fluidi atri per ſuperiora, vel inferiora frequens rejectio.

II. Alvifluxus non-ſanguinolenti.

250 G. XII. NAUSEA.

Inanis vomendi conatus, et flatus tantum per os emiſſio; affinis eſt aëri fluxibus.

251 G. XIII. VOMITUS.

Palpabilium materierum, non cruentarum, facta per os, oeſophagumque rejectio frequens.

252 G. XIV. ILEUS.

Atrox circa epigaſtrium dolor, ſeu gaſtrodynia, alvi conſtipatio, et foeculentae demum materiae vomitio.

253 G. XV. CHOLERA.

Vomitio biliofa aut acris aſſidua et diarrhoea violenta cum dolore abdominis, virium proſtratione et non raro ſurarum crampis.

254 G. XVI. DIARRHOEA.

Excrementitiorum humorum frequens, vel intempeſtiva dejectio.

255 G. XVII. COELIACA.

Albeſcentium, aut chylacearum materierum dejectio.

256 G. XVIII. LIENTERIA.

Celeris ſtatim a paſtu facta ingeſtorum, vix mutatorum, dejectio.

257 G. XIX. TENESMUS.

Muci pauci frequens dejectio cum intenſa dejiciendi cupiditate, et aſſiduo conatu.

O. III. SERIFLUXUS.

Fluxus quivis nec cruentus nec alvinus.

258 G. XX. EPHIDROSIS *Hippocratis.*

Sudoris quantitate, qualitate, intempeſtivitate peccantis effluxus.

259 G. XXI. EPIPHORA.

Vitioſus ex oculis humoris lachrymalis, ſebacei, vel purulenti effluxus.

260 G. XXII. CORYZA, *Hippocr. Gorræi*, Def. Med.

Humoris ſeroſi, mucoſive e naribus effluxus ſine ozæna, ſæpius cum gravedine.

261 G. XXIII. PTYALISMUS.

Salivae vel muci ſine expectoratione ac vomitione ex ore effluxus, aut emiſſio.

262 G. XXIV. ANACATHARSIS, *Hippocr. Galen.* in Aph. 8. lib. 5.

Muci, lymphae, vel cujuſcumque humoris facta cum tuſſi expectoratio conſtans et notabilis.

263 G. XXV. DIABETES.

Subita poſt paſtum potulentorum cum magna ſiti per urinae vias, emiſſio.

264 G. XXVI.

264 G. XXVI. ENURESIS.

Involuntaria, doloris et ardoris expers, mictio.

265 G. XXVII. DYSURIA.

Difficilis et dolorifica, ſaepius ardens, urinae immiſſio.

266 G. XXVIII. PYURIA.

Purulentae, albeſcentis, aut viſcido-mucoſae materiei mictio.

267 G. XXIX. LEUCORRHOEA, *Caſtell.* Lex. *Bonet.* Anat. Pr. Lib. 3.

Seroſo-flavae, vel puriformis materiae ex utero delapſus.

268 G. XXX. GONORRHOEA.

Stillicidium fluidi ſeminalis ex urethra, aut ex vagina.

269 G. XXXI. DYSPERMATISMUS, *D. Cuſſon.*

Seminis in actu venereo ſtillatitia, tarda, impedita, et ad generationem inſufficiens emiſſio.

270 G. XXXII. GALACTIRRHOEA.

Stillicidium lactis ex mammis.

271 G. XXXIII. OTORRHOEA, *Linn.* gen.

Fluxus ex auris cavo, ambitu, aut parte poſtica.

O. IV. AERIFLUXUS.

Flatus, halituſve vitioſa emiſſio.

272 G. XXXIV. FLATULENTIA.

Flatuum ex primis viis per ſuperiora aut inferiora frequens rejectio borborygmis ſtipata.

273 G. XXXV. ÆDOPSOPHIA.

Flatuum per urethram, vaginam, vel uterum emiſſio.

274 G. XXXVI. DYSODIA.

Miaſmatum foetidorum exhalatio.

CL. X. CACHEXIÆ.

Coloris, figurae, molis in corporis habitu depravatio.

O. I. MACIES.

Corporis partium mollium extenuatio.

275 G. I. TABES.

Macies cum amphimerina lenta ſine tuſſi.

276 G. II. PHTHISIS, *Graec.*

Corporis emaciatio cum amphimerina lenta, tuſſi, dyſpnoea, et utplurimum puris ſputo.

277 G. III. ATROPHIA.

Macies ſine febre.

278 G. IV. ARIDURA, *Etmulleri.*

Macies unius tantum partis.

O. II. INTUMESCENTIÆ.

Deformitas a volumine adaucto.

279 G. V. POLYSARCIA.

Intumeſcentia univerſalis ab adipe moleſta et corporis agilitatem minuens.

280 G. VI. PNEUMATOSIS.

Elaſtica et flatulenta cutis intumeſcentia.

281 G. VII. ANASARCA.

Cutis totius intumeſcentia, mollis, pallida, non elaſtica.

282 G. VIII. PHLEGMATIA.

Artuum inferiorum turgeſcentia mollis, non elaſtica, cuti concolor, indolens.

283 G. IX. PHYSCONIA.

Intumeſcentia abdominis a partibus ſolidis ſine gravitate et fluctuatione.

284 G. X. GRAVIDITAS.

Intumeſcentia abdominis ab hypogaſtrio incipiens, opus generationis ſubſequens et partu terminanda.

O. III. HYDROPES PARTIALES.

Tumores majores ſed non univerſales, a fluido intra cavum capitis, abdominis, uteri, vel veſicae contento.

285 G. XI. HYDROCEPHALUS.

Tumor capitis, facie ſaepius excepta, mollis aut elaſticus, a fluidi intra ipſum congeſtione.

286 G. XII. PHYSOCEPHALUS.

Tumor totius capitis tenſus elaſticus ſub digito crepitans.

287 G. XIII. HYDRORACHITIS, *Morgagni.*

Tumor cyſticus ſero turgidus ex hiatu vertebrarum lumbarium in recens natis protuberans cum anaeſtheſia.

288 G. XIV. ASCITES.

Hydrops totius abdominis a fluido non elaſtico, ſeu gravis et fluctuoſus.

289 G. XV. HYDROMETRA.

Hypogaſtrii in mulieribus ſucceſſive creſcens tumor, uteri figuram referens, preſſioni cedens, fluctuanſve, ab iſchuria et graviditate diverſus.

290 G. XVI. PHYSOMETRA.

Conſtans, permanenſque tumor levis, elaſticus, uteri figuram, et ſedem referens in mulierum hypogaſtrio.

291 G. XVII. TYMPANITES.

Hydrops totius abdominis a flatu, ſeu elaſticus et levis.

292 G. XVIII. METEORISMUS.

Inflatio flatulenta, vel epigaſtrii, vel in morbo acuto ipſius abdominis.

293 G. XIX. ISCHURIA.

Tumor hypogaſtrii ex urinae retentione ſaepius intra veſicam.

O. IV. TUBERA.

Tumores partium ſolidarum, non hydropici.

294 G. XX. RACHITIS.

Deformitas ex articulorum tumore duro, carnium marcore, capitis mole, cum ingenio praecoci, in puerulis.

295 G. XXI. SCROPHULA, *J. Allen.* Synopſis.

Tumor ſcirrhoſus glandularum colli, meſenteriique, cum labiis et naſo craſſioribus.

296 G. XXII. CARCINOMA.

Ulcera cancroſa cum doloribus lancinantibus.

297 G. XXIII. LEONTIASIS.

Papillae ſetaceae vel corniculatae cutim exaſperantes.

298 G. XXIV. MALIS.

Tumores ſaepius purulenti, vel ulcera, cum inſectis vermiformibus, paſſim enata.

299 G. XXV. FRAMBÆSIA.

Excreſcentiae fungoſae, mori inſtar granuloſae ſaepius cum ulceribus, &c.

O. V.

O. V. IMPETIGINES.

Morbi chronici ſaepius contagioſi qui cutis excreſcentias, tumores gregales, exulcerationes, cruſtas, &c. inducunt.

300 G. XXVI. SYPHILIS.

Poſt impurum concubitum ulcuſcula, porri, bubones, fici primo ut plurimum in genitalibus, praegreſſa non raro gonorrhoea, dein puſtulae cruſtoſae, dolores nocturni, exoſtoſes, caries, &c. in caeteris partibus.

301 G. XXVII. SCORBUTUS.

Stomacace cum maculis lividis, flavis, purpuro-violaceis potiſſimum tibiarum.

302 G. XXVIII. ELEPHANTIASIS.

Facies deformis tuberibus calloſis, ozaena, raucedo, cutis elephantina craſſa unctuoſa, in extremis artubus anaeſtheſia.

303 G. XXIX. LEPRA.

Tubercula calloſa, ſcabie majora, vel cruſtis et ſquamis diffuſa, herpetica, per cutem diſperſa, pruriginoſa.

304 G. XXX. SCABIES.

Puſtulae cruſtoſae, lentis magnitudine, pruriginoſae, manus potiſſimum obſidentes.

305 G. XXXI. TINEA.

Cruſtae flavae vel griſeae, ulceroſae, per caput diſperſae.

O. VI. ICTERITIÆ.

Totius cutis color inaſſuetus ſine pyrexia acuta.

306 G. XXXII. AURIGO.

Oculorum et cutis flavedo ad auream vel aurantiam vergens.

307 G. XXXIII. MELASICTERUS.

Cutis color niger, vel atro-lividus, atro-fuliginoſus.

308 G. XXXIV. PHOENIGMUS.

Rubor diffuſus, vel maculoſus ſine pyrexia.

309 G. XXXV. CHLOROSIS, *Sennerti* qui falſo nomen Hippocrati tribuit.

Pallor, vel fuſcus color cutis, oculis minime flavis, ſaepius cum pica.

O. VII. CACHEXIÆ ANOMALÆ.

Signa claſſeos et affinitas cum prioribus ordinibus.

310 G. XXXVI. PHTHIRIASIS.

Exortus pediculorum vel inſectorum pediculis affinium ex diverſis corporis partibus, quas porrigine, ulcuſculiſque defoedant, aut puncturis, pruritu diſcruciant.

311 G. XXXVII. TRICHOMA, *Jachii.*

Capilli invicem complicati, agglutinati in globos inextricabiles, ſaepius cum phthiriaſi.

312 G. XXXVIII. ALOPECIA.

Capillorum lapſus cum cuticulae deſquamatione.

313 G. XXXIX. ELCOSIS.

Numeroſa vel ampla ulcera chronica, carioſa, foetida cum pyrexia lenta.

314 G. XL. GANGRÆNA.

Initio mors partis, dein ejus putrida diſſolutio.

315 G. XLI. NECROSIS.

Partis mors, ſine tumore praevio, deinde vero exſiccatio, induratio, nigredo.

PARS

PARS SECUNDA.

GENERA MORBORUM DEFINITA

Ab Illuſtri

CAROLO A. LINNE,

EQUITE AURATO, ARCHIATRO, &c. &c.

Upſaliæ 1763.

CLAVIS CLASSIUM.

MORBI.

Febriles (e ſanguine in medullam.)

EXANTHEMATICI. I
CRITICI. II
PHLOGISTICI. III

Temperati
Nervini
Senſationis DOLOROSI. IV
Judicii MENTALES. V
Motus
QUIETALES. VI
MOTORII. VII

Fluidi Secretionis.
SUPPRESSORII. VIII
EVACUATORII. IX

Solidi.
Interni DEFORMES. X
Externi VITIA. XI

EXAN-

EXANTHEMATICI	Febris cum efflorefcentia cutis maculata.
CRITICI	Febris cum Urinae hypoſtaſi lateritia.
PHLOGISTICI	Febris cum Pulſu duro, Dolore topico.
DOLOROSI	Doloris ſenſatio.
MENTALES	Judicii alienatio.
QUIETALES	Motus abolitio.
MOTORII	Motus involuntarius.
SUPPRESSORII	Meatuum impeditio.
EVACUATORII	Fluidorum evacuatio.
DEFORMES	Solidorum facies mutata.
VITIA	Externa palpabilia.

SYMPTOMATA ſe habent ad Morbum, ut Folia et Fulcra ad Plantam.

FEBRIS dignoſcitur Pulſu citato.

I. EXAN-

I. EXANTHEMATICI.

I. CONTAGIOSI.

I. MORTA.

Phlyctaenae (273) aliquot in Abdomine ſive Artubus, magnitudine avellanae.

Febris Diaria (11) maligniſſima, funeſtiſſima.

II. PESTIS.

Anthraces (272) ſeu *Bubones* (271) gangraenoſi (233).

Febris Synocha (12) acutiſſima, funeſtiſſima, Vertigo (74), Anxietas (89), Lipyria.

III. VARIOLA.

Puſtulae (274) eryſipelaceae, ſuppurantes, eſcharoticae (280), deciduae, cicatriſantes (317).

Febris Synochus (13), Cephalalgia (40), Lumbago (62).

IV. RUBEOLA.

Papulae (275) uniformes, rubrae, evaneſcenti-furfuraceae.

Febris Synocha (12), Sternutatio (154), Epiphora (172), Tuſſis (155) ſicca.

V. PETECHIA.

Sudamina (321) livido-lurida, ſuperficialia, inſenſibilia.

Febris exacerbans (23), Aſthenia (92), Agrypnia (130).

VI. SYPHILIS.

Nodi (262), *Ulcuſcula*, *Myrmeciae* (279).

Febris Lenta (14) nocturna, dolore oſtocopo (61), Marcore (209), Stranguria (196), Angina (46).

DEC 1 - 1921

II. SPORADICI.

VII. MILIARIA.

Papulae (275) rotundae, immerſae, diverſicolores, confertae, intacta facie, pruriginoſae.

Febris Synocha (12), Sudore (207) foetido, punctorio.

VIII. UREDO.

Sudamina (321) inaequalia, ruberrima, dilatabilia, pruriginoſa, fugacia, recidivantia, furfuraceo-evaneſcentia.

Febris Hectica (24) benigna brevis.

IX. APHTHA.

Eſcharae (280) albidae, rotundae, ductibus excretoriis internis innatae.

Febris Lenta (14) obſcura, cum Somnolentia (96).

III. SOLITARII.

X. ERYSIPELAS.

Macula rubens, urens, preſſione diſſimulanda, tumidiuſcula, ſuperficialis, dilatabilis, deſquamatione finienda.

Febris Synocha (12), initio acuta, cum inquietudine.

Protypus Exanthematicorum *Eryſipelas* (10) eſt.

Dyſenteria (191) ad Contagioſos referreretur, modo Scabies (263) interna in oculos caderet.

Malignitatis ſymptomata imprimis ſunt: *Lipothymia* (93), *Delirium* (65), *Vertigo* (74), *Oblivio* (107), *Anaeſtheſia* (118), *Lipyria*, *Carpologia* (135), *Anhelatio* (157), *Aphonia* (115), *Aglutitio* (164).

II. CRI-

II. CRITICI.

I. CONTINENTES.

XI. DIARIA.

Febris terminanda intra ſeptimanam dimidiam.

XII. SYNOCHA.

Febris terminanda intra ſeptimanam unicam.

XIII. SYNOCHUS.

Febris terminanda intra ſeptimanas duas vel tres.

XIV. LENTA.

Febris protrahenda ultra ſeptimanas tres.

II. INTERMITTENTES.

XV. QUOTIDIANA.

Febris paroxyſmi ſimiles nycthemeris ſingulis.

XVI. TERTIANA.

Febris paroxyſmi ſimiles nycthemeris alternis.

XVII. QUARTANA.

Febris paroxyſmi ſimiles nycthemeris tertiis.

XVIII. DUPLICANA.

Febris paroxyſmi ſimiles alternati.

XIX. ERRANA.

Febris paroxyſmi diſſimiles omnes.

III. EXACERBANTES.

XX. AMPHEMERINA.

Febris continens (14) cum Quotidiana (15).

XXI. TRITÆUS.

Febris continens (14) cum Tertiana (16).

XXII. TETARTOPHIA.

Febris continens (14) cum Quartana (17).

XXIII. HEMITRITÆA.

Febris Tritaeus (21) cum Amphemerina (20).

XXIV. HECTICA.

Febris Lenta (14) cum Duplicana (18).

Protypus Criticorum Tertiana (16) *ſit, aut potius* Rheumatiſmus (62).
Apyria *eſt deflagratio febris.*
Phthiſis (208) *poſſet poſt Hecticam* (24) *collocari, ſi ordo naturalis admitteret et expectoratio.*
Lethargus (98) *cum Febricula his affinis eſt.*

III. PHLOGISTICI.

I. MEMBRANACEI.

XXV. PHRENITIS.

Inflammatio (231) *Meningum.*
Febris Synocha (12), Cephalalgia (40), Furor (68), Anxietas (89), Syringmos (72), Ophthalmia (43), Carpologia (135), Oblivio (107).

XXVI. PARAPHRENESIS.

Inflammatio (231) *Diaphragmatis.*
Febr. Peripneumonia (34), Phrenitis (25).

XXVII. PLEURITIS.

Inflammatio (231) *Pleurae.*
Febr. Synocha (12), Dyſpnoea (160), Tuſſis (155), Haemoptyſis (179), Pleuritica (53).

XXVIII.

XXVIII. GASTRITIS.

Inflammatio (231) *Ventriculi.*

Febr. Amphemerina (20), Lipyria, Anxietas (89), Vomitus (183) ingeſtorum, Cardialgia (48).

XXIX. ENTERITIS.

Inflammatio (231) *Inteſtini.*

Febr. cum evacuatione abdominis, colica (50) atroci, tenſiva, calente.

XXX. PROCTITIS.

Inflammatio (231) *Ani.*

Febr. Proctica (59) cum Teneſmo (193).

XXXI. CYSTITIS.

Inflammatio (231) *Veſicae.*

Febr. Dolor Hypogaſtrii cum tumore inflammatorio, Dyſuria (57), Teneſmo (193).

II. PARENCHYMATICI.

XXXII. SPHACELISMUS.

Inflammatio (231) *Encephali.*

Febr. Synochus (13), Delirium (65), Carpologia (135), Aſthenia (92), Immobilitas, Anaeſtheſia (118), Aphonia (115).

XXXIII. CYNACHE.

Inflammatio (231) *Faucis.*

Febr. Synocha (12), Tuſſis (155) Aglutitio (164), Orthopnoea (162), Angina (46), Suffocatio (158) Linguae intumeſcentia.

XXXIV. PERIPNEUMONIA.

Inflammatio (231) *Pulmonis.*

Febr. Synocha (13), Tuſſis (155), Haemoptyſis (179), Dyſpnoea (160), Interſcapulii dolor, Cubatus ſupinus.

XXXV. HEPATITIS.

Inflammatio (231) *Jecinoris.*

Febr. Amphemerina (20), Tuſſis (155) ſicca, Aſthma (161), Singultus (153), Hypochondrii dextri tenſio calens.

XXXVI. SPLENITIS.

Inflammatio (231) *Lienis.*

Febr. Tetartophia (22), Reſpiratio interſecta (149), Hypochondrii ſiniſtri tumor pulſatorius.

XXXVII. NEPHRITIS.

Inflammatio (231) *Renis.*

Febr. Synochus (13) irregularis, Nauſea (182), Singultus (153), Ructus (181), Urinae varietas, Obſtipatio (166), Lumbago (62) urens, Femoris ſtupor (105).

XXXVIII. HYSTERITIS.

Inflammatio (231) *Uteri.*

Febris, Delirium (65), Spaſmus (121), Sardiaſis (125), Dolor hypogaſtrii tumorque calens.

III. MUSCULOSI.

XXXIX. PHLEGMONE.

Inflammatio (231) *Partis Externae.*

Febris ex partis externae tumore pulſatorio, rubore tenſivo, calente.

Lipyria *dum externa frigent, interna fervent.*

Protypus Phlogiſticorum Phlegmone (39) eſt.

Delirium (65) *quaſi primus gradus Phrenitidis eſt.*

IV. DO-

IV. DOLOROSI.

I. INTRINSECI.

XL. CEPHALALGIA.

Capitis totius aut portionis dolor gravativus.

XLI. HEMICRANIA.

Capitis lateralis dolor tenſivus.

XLII. GRAVEDO.

Frontis dolor preſſorius.

XLIII. OPHTHALMIA.

Oculi dolor.

XLIV. OTALGIA.

Auris dolor.

XLV. ODONTALGIA.

Dentis dolor maxillaris.

XLVI. ANGINA.

Faucis dolor cum ſuffocatione (158).

XLVII. SODA.

Oeſophagi dolor rancido-deurens Ructibus (181) calidis.

XLVIII. CARDIALGIA.

Cardiae dolor ſcrobiculi ſubſyncopalis (94).

XLIX. GASTRICA.

Ventriculi dolor epigaſtrii.

L. COLICA.

Inteſtini dolor umbilicalis cum torminibus (123).

LI. HEPATICA.

Jecinoris dolor hypochondrii dextri.

LII. SPLENICA.

Lienis dolor hypochondrii ſiniſtri, ſuſpiria (150).

LIII.

LIII. PLEURITICA.

Thoracis dolor lateralis punctorius.

LIV. PNEUMONICA.

Pulmonis dolor cum Orthopnoea (162), Tuſſi (155), Haemoptyſi (179).

LV. HYSTERALGIA.

Uteri dolor.

LVI. NEPHRITICA.

Renis dolor.

LVII. DYSURIA.

Veſicae dolor.

LVIII. PUDENDAGRA.

Genitalis dolor.

LIX. PROCTICA.

Ani dolor.

II. EXTRINSECI.

LX. ARTHRITIS.

Geniculorum dolor periodicus;
a Synovia corrupta.

LXI. OSTOCOPUS.

Articulorum dolor internus fixus;
a Perioſtio infecto.

LXII. RHEUMATISMUS.

Muſculorum dolor ad motum;
a Tunica celluloſa infecta.

LXIII. VOLATICA.

Vaſorum dolor migrans.

LXIV. PRURITUS.

Cutis titillatio occulta, *Scalpendi neceſſitatem inducens.*

Raphania (145) *dolore intenſo his affinis: Ob Spaſmos vero et Convulſiones ſequentibus.*

V. MENTALES.

I. IDEALES.

LXV. DELIRIUM.

Inſania acuta, tranſitoria, ſymptomatica cum febre.

LXVI. PARAPHROSYNE.

Inſania acuta, periodica, ſine febre.

LXVII. AMENTIA.

Inſania chronica, univerſalis, innocua.

LXVIII. MANIA.

Inſania chronica, univerſalis, furibunda.

LXIX. DÆMONIA.

Inſania chronica, partialis, furibunda, meticuloſa, de Dæmonibus.

LXX. VESANIA.

Inſania chronica, partialis, tranquilla.

LXXI. MELANCHOLIA.

Inſania chronica, partialis, moeſta, meditabunda.

II. IMAGINARII.

LXXII. SYRINGMOS.

Perceptio *Soni* tinnitantis falſi.

LXXIII. PHANTASMA.

Perceptio *Viſibilis* objecti falſi.

LXXIV. VERTIGO.

Perceptio circumgyrationis falſae.

LXXV. PANOPHOBIA.

Imaginatio *mali* falſi in ſolitudine.

LXXVI. HYPOCHONDRIASIS.

Imaginatio *fati lethalis* e levi malo, Borborygmi (123), Ructus (181) acidi, Palpitationes (132), Praecordia tremula, Perſuaſio.

LXXVII. SOMNAMBULISMUS.

Imaginatio *ſomniantis* fortior, qua motus voluntarii excitantur.

III. PATHETICI.

LXXVIII. CITTA.

Deſiderium *non Eſculenti* ingerendi.

LXXIX. BULIMIA.

Deſiderium *Cibi* inexplebile.

LXXX. POLYDIPSIA.

Deſiderium *Potus* continuum.

LXXXI. SATYRIASIS.

Deſiderium *Veneris* enorme.

LXXXII. EROTOMANIA.

Deſiderium *Amantium* pudicum.

LXXXIII. NOSTALGIA.

Deſiderium *Patriae* Affiniumve.

LXXXIV. TARANTISMUS.

Deſiderium *Choreae* (*ſaepe a morſura Inſecti*).

LXXXV. RABIES.

Deſiderium *Mordendi* lacerandique innocuos (*ſaepe a morſura Mammalis*).

LXXXVI. HYDROPHOBIA.

Averſatio *Potulentorum* cum Rigore (141) et Sardiaſi (125); (*ſaepius praecedenti maritata*).

LXXXVII. CACOSITIA.

Averſatio *Cibi* cum horrore.

LXXXVIII. ANTIPATHIA.

Averſatio *objecti* particularis.

LXXXIX. ANXIETAS.

Averſatio *mundanarum rerum.*
(*Cordis dolor*).

VI. QUIETALES.

I. DEFECTIVI.

XC. LASSITUDO.

Debilitas conſtans muſculorum ponderoſa, quietem inducens.

XCI. LANGUOR.

Debilitas ſucceſſiva virium vitalium, non reparanda quiete et cibatione.

XCII. ASTHENIA.

Debilitas ſucceſſiva virium omnium.

XCIII. LIPOTHYMIA.

Defectio motus ſenſuſque ſubita; ſuperſtite Pulſu Menteque.

XCIV. SYNCOPE.

Lapſus virium vitalium ſubitaneus; abolitis Pulſu, Reſpiratione, Senſu, Calore.

XCV. ASPHYXIA.

Lapſus virium animalium vitaliumque perſiſtens.

II. SOPOROSI.

XCVI. SOMNOLENTIA.

Sopor vigiliis protractior.

XCVII. TYPHOMANIA.

Sopor apparens cum Agrypnia (130).

XCVIII. LETHARGUS.

Somnolentia conſtans, levis, febrilis, Delirio (65) oblivioſo.

XCIX. CATAPHORA.

Sopor conſtans allocutione evigilans.

C. CARUS.

Sopor conſtans cum inſenſibilitate, reſpiratione que tacita.

CI. APOPLEXIA.

Sopor conſtans cum inſenſibilitate, Reſpirationeque ſtertoroſa (156).

CII. PARAPLEGIA.

Sopor conſtans partium ſub thorace.

CIII. HEMIPLEGIA.

Sopor conſtans lateris alterius.

CIV. PARALYSIS.

Sopor conſtans partis alicujus.

CV. STUPOR.

Sopor tranſitorius partis alicujus cum ſenſu formicationis.

III. PRI-

III. PRIVATIVI.

CVI. MOROSIS.

Imaginationis defectus.

CVII. OBLIVIO.

Memoriae defectus.

CVIII. AMBLYOPIA.

Viſus obſcuritas ſine vitio ſenſibili.

CIX. CATARACTA.

Viſus privatio cum vitio obſervabili.

CX. AMAUROSIS.

Viſus privatio ſine vitio ſenſibili, pupilla dilatata.

CXI. SCOTOMIA.

Viſus Lypothymia (93) momentanea.

CXII. COPHOSIS.

Auditus defectus.

CXIII. ANOSMIA.

Olfactus defectus.

CXIV. AGEUSTIA.

Guſtus defectus.

CXV. APHONIA.

Loquelae privatio.

CXVI. ANOREXIA.

Famis defectus.

CXVII. ADIPSIA.

Sitis defectus.

CXVIII. ANÆSTHESIA.

Tactus ſenſationis defectus.

CXIX. ATECNIA.

Libidinis defectus.

CXX. ATONIA.

Fibrarum Muſcularium contractionis defectus.

VII. MOTORII.

I. SPASTICI.

CXXI. SPASMUS.

Artus diſtentio violenta, ſubitanea, fugax.

CXXII. PRIAPISMUS.

Penis ſpaſtica intumeſcentia.

CXXIII. BORBORYGMUS.

Inteſtinorum contractio boans.

CXXIV. TRISMOS.

Mandibularum clauſura arcta.

CXXV. SARDIASIS.

Oris retractio riſum mentiens, fugax.

CXXVI. HYSTERIA.

Praecordiorum preſſio ſub pectore, cum flatulentia (165), Suffocatione (158), Anxietate (89) Palpitatione (132), verticis preſſione.

CXXVII. TETANUS.

Corporis rigiditas cum ſenſibilitate.

CXXVIII. CATOCHUS.

Corporis rigiditas cum inſenſibilitate.

CXXIX. CATALEPSIS.

Corporis totius recepta forma, conſtans, flexilis; cum inſenſibilitate.

CXXX.

CXXX. AGRYPNIA.

Senſorii rigiditas ſpaſtica, continua (*Pervigilium*).

II. AGITATORII.

CXXXI. TREMOR.

Partium agitatio continua, chronica, abſque frigoris ſenſu.

CXXXII. PALPITATIO.

Cordis Viſceriſve motus ſubſultorius.

CXXXIII. ORGASMUS.

Arteriarum ſubſultus.

CXXXIV. SUBSULTUS.

Tendinum ſubſultoria elevatio.

CXXXV. CARPOLOGIA.

Digitorum tremula contractio inſcia.

CXXXVI. STRIDOR.

Manducatio ſonora, vacua.

CXXXVII. HIPPOS.

Palpebrarum nictitatio frequentiſſima.

CXXXVIII. PSELLISMUS.

Loquelae titubatio in quibuſdam literis.

CXXXIX. CHOREA.

Lateris agitatio tremula, continua, inordinata.

CXL. BERIBERI.

Partium tremor (131), Genuum contractura (299), Stupor (105), Raucedo (146).

CXLI. RIGOR.

Partium vibratio periodica, cum frigoris intercutanei ſenſu.

CXLII. CONVULSIO.

Partium agitatio violenta, periodica, cum ſenſibilitate.

CXLIII.

CXLIII. EPILEPSIA.

Corporis agitatio periodica, chronica; cum inſenſibilitate.

CXLIV. HIERANOSOS.

Corporis agitatio continua, indolens, convulſiva; cum ſenſibilitate.

CXLV. RAPHANIA.

Articulorum contractio ſpaſtica, cum Agitatione convulſiva; Dolore violentiſſimo, periodico.

VIII. SUPPRESSORII.

I. SUFFOCATORII.

CXLVI. RAUCEDO.

Vocis ſibilans elocutio ab areſcentia pneumatica.

CXLVII. VOCIFERATIO.

Vocis doloroſa exaltataque exclamatio.

Ad Corpus indurandum.

CXLVIII. RISUS.

Exſpiratio profunda, agitatoria, cum Sardiaſi (125).

Ad Sanguinem e Corde expellendum.

CXLIX. FLETUS.

Inſpiratio interſecta, ſingultuoſa, cita; ſuſpirioſa; cum moeſtitia, gemitu, lacrymis (172).

Ad ſanguinem intra pulmones inglutiendum.

CL. SUSPIRIUM.

Inſpiratio profunda, agitatoria, lenta.

Ad ſanguinem e pulmonibus expellendum.

CLI. OSCITATIO.

Inſpiratio tarda, adaucta, hians, ſpaſmodica.

Ad ſanguinem propellendum per pectus.

CLII. PANDICULATIO.

Inſpiratio profunda, preſſoria cum extenſione corporis artuumque.

Ad ſanguinem per vaſorum anaſtomoſes propellendum.

CLIII. SINGULTUS.

Inſpiratio celer, convulſiva, momentanea, iterata, ſonora.

Ad Cardiam evacuandam.

CLIV. STERNUTATIO.

Exſpiratio ſonora, convulſiva, celer, inſpirationi lentae ſuccedens.

Ad ſinum Frontis evacuandum.

CLV. TUSSIS.

Exſpiratio ſonora, convulſiva, periodica.

Ad Tracheam evacuandam.

CLVI. STERTOR.

Reſpiratio ſonora, rauca, narium agitatione.

Ad mucum faucium ſubigendum.

CLVII. ANHELATIO.

Reſpiratio citatiſſima, profunda, laevis, fugax.

Ad ſanguinem per pulmones accelerandum.

CLVIII. SUFFOCATIO.

Reſpiratio anguſtatione faucium continua, ſine febre.

A Tracheae anguſtatione.

CLIX. EMPYEMA.

Reſpiratio gravis cum fluctuatione in cavo thoracis, poſt febrim.

A pure in cavum Thoracis effuſo.

CLX. DYSPNOEA.

Reſpiratio anheloſa (157), laborioſa, ſine ſenſu anguſtationis faucium.

A pulmonum ſubſtantia oppilata.

CLXI. ASTHMA.

Reſpiratio ſtertoroſa (156), laborioſa, difficilis, chronica.

A Bronchiis oppilatis.

CLXII. ORTHOPNOEA.

Reſpiratio ſuſpirioſa (150), ſuffocatoria (158), acuta, ſubitanea.

A ſanguinis per pulmones difficili tranſitu.

CLXIII. EPHIALTES.

Reſpiratio profunda, ſuffocans (158), dormientis in dorſo cum Somnio laborioſo.

Ab Inteſtinorum inflatione premente.

II. CONSTRICTORII.

CLXIV. AGLUTITIO.

Deglutitio impedita.

CLXV. FLATULENTIA.

Ructus (181) Crepituſque (194) impeditus cum abdominis intumeſcentia.

CLXVI. OBSTIPATIO.

Foecum exoneratio impedita.

CLXVII. ISCHURIA.

Mictus impeditus.

CLXVIII. DYSMENORRHOEA.

Menſtrua ſuppreſſa ſ. dolorifica.

CLXIX. DYSLOCHIA.

Lochiorum ſuppreſſio.

CLXX. AGLACTATIO.

Lactis defectus.

STERILITAS.

Geniturae ſuppreſſio.

IX. EVACUATORII.

I. CAPITIS.

CLXXI. OTORRHOEA.

Auris purulentus fluxus.

CLXXII. EPIPHORA.

Oculi lacrymalis fluxus continuus.

CLXXIII. HÆMORRHAGIA.

Naris ſanguineus fluxus.

CLXXIV. CORYZA.

Naris mucoſus fluxus, copioſus, continuus.

CLXXV. STOMACACE.

Oris ſanguinea e gingivis cruentatio.

CLXXVI. PTYALISMUS.

Oris ſalivalis e glandulis copioſiſſimus effluxus.

II. THORACIS.

CLXXVII. SCREATUS.

Faucis muci ſonora evacuatio.

CLXXVIII. EXPECTORATIO.

Pulmonis ſeroſa e Trachea evacuatio.

CLXXIX. HÆMOPTYSIS.

Pulmonis ſanguinea cum Tuſſi evacuatio.

CLXXX. VOMICA.

Pulmonis purulenta, copioſa, improviſa evacuatio.

III. ABDOMINIS.

CLXXXI. RUCTUS.

Rejectio *Flatuum* frequens.

CLXXXII. NAUSEA.

Rejectionis *Cibi Flatuumque* conatus inanis.

CLXXXIII. VOMITUS.

Rejectio ingeſtorum convulſiva.

CLXXXIV. HÆMATEMESIS.

Vomitus (183) ſanguinis.

CLXXXV. ILIACA.

Vomitus (183) cum Obſtipatione (166) fixa et Colica (50).

CLXXXVI. CHOLERA.

Vomitus (183) cum Diarrhoea (187), Colica (50).

CLXXXVII. DIARRHOEA.

Dejectio *Foecum* liquidarum frequens.

CLXXXVIII. LIENTERIA.

Diarrhoea (187) Cibi immutati.

CLXXXIX. COELIACA.

Diarrhoea (187) Chymi.

CXC. CHOLIRICA.

Diarrhoea (187) rubella, abſque Colica.

CXCI. DYSENTERIA.

Diarrhoea (187) cruenta, cum Colica (50), Teneſmo (193).

CXCII. HÆMORRHOIS.

Dejectio *Sanguinis* cum Proctica (59), abſque Colica.

CXCIII.

CXCIII. TENESMUS.

Dejectio *Muci* frequens, parca, cum deſiderio.

CXCIV. CREPITUS.

Dejectio *Flatuum* copioſa, crebra.

IV. GENITALIUM.

CXCV. ENURESIS.

Urinae ſtillicidium involuntarium, indolens.

CXCVI. STRANGURIA.

Urinae parca, guttata, frequens, doloroſa micturitio.

CXCVII. DIABETES.

Urinae copioſiſſimae frequens micturitio.

CXCVIII. HÆMATURIA.

Urinae cruentae micturitio.

CXCIX. GLUS.

Urinae viſcoſae micturitio.

CC. GONORRHOEA.

Geniturae ſtillicidium.

CCI. LEUCORRHOEA.

Muci e ſinu Muliebri effluxus.

CCII. MENORRHAGIA.

Menſtruatio copioſa, inordinata.

CCIII. PARTURITIO.

Foetus maturi enixus laborioſiſſimus.

CCIV. ABORTUS.

Foetus praematura ejectio.

CCV. MOLA.

Maſſae carneae, intus cyſticoſae, ex utero ejectio.

V. CORPORIS EXTERNI.

CCVI. GALACTIA.

Lactis effluxus.

CCVII. SUDOR.

Seri per poros copioſa, frequens ſudatio.

X. DEFORMES.

I. EMACIANTES.

CCVIII. PHTHISIS.

Marcor cum Hectica (24), Tuſſi (155), Dyſpnoea (160), Expectoratione (178) purulenta, copioſa.

CCIX. TABES.

Marcor cum Hectica (24), *abſque Expectoratione.*

CCX. ATROPHIA.

Marcor cum Atonia (120), *abſque Expectoratione et Hectica.*

CCXI. MARASMUS.

Marcor cum Aridura (226), *abſque Atonia, Expectoratione, Hectica.*

CCXII. RACHITIS.

Marcor carnium tumentibus artuum Geniculis Capiteque; oſſibuſque ſaepe flexilibus.

II. TUMIDOSI.

CCXIII. POLYSARCIA.

Corporis pinguedinoſa intumeſcentia.

CCXIV. LEUCOPHLEGMATIA.

Corporis emphyſematoſa (228) intumeſcentia.

CCXV. ANASARCA.

Corporis oedematoſa (229) intumeſcentia.

CCXVI. HYDROCEPHALUS.

Capitis oedematoſa (229) intumeſcentia, hiantibus ſuturis cranii.

CCXVII. ASCITES.

Abdominis oedematoſa (229) intumeſcentia.

CCXVIII. HYPOSARCA.

Abdominis nodoſa intumeſcentia.

CCXIX. TYMPANITES.

Abdominis flatulenta (165) intumeſcentia, conſtans, ſonora.

CCXX. GRAVIDITAS.

Abdominis a foetu intumeſcentia nimia.

III. DECOLORES.

CCXXI. CACHEXIA.

Pallor corporis oedematoſus (229), cum debilitate, moerore.

CCXXII. CHLOROSIS.

Viridi-cinereus color faciei foemineae cum Citta (78).

CCXXIII. SCORBUTUS.

Opacitas faciei cum Anorexia (116), Laſſitudine (90) matutina, Stomacace (175), Labario (309).

CCXXIV. ICTERUS.

Flavedo corporis cum urina luteo-tinctoria, foecibus albidis, (*Obſtipatio Bilis*).

CCXXV. PLETHORA.

Rubedo corporis a diſtentis vaſis ſanguineis, cum Dyſpnoea (160).

HYDROPIS nomine veniunt Anaſarca (215), *Aſcites* (217), *Hypoſarca* (218), *Hydrocephalus* (216), *Oedema* (229), *et Tympanites* (219).

XI. VI-

XI. VITIA.

I. HUMORALIA.

CCXXVI. ARIDURA.

Pars exſucca, emarcida, exantlatis humoribus, indolens.

CCXXVII. DIGITIUM.

Articuli exſiccatio friabilis occulta.

Digiti marcor Dolore periodico intenſiſſimo.

CCXXVIII. EMPHYSEMA.

Flatus intra tunicam cellulofam Partis.

Tumor elaſticus, concolor, ſubdiaphanus, indolens.

CCXXIX. OEDEMA.

Lympha ſtagnans intra tunicam celluloſam Partis.

Tumor digito premente foveolam admittens, concolor, veſpertinus, indolens, Partis.

CCXXX. SUGILLATIO.

Cruor effuſus in tunicam celluloſam.

Tumor obſoletus, latus, luridus.

CCXXXI. INFLAMMATIO.

Sanguis obſtructus in vaſis.

Tumor tenſus, calidus, ruber, pulſans, dolens.

CCXXXII. ABSCESSUS.

Inflammatio ſuppurata, in *Pus* collecta.

Tumor mollis, aequalis, pruriens.

CCXXXIII. GANGRÆNA.

Inflammatio ſ. Suppuratio ſuffocata, *mortua* ſerpens in tunica celluloſa.

Cutis livens, molliuſcula, putris cum veſiculis ſub epidermide, ſerpente vitio, margine ſubinflammato, ſubardente.

CCXXXIV.

CCXXXIV. SPHACELUS.

Gangraena (233) omnium ſolidorum partis.
Mortificatio putrida ad oſſa penetrans, indolens, properans.

II. DIALYTICA.
(*Solutiones Continui*).

CCXXXV. FRACTURA.

Oſſis ſolutio citra ſubſtantiae diſſolutionem.

CCXXXVI. LUXATURA.

Geniculi ſolutio citra ſubſtantiae diſſolutionem.

CCXXXVII. RUPTURA.

Tendinis ſolutio citra ſubſtantiae diſſolutionem.

CCXXXVIII. CONTUSURA.

Fibrarum ſolutio citra ſubſtantiae diſſolutionem.

CCXXXIX. PROFUSIO.

Sanguinis effluxus copioſus e ſubſtantiae diſſolutione.

CCXL. VULNUS.

Subſtantiae diſſolutio partis mollis, hians, cruenta.

CCXLI. AMPUTATURA.

Vulnus *detruncatione* partis totalis factum.

CCXLII. LACERATURA.

Vulnus Fibrarum Cutiſque *laceratione* factum.

CCXLIII. PUNCTURA.

Vulnus *Tendinis* punctione factum.

CCXLIV. MORSURA.

Vulnus punctum armis animalium *venenatis*.

CCXLV. COMBUSTURA.

Vulnus *igne* factum, inducta Eſchara (280).

CCXLVI. EXCORIATURA.

Cutis remota a Carnibus vivis.

CCXLVII. INTERTRIGO.

Cuticulae eroſio madens dolenſque.

CCXLVIII. RHAGAS.

Fiſſura Cutis arida.

III. EXULCERATIONES.

(*Suppurationes apertae*).

CCXLIX. ULCUS.

Vulnus *Suppuratum* partis carnoſae.

CCL. CACOETHES.

Ulcus *ſuperficiale* ſerpens, manans, perenne.

CCLI. NOMA.

Ulcus Carnes integumentaque depaſcens, cicatricem inducens.

CCLII. CARCINOMA.

Ulcus *Scirrhi* (283) ſuppurati.

Ulcus putridum, ſerpens, vaſis tumidis radicatum, periodice dolens.

CCLIII. OZÆNA.

Ulcus intra antrum *Highmori*.

Ulc. occultum e Naribus foetens.

CCLIV. FISTULA.

Ulcus cortice *calloſo-vaginatum*.

Ulc. ſinuoſo penetrans, intus cortice obtectum, ore anguſtatum.

CCLV. CARIES.

Ulcus *Oſſis* ſeparato perioſtio.

Ulc. connivens, cum raris punctionibus indolens, ſanie paſſim nigra ſe prodens.

CCLVI. ARTHROCACE.

Ulcus *Medullae* cum oſſis Carie (255).

Ulc. malignum, tumens, dolore oſtocopo (61).

CCLVII. COCYTA.

Animalculum venenatum intra partem receptum.

Partis ſtigma dolore furioſo.

CCLVIII. PARONYCHIA.

Serum corruptum ſub *tendinibus* perioſtioque.

Partis rubor dolentiſſimus, os deſtruens.

CCLIX. PERNIO.

Partis uſtio *Gelu* facta.

Pars albo caeruleſcens, tempeſtatibus recrudeſcens, ſaepe exulcerans.

CCLX. PRESSURA.

Digiti inflammatio (231) a *frigore*, in caſum unguis tendens.

Inflam. Digiti circum ungues in ſuppurationem vergens.

CCLXI. ARCTURA.

Unguis curvatura lateralis cutem ſecans.

Inflammat. digiti cum ulceratione laterali unguis.

IV. SCABIES.

* *Multiplicativa.*

CCLXII. LEPRA.

Puſtulae (274), Eſchara (280) ſicca colorata; cum *Nodis* immerſis mobilibus indolentibus fuſcis Rhagadibuſque (248).

CCLXIII. TINEA.

Puſtulae (274) *Capillatii* ſiccae, eſchara (280) albo-flaveſcente, *Piliſque* abbreviatis erectis bulboſo-radicatis.

CCLXIV. ACHOR.

Puſtulae (274) exulcerantes, manantes communi pinguedinoſo.

CCLXV. PSORA.

Puſtulae (274) ichoroſae, eſcharoticae (280), noctu imprimis pruriginoſae (64).

CCLXVI. LIPPITUDO.

Puſtulae (274) excoriantes *Palpebrarum* margines.

CCLXVII. SERPIGO.

Puſtulae (274) ſiccae, obſoletae, ſerpentes, ſubfarinaceo-deſquamantes.

CCLXVIII. HERPES.

Puſtulae (274) eſcharoticae (280), baſi communi eryſipelacea (10).

CCLXIX. VARUS.

Puſtulae (274) *Glandularum ſebacearum* rubrae, diſperſae, chronicae.

CCLXX. BACCHIA.

Vari (169) *faciei* cum nodis maculiſque coloratis chronicis.

** *Simplex.*

CCLXXI. BUBO.

Glandula conglomerata inflammata, in ſuppurationem tendens.

CCLXXII. ANTHRAX.

Glandula ſubcutanea inflammata, in ſuppurationem malignam vergens.

Tumor rotundus, eryſipelaceus (10), immerſus, dolentiſſimus, ſuppurandus apice acuto, puſtula purifera.

CCLXXIII.

CCLXXIII. PHLYCTÆNA.

Veſicula ſeroſa, diſtenta, pellucida, baſi inflammata, rupta dolens.

CCLXXIV. PUSTULA.

Veſicula purulenta, turgens, dehiſcens pure.

CCLXXV. PAPULA.

Tuberculum farctum, coloratum, inflammatum, vix ſuppurandum.

CCLXXVI. HORDEOLUM.

Tuberculum cyſticoſum, ovatum, in limbo palpebrarum, ſuppurans ſaepius apice.

CCLXXVII. VERRUCA.

Papilla nervea intumeſcens, indurata.

Papula durior, ſcabra, ſicca, indolens.

CCLXXVIII. CLAVUS.

Verruca (277) calloſa, in Tendinibus radicata, baſi ſenſibilis.

CCLXXIX. MYRMECIUM.

Verruca (277) madida, mollis, denudata.

CCLXXX. ESCHARA.

Cruſta mortua, ab humoribus extravaſatis coagmentata, decidua.

V. TUMORES protuberantes.

CCLXXXI. ANEURISMA.

Arteriae dilatatio.

Tumor mollis, pulſans, concolor, rotundatus.

CCLXXXII. VARIX.

Venae dilatatio.

Tumor mollis, quieſcens, concolor, rotundatus.

CCLXXXIII. SCIRRHUS.

Glandula indurata.

Nodus durus, aſper, concolor, indolens, rotundatus, preſſione inſenſilis.

CCLXXXIV. STRUMA.

Glandula infarcta.

Nodus indolens, ſolidiuſculus, preſſione obtuſe ſentiens.

CCLXXXV. ATHEROMA.

Tumor tunicatus, rotundatus, mobilis, molliuſculus, indolens abſque cyſtide.

CCLXXXVI. ANCHYLOSIS.

Tumor *Geniculorum*, ligamenti capſulaeque tenſione expreſſa Synovia.

Tumor ad genicula, mollis, pulpoſus concolor.

CCLXXXVII. GANGLION.

Tumor *Tendinibus* innatus, ovatus, mobilis, pulpoſus, indolens.

CCLXXXVIII. NATTA.

Tumor tunicatus, muſculis irradicatus, eminens, pulpoſus, indolens.

CCLXXXIX. SPINOLA.

Tumor ſupra *vertebras lumborum* mollis, exiguus, Vertebrarum proceſſibus dehiſcentibus.

CCXC. EXOSTOSIS.

Tumor durus ex *oſſe* prominente enatus.

VI. PROCIDENTIÆ.

CCXCI. HERNIA.

Inteſtini obtecti ultra propriam ſedem protruſio.

CCXCII.

CCXCII. PROLAPSUS.

Viſcus nudum relaxatum, elongato propendens ultra proprium locum.

CCXCIII. CONDYLOMA.

Tunica interior relaxata gibba.

CCXCIV. SARCOMA.

Caro nuda enata e vivo vulnere.

CCXCV. PTERYGIUM.

Cuticula excreſcens e cantho oculi, ſuperficiem ejus obtegens.

CCXCVI. ECTROPIUM.

Palpebra inferior reſupinato-inverſa.

CCXCVII. PHIMOSIS.

Praeputii intumeſcentia inflammata, glandem denudans incarceranſve.

CCXCVIII. CLITORISMUS.

Clitoridis intumeſcentia extra ſinum pudoris.

VII. DEFORMATIONES.

CCXCIX. CONTRACTURA.

Geniculorum fixatio rigida.

CCC. GIBBER.

Thoracis dilatatio prominens.

CCCI. LORDOSIS.

Oſſium incurvatio.

CCCII. DISTORTIO.

Oſſium ad latus non naturale flexio.

CCCIII. TORTURA.

Oris ad latus flexio.

CCCIV. STRABISMUS.

Oculi diſtorti et inaequaliter moti.

CCCV. LAGOPHTHALMIA.

Oculi ſurſum viſio palpebra ſuperiore abbreviata.

CCCVI. NYCTALOPIA.

Oculi viſus nocturnus.

CCCVII. PRESBYTIA.

Oculi viſus remotus.

CCCVIII. MYOPIA.

Oculi viſus approximatus.

CCCIX. LABARIUM.

Dentes vacillantes in ſuis alveolis.

CCCX. LAGOSTOMA.

Labium ſuperius oris fiſſum.

CCCXI. APELLA.

Praeputii abbreviatio abſque inflammatione.

CCCXII. ATRETA.

Meatus corporis imperforatus.

CCCXIII. PLICA.

Capillorum contortuplicatio indiſſolubilis.

CCCXIV. HIRSUTIES.

Pili copioſiores longioreſque.

CCCXV. ALOPECIA.

Pilorum defluvium.

CCCXVI. TRICHIASIS.

Ciliorum diſtortio.

VIII. MACULÆ.

CCCXVII. CICATRIX.

Callus replens ulcerationes conſolidatas.

CCCXVIII. NÆVUS.

Macula quaecunque congenita.

CCCXIX. MORPHÆA.

Macula *alba*, depreſſa, lata.

CCCXX. VIBEX.

Lineae *ſanguinicolores* ſub cuticula.

CCCXXI. SUDAMEN.

Maculae *rubrae*, pulicares, glabrae, pungentes, evaneſcentes.

CCCXXII. MELASMA.

Macula *caeruleſcens* in parte tecta.

CCCXXIII. HEPATIZON.

Macula *griſea*, ſubaſpera, pruriens.

CCCXXIV. LENTIGO.

Maculae *griſeae*, confluentes, inſenſiles.

CCCXXV. EPHELIS.

Color *fuſcus* partis inſolatae.

Heu mihi! tot mortes Homini, quot membra, maliſque
Tot ſumus infecti, Mors ut Medicina putetur.

THEORIA.

1. CORPUS vivum conſtat *Medullari* cerebroſo, et *Corticali* ſolido fluidoque.

2. VITA ſentiens movenſque reſidet in medullari primordiali, continuato, multiplicativo.

3. MEDULLARE arcte cuſtoditum, nervis expanſis tentaculatum, fabricat ſuum corticale ſolidum e fluidis vegetabilium, et fluida haec viciſſim per ſolida praeparat.

4. Medullare hoc *nutritur* tenuiſſimo ſpirituoſo liquido corticali, ſed *flagrat* electrico pulmonibus hauſto.

5. Medullare ſentiens ſe pandit ad *gratum* ſalutare, et movens ſe retrahit ad *ingratum* noxium.

6. Fluidum corticale, e quo ſolida, ſolvitur deſtruiturque *Acidis* aut *Putridis*, utriſque multiplicativis. Sic vitiatur Sanguis putrido, Serum acido.

7. His dum reſiſtit ſentiens movens, oriuntur FEBRES: *Criticae* ab aceſcente; *Phlogiſticae* a putreſcente, at *Exanthematicae* a vivo? peregrino multiplicabili.

8. FLUIDORUM nociva ingrata eliminare ſtudet vita per vias naturales et artificiales, et quo haec periculoſiora, eo citius, per datam ſic portam ſimul ejecit quaevis impura; ſed duas portas ſimul apertas non facile admittit, ne exhauriatur (*a*).

9. Quidquid praecipue adverſum ſentit, praecipue curat vel minora majoribus adſociat (*b*), ut tota ſe his opponat.

(*a*) Evacuationes duae ſimul et ſemel poſſunt vix ſtare.
(*b*) Dolor Dolorem trahit.

10. COR-

10. CORTICALE ſolidum deteritur vitiaturque quotidie, adeoque quotidie reparandum; reparatur autem *Diaeta*; eaque multiplici; ab appropriata bene, ab erronea perverſe, unde defectus, *Morbi* dicti.

11. MORBI tolluntur contraria cauſſa (*c*); hanc ut citius natura obtineat, Toxica miſceantur ingerendis, *Medicamenta* dicta.

12. CONTRARIA haec ex ſapidis in fluida Solidaque et ex *Olidis* in medullare agentibus dignoſcenda ſunt: E contrariis itaque ſaporibus et odoribus primaria medicamenta eruenda; in his itaque *Clavis Materiae Medicae.*

(*c*) Morbi morbis curantur.

QUALITATES

MEDICAMENTORUM.

I. SAPIDA.

	Agunt in *Corticale* Vitale: in *Fluidis*.	in *Solidis*.		
1 AQUOSA.	Mundificantia,	Humectantia.		
	Abſorbentia,	Exſiccantia	SICCA.	1
2 ACIDA.	Refrigerantia,	Attenuantia.		
	Balſamica,	Tonica	AMARA.	2
3 DULCIA.	Edulcorantia,	Impinguantia.		
	Incidentia,	Corrodentia	ACRIA.	3
4 VISCOSA.	Inviſcantia,	Lubricantia.		
	Penetrantia,	Abſtergentia	SALSA.	4
5 PINGUIA,	Obtundentia,	Emollientia.		
	Inſpiſſantia,	Adſtringentia	STIPTICA.	5

II. OLIDA.

Agunt in *Medullare* Animatum.

Senſum	*Excitant*	AROMATICA,	*Sopiunt*	VIROSA.
Motum	*Spaſticant*	ORGASTICA,	*Evacuant*	NAUSEOSA.
Judicium	*Acuunt*	SPIRITUOSA,	*Confundunt*	TETRA.
Libidinem	*Provocant*	AMBROSIACA,	*Suffocant*	HIRCINA.

PARS

PARS TERTIA.

DEFINITIONES GENERUM MORBORUM

A Clariſſimo

RUDOLPHO AUGUSTO VOGEL,

PHILOS. et MEDIC. D. HUJUSQ. PROFESS. &c. &c.

Gottingae 1764.

TABULA CLASSIUM MORBORUM.

I. FEBRES. Innati caloris augmentum præternaturale, cum oris ſiccitate et gravitate corporis.

II. PROFLUVIA. Humorum evacuatio, ab ordine, quantitate, aut qualitate naturali abhorrens.

III. EPISCHESES. Excernendorum ſuppreſſiones.

IV. DOLORES. Senſationes moleſtae, corporis & animi tranquillitatem turbantes.

V. SPASMI. Solidorum mobilium contractiones, vel agitationes.

VI. ADYNAMIÆ. Senſationum, motuum, naturaliumve functionum defectus, aut imminutiones.

VII. HYPERÆSTHESES. Senſationes auctae, vel perverſae.

VIII. CACHEXIÆ. Male colorata corporis conſtitutio, cum debilitate.

IX. PARANOIÆ. Mentis aberrationes.

X. VITIA. Mutationes in ſuperficie corporis conſpicuae.

XI. DEFORMITATES. Aberrationes ſolidorum ab ordine, poſitura, habitu, figura, numero, aliiſque qualitatibus.

I. FE-

I. F E B R E S.

I. INTERMITTENTES.

Æſtus ad ſummum 18 horas perdurat, dein aliquamdiu ceſſat, poſteaque revertitur praevio frigore.

I. *SIMPLICES.*

I. QUOTIDIANA.

Quolibet die aut nocte recurrit.

II. TERTIANA.

Uno die vel nocte una invadit, ſequente intermittit, tertio repetit.

III. QUARTANA.

Uno die vel una nocte invadit, deinde biduum intermittit, quarto iterum redit.

IV. QUINTANA.

Singulo quinto die redit.

V. SEXTANA.

Singulo ſexto die repetit.

VI. SEPTANA.

Singulo ſeptimo die revertitur.

VII. OCTANA.

Quolibet octavo die redit.

VIII. NONANA.

Quovis nono die recurrit.

IX. DECIMANA.

Quovis decimo die recurrit.

X. VAGA.

Alio poſt decimum diem, ſed haud fixo, recurrit.

XI.

XI. MENSTRUA.

Viris circa fluxum haemorrhoidalem, vel etiam citra illum, foeminis circa catamenia accidit.

II. *DUPLICATÆ.*

XII. TERTIANA duplex.

Quotidie accedit, interdum quoque bis uno die vacuo, acceſſionis vero tempora alternis diebus reſpondent.

XIII. QUARTANA duplex.

Inter quatuor dies tertium tantum a febre vacuum habet, et acceſſionis tempora alternatim praecedenti inſultui reſpondent.

III. *TRIPLICATÆ.*

XIV. QUARTANA triplex.

Quotidiana, paroxyſmis quarto quovis die conſpirantibus.

II. CONTINUÆ.

Nec interdiu, nec noctu intermittunt, ſed remiſſiones ſaltem inferunt cum exacerbationibus, quae vel quotidie, aut tertio die, aut quarto, aliove accedunt.

I. *SIMPLICES.*

XV. QUOTIDIANA continua.

Quotidie cum frigore accidit, calor vero per totum reliquum tempus durat.

XVI. SYNOCHUS.

Facie rubra, cute humida, pulſu magno et frequenti, criſi perfecta terminantur intra 21 dies. Species ejus *Ephemera* eſt.

XVII. AMATORIA.

Febris paucarum horarum a magno frigore incipiens, ex vehementi concubitus expectatione.

XVIII. PHRENITIS.

Febris acuta, dolor capitis, delirium conſtans et vehemens.

XIX. EPIALA.

In qua frigoris ſenſus perpetuus cum rigore contingit.

XX. CAUSOS.

Febris ardentiſſima, tertio quoque die acerbior, cum immenſa ſiti, et ſicciſſima atque nigra lingua.

XXI. ELODES.

Febris cum profuſiſſimo ac perpetuo ſudore inde a primo die, et magno virium lapſu. *Typhodes* et *Sudor Anglicanus* ejus ſpecies ſunt.

XXII. LETHARGUS.

Febris in qua ſopor et ab expergefactione delirium, mox opprimente iterum ſopore.

XXIII. TYPHOMANIA.

Febris ex phrenitide et lethargo mixta.

XXIV. LEIPYRIA.

Febris in qua extrema algent, interna uruntur, pulſus parvus et obſcurus.

XXV. PHRICODES.

Febris cujus decurſum crebri horrores rigoreſve interpellant.

XXVI. LYNGODES.

Febris in qua aeger a principio uſque ad criſin ſingultit.

XXVII. ASSODES.

Febris in qua aeger fere irrequietus eſt, et implacide moleſteque habet, vel faſtidio agitatur.

XXVIII.

XXVIII. CHOLERICA.

Febris cum vomitu frequenti atque torminoſa alvi dejectione.

XXIX. SYNCOPALIS.

Febris cui frequens lipothymia ſe intermiſcet.

XXX. HYDROPHOBIA.

Febris cum averſatione liquidorum, ſingultu, convulſione, et delirio.

XXXI. OSCITANS.

Febris cum perpetua oſcitatione.

XXXII. ICTERICODES.

Auriginoſa febris, quae cutem colore flavo inquinat, citra hepatis inflammationem.

XXXIII. PESTILENTIALIS.

Febris pandemia, contagioſa, acutiſſima, in qua bubones aut certe carbunculi, aut veſiculae oriuntur cum leipyria, ingenti ſiti, ſpiritu, ſudore, et dejectionibus foetidis, delirio, nauſea, vomitu, pulſuque parvo ac obſcuro.

XXXIV. SIRIASIS.

Febris infantibus propria, in qua cutis ſicca, pallida, inappetentia, oculi concavi, fontanellae ſubſidentia.

II. *COMPOSITÆ.*

1. *Exanthematicae.*

XXXV. VARIOLOSA.

Synochus contagioſa, a vomitu, cephalalgia, et lumbagine incipiens, in qua tertio die maculae erumpunt, ſenſim in puſtulas purulentas, eſcharoticas, deciduas, abeuntes.

XXXVI. MORBILLOSA.

Synochus contagioſa, cum tuſſi ſicca et madore oculorum, in qua maculae rubellae, lateſcentes, paullum elevatae erumpunt, quae deinceps in tenuiſſimas ſquamulas ſolvuntur.

XXXVII. MILIARIS.

Phricodes, dolor rheumaticus in aliqua corporis parte, aut ſenſus punctorius in dorſo, crure, ac inteſtinis, aut ſtupor in digitis, puſtulae prurientes milii ſeminis magnitudine, rubrae vel albae, ſero primum limpido, deinceps ſubalbo perlarum colore non diſſimili, plenae, facie intacta, ſudor multus foetidus.

XXXVIII. PETECHIALIS.

Febris maligna, exanthemata morſibus pulicum fere ſimilia, flaveſcentia, rubra, vel livida.

XXXIX. SCARLATINA.

Synochos, maculae coccineae crebriores ac latiores, quam morbilli, nodulis ſubflavis, ad inſtar capitis acicularum, ornatae, fugaces, in ſquamulas dehiſcentes.

XL. URTICATA.

Synochos quotidiana continua mitior, tubercula puncturis urticarum ſimilia, rubra, prominentia, fugacia.

XLI. BULLOSA.

Maligna, veſiculae ſero ſublimpido repletae, magnitudine nucis avellanae et majores, in variis corporis partibus, facie non excepta, citra cutis inflammationem erumpentes.

XLII.

XLII. VARICELLA *.

Variolae ſpuriae; ephemera, puſtulae variolis ſimillimae, prurientes, primo die erumpentes et ſuppurantes, tertio reſiccatae, et in ſquamulas deciduae, toto morbo intra ſeptem dies ad ſummum terminato.

XLIII. PEMPHINGODES.

Febris, quae puſtulas in ore, phlyctides dictas, generat.

XLIV. APHTHOSA.

Maligna cum ulcuſculis in ore ſuperficialibus, fungoſis, mucoſis, quas aphthas vocant.

II. *INFLAMMATORIÆ.*

XLV. PHRENISMUS.

Vera inflammatio cerebri aut membranarum ejus; quam ex dolore capitis et vehementi delirio febrili vulgo definiunt, quae ſigna vero admodum ambigua.

XLVI. CHEMOSIS.

Vehemens adnatae oculorum inflammatio, ut ſuper corneam feratur, acerbus dolor, perverſio palpebrarum, cephalalgia, agrypnia.

XLVII. OPHTHALMITES.

Inflammatio interiorum oculi membranarum, et praecipue choroideae; dolor in oculo fere intolerabilis cum febre, cephalalgia, agrypnia, delirio. Vulgo *phlegmone* dicitur.

XLVIII. OTITES.

Inflammatio auris internae; dolor immanis in aure, febris, cephalalgia, agrypnia, delirium.

* Haec *Varicella* facillime illudere Medicis ſub ſpecie varioloſae poteſt, niſi ad decurſum accuratiſſime attendant; unde dein bis vel ter laborare homines variolis exiſtimantur.

XLIX. ANGINA.

Faucium inflammatio; febris continua; reſpirandi ac deglutiendi difficultas, praefocationis metus.

L. PLEURITIS.

Pleurae inflammatio; febris continua, dolor in latere thoracis pungens, tuſſis ſicca, dyſpnoea.

LI. PERIPNEUMONIA.

Pulmonum inflammatio; febris continua, dolor thoracis obtuſus, gravativus, tuſſis humida aliquando cruenta, difficultas anhelitus anguſtiave.

LII. MEDIASTINA.

Mediaſtini inflammatio; febris continua, incendium in thorace, offendiculum quoddam ad ſternum in inſpiratione, reſpiratio frequens, tuſſis cum ſputis coloratis, orthopnoea; an ſemper?

LIII. PERICARDITIS.

Pericardii inflammatio; omnia ut in mediaſtina, urgente morbo ſyncope.

LIV. CARDITIS.

Cordis inflammatio, ſymptomata fere ut in peripneumonia, ſed graviora, dolor vehemens in regione cordis, palpitatio, pulſus frequens ac inaequalis, hydrophobia; an ſemper?

LV. PARAPHRENITIS.

Diaphragmatis inflammatio; febris continua, dyſpnoea, dolor e regione ventriculi cinguli inſtar ventrem ſupra lumbos ambiens, delirium.

LVI. GASTRITIS.

Ventriculi inflammatio; febris leipyria, dolor et ardor in epigaſtrio, ſitis, vomitus ingeſtorum, ſingultus.

LVII. ENTERITIS.

Inteſtini inflammatio; febris aſſodes, phricodes, cruciatus ventris intolerabilis, flatuum et ſtercoris retentio, aut dyſenteria.

LVIII. HEPATITIS.

Jecinoris inflammatio; febris continua, hypochondrii dextri dolor tenſivus, tuſſis ſicca, icterus, interdum vomitio bilis et per alvum dejectio.

LIX. SPLENITIS.

Lienis inflammatio; febris continua, hypochondrii ſiniſtri diſtenſio atque tumor, dolor pulſans, moleſtus dexter decubitus.

LX. MESENTERITIS.

Meſenterii inflammatio; febris varia occulta et lenta phricodes aut quotidiana continua, dolor colicae ſimilis, egeſtiones chyloſae et ichoroſae, nullo doloris ſenſu defluentes.

LXI. OMENTITIS.

Omenti inflammatio; febris continua cum dolore et tumore in regione epigaſtrica et hypogaſtrica.

LXII. PERITONITIS.

Peritonaei inflammatio; febris aſſidua, tumor ventris, et dolor punctorius.

LXIII. MYOCOILITIS.

Muſculorum abdominalium inflammatio; ſymptomata ut in peritonite.

LXIV.

LXIV. PANCREATICA.

Pancreatis inflammatio. Notae deficiunt.

LXV. NEPHRITIS.

Renis inflammatio; febris acuta, dolor ardens in regione renis, urina pauca, flammea, vel nulla, ſtupor cruris vicini, dolor teſtis vicini, ructus, vomitio.

LXVI. CYSTITIS.

Veſicae urinariae inflammatio; febris levior, hypogaſtrii dolor ardens, preſſorius, frequens meiendi ſtimulus, iſchuria, teneſmus.

LXVII. HYSTERITIS.

Uteri inflammatio; febris continua, delirium, tumor hypogaſtrii inflammatorius, dolor in lumbis et inguine.

LXVIII. ERYSIPELACEA.

Ephemera, eryſipelatis expulſionem efficiens.

LXIX. PODAGRICA.

Continua, ſynochos, cum dolentiſſimo rubore in pede.

LXX. PANARITIA.

Continua, panaritii gravioris comes.

LXXI. CYSSOTIS.

Ani inflammatio, dolor, teneſmus.

III. *SYMPTOMATICÆ.*

LXXII. APOPLECTICA.

Continua apoplexiae ſuperveniens.

LXXIII. CATARRHALIS.

Veſpertina, catarrhis ſocia.

LXXIV. RHEUMATICA.

Quotidiana continua rheumatiſmo juncta, multus ſudor; interdum puſtulae purulentae.

LXXV. HÆMORRHOIDALIS.

Ephemera, dolor ſpinae, haemorrhoides, aut ſaltem varices dolentes circa quartum diem erumpentes, quo febris finitur.

LXXVI. LACTEA.

Ephemera, aliquot diebus a partu incidens.

LXXVII. VULNERARIA.

Graviori vulneri ſuperveniens.

LXXVIII. SUPPURATORIA.

Partium internarum inflammationibus, dum in ſuppurationes tranſeunt, ſuperveniens, continua.

LXXIX. LENTA.

Febricula quotidiana in morbo longo.

LXXX. HECTICA.

Quotidiana continua vehementior in morbo longo; cum ſudore colliquativo et phthiſi.

II. PROFLUVIA.

I. *HÆMORRHAGIÆ.*

LXXXI. HÆMORRHAGIA.

Sanguinis e vulnere profuſio.

LXXXII. EPISTAXIS.

Sanguinis e naribus profuſio.

LXXXIII. HÆMOPTOE.

Sanguinis ex ore et faucibus eruptio.

LXXXIV. HÆMOPTYSIS.

Sanguinis e pulmonibus aut trachea rejectio per tuſſim.

LXXXV. STOMACACE.

Gingivarum cruentatio.

LXXXVI. ODONTIRRHOEA.

Sanguinis ex alveolo dentis evulſi eruptio.

LXXXVII. OTORRHOEA.

Sanguinis ex aure effluxus.

LXXXVIII. OPHTHALMORRHAGIA.

Sanguinis ex oculo ejuſve cantho aut palpebris eruptio.

LXXXIX. HÆMATEMESIS.

Vomitus cruentus; ſanguinis e ventriculo per vomitum rejectio.

XC. HEPATIRRHOEA.

Fluxus hepaticus; diarrhoea aquoſa rubella inſtar loturae carnium recentium.

XCI. CATARRHEXIS.

Sanguinis puri ex alvo profuſio.

XCII. HÆMATURIA.

Mictio e renibus cruenta, quae ſanguine urinae exquiſite permixto perfunditur, ut ea quaſi dilutus et tenuis ſit ſanguis.

XCIII. CYSTIRRHAGIA.

Mictio cruenta e veſica dolorifica, qua ſanguis urinam non aequaliter perfundit ac in imo ſubſidens in grumos concreſcit; ejus quoque portio aut grumus interdum citra urinam excidit. *Haemorrhoides veſicae* appellant.

XCIV. STYMATOSIS.

Haemorrhagia penis ſine urina, nulloque voluntatis arbitrio.

XCV.

XCV. HÆMATOPEDESIS.

Sudor ſanguineus; ſanguinis tenuis e poris cutis eruptio.

XCVI. MENORRHAGIA.

Sanguinis inordinata et larga ex vulva profuſio.

XCVII. ABORTIO.

Sanguinis ex utero gravido profluvium, cum foetu immaturo aut mola ſubſequente.

II. *APOCENOSES.*

XCVIII. CATARRHUS.

Tuſſis frequens, acris, cum raucitate.

XCIX. EPIPHORA.

Lacrymae involuntarium profluvium.

C. CORYZA.

Catarrhus narium cum ſeri tenuioris deſtillatione.

CI. OTOPUOSIS.

Puris ex aure effluxus: catarrhus auris ſordidus.

CII. OTOPLATOS.

Humiditatis olidae retro aurem excretio.

CIII. PTYALISMUS.

Copioſa ſalivae profuſio.

CIV. VOMICA.

Subitanea, copioſa puris aut ſanguinis nigri e pulmonibus rejectio per tuſſim.

CV. DIARRHOEA.

Copioſum ſinceriorum humorum ex alvo profluvium, ſine vehementi ſenſu doloris.

CVI. PUORRHOEA.

Puris ſinceri ex alvo excretio.

CVII. DYSENTERIA.

Frequens, pauca, torminoſa ac teneſmodes alvi dejectio.

CVIII. LIENTERIA.

Laevitas inteſtinorum qua, quae per alvum deſcendunt, alimentis aſſumptis ſubſtantia et colore finitima.

CIX. COELIACA.

Laevium aequalium et quaſi chyli aut cremoris ſpecie dejectio.

CX. CHOLERA.

Vomitus bilioſi multi alvique dejectiones, cum periadynia.

CXI. PITUITARIA.

Mera pituitae, loco ſtercoris, excretio diuturna, cum contabeſcentia.

CXII. LEUCORRHOIS.

Pituitae ſincerae et cruentae ex alvo excretio teneſmodes, periodica.

CXIII. ENEURESIS.

S. incontinentia urinae; mictio urinae involuntaria conſtans, ſine acrimoniae et doloris ſenſu.

CXIV. DIURESIS.

Immodica urinae prorſus aqueae excretio, in morbo ſpaſtico, periodica.

CXV. DIABETES.

Immodicum urinae profluvium diuturnum, ſub quo corpus contabeſcit.

CXVI. PUOTURIA.

Mictio purulenta.

CXVII. CHYLARIA.

Urinae mucoſae, albae, paucae, et quaſi verminoſae, excretio. *Glus Linn.*

CXVIII. GONORRHOEA.

Invita ſeminis, liquoris proſtatarum, ichoris, citra venerem, citra libidinis inſomnia, citraque colis tentiginem, profuſio.

CXIX. LEUCORRHOEA.

Fluor albus; nimia muci aut ichoris ex vulva profuſio.

CXX. EXONEIROSIS.

Pollutio; involuntaria, at jucunda ſeminis ex rigido cole profuſio.

CXXI. HYDROPEDESIS.

Sudor immodicus.

CXXII. GALACTIA.

Lactis ex mammis ſtillicidium.

CXXIII. HYPERCATHARSIS.

Immodica purgatio ex operatione violentioris medicamenti colliquantis, urentis, ſtimulantis.

CXXIV. ECPHYSE.

Flatuum ex urethra aut uteri vagina eruptio.

CXXV. DYSODIA.

Exhalatio foetida ex toto corpore aut ejus parte.

III. EPISCHESES.

CXXVI. GRAVEDO.

Catarrhus narium impeditus cum carebaria, voce haud bene ſonora, ſpiritu nonnihil difficili, qui nec niſi hiante ore duci poteſt.

CXXVII. FLATULENTIA.

Flatuum impedita ſupra infraque expulſio, cum intumeſcentia ventris.

CXXVIII. OBSTIPATIO.

Stercoris excretio impedita.

CXXIX. ISCHURIA.

Urinae ſuppreſſio.

CXXX. AMENORRHOEA.

Menſtrui ſanguinis ex utero fluxus, ex toto vel ex parte cohibitus.

CXXXI. DYSLOCHIA.

Lochiorum ſuppreſſio aut imminutio.

CXXXII. DEUTERIA.

Secundinarum retentio.

CXXXIII. AGALAXIS.

Lactis defectus.

IV. DOLORES.

CXXXIV. ANXIETAS.

Moleſta ſenſatio circa praecordia, quae praeſentem rerum ſtatum faſtidit.

CXXXV. BLESTRISMUS.

Incontinens corporis jactatio et inquietudo.

CXXXVI. PRURITUS.

Dolorifica voluptas in cute, hominem ad ſcalpendum excitans.

CXXXVII. CATAPSYXIS.

Senſus frigoris dolorificus in parte muſculoſa aut cutanea.

CXXXVIII. RHEUMATISMUS.

Cutis et muſculorum dolor. *Lumbago*, *iſchias*, *gloſſagra*, et *pleurodyne Sauvag.* ſunt ſpecies.

CXXXIX. ARTHRITIS.

Articulorum dolor; cujus ſpecies *chiragra* et *gonagra*.

CXL. CEPHALALGIA.

Capitis dolor brevis.

CXLI. CEPHALÆA.

Capitis dolor longus.

CXLII. CLAVUS.

Capitis dolor in vertice cum ſenſu frigoris.

CXLIII. HEMICRANIA.

Capitis dolor tenſivus alterutrum ejus latus occupans.

CXLIV. CAREBARIA.

Moleſtia capitis velut gravitas quaedam.

CXLV. ODONTALGIA.

Dolor dentium.

CXLVI. HÆMODIA.

Dentium ſtupor cum dolore.

CXLVII. ODAXISMUS.

Gingivarum dolor infantilis in dentitione.

CXLVIII. OTALGIA.

Dolor auris internae et externae.

CXLIX. ACATAPOSIS.

Deglutitio difficilis.

CL. CIONIS.

Dolorifica uvulae craſſities.

CLI. HIMANTOSIS.

Ejuſdem ſolito major longitudo et gracilitas.

CLII.

CLII. CARDIOGMUS.

Anxietas cordis dolorifica, cum ſenſu ponderis et pulſatione.

CLIII. MASTODYNIA.

Mammarum dolor.

CLIV. SODA.

Dolor urens calidus e ventriculo in fauces aſſurgens.

CLV. PERIADYNIA.

Ventriculi dolor.

CLVI. PNEUMATOSIS.

Dolorifica ventriculi a flatibus diſtentio.

CLVII. CARDIALGIA.

Ventriculi dolor vehemens ſpaſticus, cum nauſea ſaepeque vomitu.

CLVIII. ENCAUSIS.

Ardor in ſtomacho cum inextinguibili ſiti.

CLIX. NAUSEA.

Inane vomendi deſiderium.

CLX. COLICA.

Dolor ſpaſticus inteſtinorum cum obſtipatione, nauſea, et vomitu.

CLXI. EILEMA.

Dolor in inteſtino fixus velut clavi muro impacti.

CLXII. ILEUS.

Colica acuta cum vomitu demum excrementorum.

CLXIII. STRANGURIA.

Urinae denſe rubrae mictio parca, frequens, ardore in urethra excepta.

CLXIV. DYSURIA.

Urinae ſtillicidium dolorificum citra ardorem in urethra.

CLXV.

CLXV. LITHIASIS.

Difficilis mictio a calculo in organis uropoeticis, cum arenulis in urina ſubſidentibus.

CLXVI. TENESMUS.

Impetuoſa, dolorifica deſidendi cupiditas, qua nihil praeter pauca mucoſa et cruenta egeritur.

CLXVII. CLUNESIA.

Dolor in podice. *Proctica Sauvageſ.* et *Linn.*

CLXVIII. CEDMA.

Dolor in partibus genitalibus. *Pudendagra Linn.*

CLXIX. HYSTERALGIA.

Dolor ventris parturientium ſimilis.

CLXX. DYSMENORRHOEA.

Profluvium ſanguinis uterini menſtruum dolorificum.

CLXXI. DYSTOCIA.

Partus laborioſus, difficilis.

CLXXII. ATOCIA.

Partus difficillimus, qui ſine arte prorſus abſolvi non poteſt.

CLXXIII. PRIAPISMUS.

Colis erectio dolorifica permanens, citra libidinis ſtimulum.

CLXXIV. PSORIASIS.

Durities ſcroti cum intenſa prurigine, et interdum quoque exulceratione.

CLXXV. PODAGRA.

Dolor rheumatico-arthriticus in pede acutus.

CLXXVI. OSTEOCOPUS.

Dolor in oſſe fixus.

CLXXVII. PSOPHOS.

Strepitus oſſium.

CLXXVIII. VOLATICA.

Dolor per tractum majorum cutis vaſorum oberrans.

CLXXIX. EPIPHLOGISMA.

Ardor alicujus partis velut a pruna obortus. In aure dicitur *Pyroſis*.

V. SPASMI.

CLXXX. TETANUS.

Totius corporis aut ſolius cervicis diſtentio rigida, dolorifica, acuta, qua flecti haud poſſit.

CLXXXI. OPISTHOTONUS.

Eadem diſtentio, ſed qua corpus in poſteriora curvatur.

CLXXXII. EPISTHOTONUS.

Eadem, ſed qua corpus in anteriora curvatur.

CLXXXIII. CATOCHUS.

Tetanus cum privatione ſenſuum.

CLXXXIV. TREMOR.

Levior totius corporis aut membri ſingularis concuſſio, ſine frigoris ſenſu.

CLXXXV. FRIGUS.

Cum extremae partes membrorum inalgeſcunt.

CLXXXVI. HORROR.

Totius corporis algor cum tremore.

CLXXXVII. RIGOR.

Idem at violentior cum triſmo et ſenſu frigoris in interioribus partibus.

CLXXXVIII. EPILEPSIA.

Agitatio convulſiva univerſalis, chronica, periodica, cum oppreſſione ſenſoriorum, exituque ſpumae ex ore.

CLXXXIX.

CLXXXIX. ECLAMPSIA.

Epilepſia acuta.

CXC. HIERANOSOS.

Agitatio corporis vel artuum convulſiva, continua, chronica, cum integritate ſenſuum.

CXCI. CONVULSIO.

Agitatio corporis vel artuum violenta, periodica, cum integritate ſenſuum.

CXCII. RAPHANIA *Linn.*

Convulſio cum ſpaſtica articulorum contractione et dolore immani, periodica.

CXCIII. CHOREA.

Convulſio ſaltatoria aut procurſiva. *Tarantiſmus* eſt ſpecies.

CXCIV. CRAMPUS.

Digitorum manuum pedumque, aut crurum extenſio vel contractio violenta, dolorifica, brevis.

CXCV. SCELOTYRBE.

Immanis continuaque crurum contractio et obrigeſcentia.

CXCVI. ANGONE.

Faucium praefocatio acuta, ſine inflammatione. *Angina convulſiva et Suffocatio hyſterica* ejus ſunt ſpecies.

CXCVII. GLOSSOCELE.

Linguae violenta, acuta, extruſio.

CXCVIII. GLOSSOCOMA.

Linguae violenta, acuta, revulſio.

CXCIX. HIPPOS.

Oculorum conſtans agitatio: malum ab ortu contractum.

CC. ILLOSIS.

Oculorum perverſio acuta.

CCI. CINCLESIS.

Palpebrarum nictitatio perpetua.

CCII. CATACLASIS.

Alterutrius oculi occluſio ſpaſtica, acuta.

CCIII. CILLOSIS.

Cilii ſuperioris perpetuus tremor.

CCIV. STERNUTATIO.

Membranae narium agitatio convulſiva, impetuoſam aeris inſpirationem, ſimilemque mox expulſionem per nares cum ſtrepitu inducens.

CCV. TUSSIS.

Convulſiva et ſonora aeris e pulmonibus expulſio.

CCVI. CLAMOR.

Vocis anxia exaltatio.

CCVII. TRISMUS.

Stridor dentium inter ſe colliſorum.

CCVIII. CAPISTRUM, *ſ. Spaſmus Maxillae inferioris.*

Immobilitas ejus, qua os arcte clauditur.

CCIX. SARDIASIS, *ſ. Spaſmus Cynicus.*

Spaſmus muſculorum faciei et oris, quo in obliquum torquentur.

CCX. GELASMUS, *ſ. Riſus Sardonius.*

Involuntarius riſus, ſub quo animus non gaudio, ſed dolore atque iracundia plerumque effertur.

CCXI. INCUBUS.

Suffocatio in inſomnio terrifico, reſpirationem offendens, vocemque intercipiens.

CCXII. SINGULTUS.

Inſpiratio convulſiva ſubitanea velociſſima, ſonora, recurrens.

CCXIII.

CCXIII. PALPITATIO.

Cordis, viſceris, muſculi, tendinis, arteriaeve, temporaria agitatio.

CCXIV. VOMITUS.

Violenta contentorum in ventriculo per os rejectio.

CCXV. RUCTUS.

Violenta flatus ventriculo incluſi per os exploſio.

CCXVI. RUMINATIO.

Cum cibus e ventriculo in os viciſſim maſticandus iterumque deglutiendus, citra voluntatem, impellitur.

CCXVII. OESOPHAGISMUS, *ſ. Spaſmus Oeſophagi.*

Ciborum deglutitorum in oeſophago ſubſiſtentium remora dolorifica.

CCXVIII. HYPOCHONDRIASIS.

Anxietas praecordialis, cum ſpaſmis ventriculi ac inteſtinorum, variiſque congeſtionibus conjuncta, chronica.

CCXIX. HYSTERIA.

Eadem in mulieribus.

CCXX. PHLOGOSIS, *ſ. Æſtus volaticus.*

Subitus fugaxque aeſtus cum rubore faciei.

CCXXI. DIGITIUM.

Primae phalangis digitorum invita et conſtans incurvatio.

VI. ADYNAMIÆ.

CCXXII. LASSITUDO.

Ingrata et gravativa ſenſatio impotentiae ad motum.

CCXXIII. ASTHENIA.

Languor aut debilitas corporis.

CCXXIV. TORPOR.

Senſus motuſque imminutus in parte carnea.

CCXXV. ADYNAMIA.

Impotentia, qua ſe aegri nullo modo movere aut in lecto erigere poſſunt.

CCXXVI. PARALYSIS.

Senſus motuſve aut utriuſque defectus in ſingulari parte externa.

CCXXVII. PARAPLEGIA.

Omnium partium ſub collo, aut ſaltem medii corporis artuumque inferiorum paralyſis.

CCXXVIII. HEMIPLEGIA.

Paralyſis alterutrius lateris.

CCXXIX. APOPLEXIA.

Subita functionum animalium ceſſatio, cum ſtertore et magno pulſu.

CCXXX. CATALEPSIS, ſ. *Catoche.*

Subita functionum animalium ceſſatio, in qua correptus vigilantis formam figuramque retinet, articulique eum ſitum, qui ipſis datur.

CCXXXI. CARUS.

Veternus ſopor, liberam reſpirationem ſine ſtertore conſervans, ex quo aegri vix excitantur.

CCXXXII. COMA, ſ. *Cataphora.*

Sopor in quo aegri vellicati evigilant, et mox in ipſum relabuntur.

CCXXXIII. SOMNOLENTIA.

Inclinatio in ſomnum juſto major.

CCXXXIV.

CCXXXIV. HYPOPHASIS.

Albi oculorum inter dormiendum ſubapparitio.

CCXXXV. PTOSIS.

Impotentia attollendi palpebram ſuperiorem.

CCXXXVI. AMBLYOPIA.

Viſus imbecillitas integro oculo.

CCXXXVII. MYDRIASIS.

Pupillae dilatatio, quae viſioni nocet.

CCXXXVIII. AMAUROSIS.

Coecitas ſine ſenſibili oculorum labe, praeter mydriaſin.

CCXXXIX. CATARACTA.

Coecitas cum obſcurata lente, retro pupillam conſpicua.

CCXL. SYNIZESIS.

Coecitas cum pupillae coalitione.

CCXLI. GLAUCOMA.

Coecitas turbatis humoribus et oculo flaccido.

CCXLII. ACHLYS.

Corneae obſcuritas, viſum imminuens aut tollens.

CCXLIII. NYCTALOPIA.

Viſus noctu ſaltem contingens.

CCXLIV. HEMERALOPIA.

Viſus noctu abolitus.

CCXLV. HEMALOPIA.

Viſus dimidiatus.

CCXLVI. DYSECOIA.

Imbecillitas auditus.

CCXLVII. SURDITAS.

Auditus abolitus.

CCXLVIII. ANOSMIA.

Odoratus abolitus.

CCXLIX. APOGEUSIS.

Guſtus abolitus.

CCL. ASAPHIA.

Vocis obſcuritas.

CCLI. CLANGOR.

Vox acuta cum ſtridore.

CCLII. RAUCITAS.

Vox aſpera et obſcura, quae vix niſi a prope adſtantibus exaudiri poteſt.

CCLIII. APHONIA.

Vocis privatio.

CCLIV. LEPTOPHONIA.

Vitium vocis nimium gracilis.

CCLV. OXYPHONIA.

Vox acuta, qualis edi ſolet cum ejulatu et planctu.

CCLVI. RHENOPHONIA.

Vox naſalis, quae ex naribus haud ſimul editur.

CCLVII. MUTITAS.

Loquelae privatio.

CCLVIII. TRAULOTIS, *Blaeſitas.*

Vitioſa literarum ſ et r pronunciatio.

CCLIX. PSELLOTIS, *Balbuties.*

Cum inter pronunciandum aut litera aut ſyllaba aufertur et eliditur.

CCLX. ISCHNOPHONIA.

Vitium pronunciationis, quo ſyllaba ſyllabae cito copulari non poteſt.

CCLXI. BATTARISMUS.

Vitium pronunciationis, quo ſermo praecipitatur; unaque ſyllaba aliquoties cum celeritate repetitur.

CCLXII. SUSPIRIUM.

Inſpiratio lenta, profunda, gemebunda.

CCLXIII. OSCITATIO.

Inſpiratio tarda, profunda, aperto ore.

CCLXIV. PANDICULATIO.

Oſcitatio cum artuum extenſione.

CCLXV. APNOEA.

Reſpiratio adeo rara et parva, ut plane ſpiritus periiſſe videatur.

CCLXVI. MACROPNOEA.

Reſpiratio per longa intervalla contingens.

CCLXVII. DYSPNOEA.

Reſpirandi difficultas continua, levior.

CCLXVIII. ASTHMA.

Reſpiratio difficilis periodica, chronica, cum ſenſu anguſtiae in faucibus.

CCLXIX. ORTHOPNOEA.

Reſpiratio ſuffocatoria acuta, non niſi erecto cervice peragenda.

CCLXX. PNIGMA, *Catarrhus ſuffocativus.*

Difficillima reſpiratio, cum ſubitanea ſenſuum motuſque interceptione, ſtertore, pulſuque intermittente.

CCLXXI. RENCHUS, ſ. *Stertor.*

Sonus ex naribus editus.

CCLXXII. RHOCHMOS, ſ. *Ronchus.*

Sonus ſtertoroſus intra fauces.

CCLXXIII. LIPOTHYMIA.

Subita ſenſus motuſque interceptio, cum ſudore frigido, tinnitu aurium, pulſu ac reſpiratione debili.

CCLXXIV. SYNCOPE.

Eadem gravior, nullo pulſu, nulla reſpiratione perceptibili, abolitoque omni ſenſu, et extincto calore.

CCLXXV. ASPHYXIA.

Abolitio pulſus.

CCLXXVI. APEPSIA.

Concoctionis ciborum in ventriculo privatio.

CCLXXVII. DYSPEPSIA.

Tarda difficiliſque concoctio.

CCLXXVIII. DIAPHTHORA.

Ciborum corruptio in ventriculo.

CCLXXIX. ANOREXIA.

Inappetentia ſine faſtidio ciborum.

CCLXXX. ANATROPE.

Inappetentia nauſeabunda.

CCLXXXI. ADIPSIA.

Sitis defectus.

CCLXXXII. ACYISIS.

Sterilitas muliebris; conceptionis defectus.

CCLXXXIII. AGENESIA.

Rei venereae impotentia in viro; libidinis defectus.

CCLXXXIV. ANODYNIA.

Doloris defectus.

VII. HYPE-

VII. HYPERÆSTHESES.

CCLXXXV. ANTIPATHIA.

Certarum rerum viſu, olfactu, aut guſtu percipiendarum; talis averſatio, ut ex earundem perceptione gravia ſymptomata inducantur.

CCLXXXVI. AGRYPNIA.

Somni defectus.

CCLXXXVII. PHANTASMA.

Perceptio corporum ante oculos obverſantium, quae non adſunt.

CCLXXXVIII. CALIGO.

Qua ſubito viſui omnia nigra ſe repraeſentant.

CCLXXXIX. HÆMALOPIA.

Qua omnia rubra apparent.

CCXC. MARMARYGE.

Fulgor ante oculos corruſcans.

CCXCI. DYSOPIA.

Viſus duplicatus.

CCXCII. SUSURRUS.

Soni non exiſtentis perceptio.

CCXCIII. VERTIGO.

Imaginatio, qua omnia homini cum ſemetipſo circumagi videntur.

CCXCIV. APOGEUSIA.

Sapor in ore depravatus.

CCXCV. POLYDIPSIA.

Continuum potus deſiderium.

CCXCVI. BULIMUS.

Vehemens fames, cum lipothymia.

CCXCVII. ADDEPHAGIA.

Voracitas.

CCXCVIII. CYNOREXIA.

Fames canina; addephagia cum vomitu ſubſequente.

CCXCIX. ALLOTRIOPHAGIA.

Rerum non eſculentarum devoratio arbitraria.

CCC. MALACIA.

Earundem anxia appetentia.

CCCI. PICA.

Certi cibi aſſumendi, aut rei olfaciendae vehemens deſiderium.

CCCII. BOMBUS.

Murmur ex flatibus, quod auribus percipitur.

CCCIII. CELSA.

Senſus flatus, vaporis, aut formicarum oberrantium ſubter cute.

VIII. CACHEXIÆ.

CCCIV. CACHEXIA.

Corpus grave atque iners, colore pallido ſqualidum.

CCCV. CHLOROSIS.

Cachexia in virginibus, colore ex pallido vireſcente.

CCCVI. ICTERUS.

Cachexia cum flavo cutis colore, urina obſcure rubra, tingente immiſſa linteamina colore croceo.

CCCVII. MELANCHLORUS.

Cachexia cum ſubnigro cutis colore, urina de nativo ſtatu haud decedente.

CCCVIII.

CCCVIII. ATROPHIA.

Extenuatio corporis, aut partis ejus, ſine febre lenta et hectica.

CCCIX. TABES.

Extenuatio corporis cum febre lenta vel hectica, at ſine dyſpnoea et tuſſi.

CCCX. PHTHISIS.

Extenuatio corporis cum febre lenta vel hectica, dyſpnoea, et tuſſi *.

CCCXI. HYDROTHORAX.

Cachexia cum dyſpnoea et effuſione aquae intra pectus, ſtrepitum concuſſione intus facientis.

CCCXII. RACHITIS.

Atrophia infantum cum epiphyſium protuberantia.

CCCXIII. ANASARCA.

Totius corporis intumeſcentia, aquoſa, mollis, digiti impreſſi veſtigium aliquamdiu retinens, cum pallore cutis.

CCCXIV. ASCITES.

Tumor abdominis, ſcroti, et crurum aquoſus, cum atrophia ſuperiorum partium.

Abdomen impulſum ſonum collectae permotaeque intus aquae praebet.

CCCXV. HYDROCYSTIS.

Hydrops ſaccatus pleurae, peritonaei, aut viſceris abdominalis.

CCCXVI. TYMPANITES.

Tumor abdominis renitens, pulſatione ſonitum edens, cum obſtipatione et atrophia.

* In *atrophia* ſola pinguedo abſumitur, nec aeque reſtituitur; in *tabe* et *phthiſi* caro ſimul minuitur.

CCCXVII. HYSTEROPHYSE.

Tumor hypogaſtrii ab utero flatu diſtento.

CCCXVIII. SCORBUTUS.

Cachexia cum laſſitudine, maculis artuum lividis, ſtomacace, ulceribus.

CCCXIX. SIPHYLIS.

Cachexia contagioſa ex contagio venereo, cum tumoribus oſſium et ulceribus faucium partiumque obſcoenarum, praegreſſis plerumque bubonibus aut gonorrhoea.

CCCXX. LEPRA *Graecorum, ſ. Pſora.*

Pertinaciſſima ſcabies totius corporis vel partis, ſicca, dura, aſpera, ſerpentibus puſtulis ſurfuracea.

CCCXXI. ELEPHANTIASIS, ſ. *Lepra Arabum.*

Mutatio cutis in tumores lividos, duros, ſaniem foetidam cruſtoſam emanantes.

CCCXXII. ELEPHANTIA *Arabum.*

Eadem duntaxat in pede valde tumido et duro.

CCCXXIII. PLICA, ſ. *Rhopaloſis.*

Vitium capillorum capitis aut pubis, quo ab humore glutinoſo ita in cirrhos contorquentur, ut explicari nullo modo poſſint.

CCCXXIV. PHTHIRIASIS.

Morbus pedicularis, quo pediculi variis in corporis partibus copioſe emergunt.

CCCXXV. PHYSCONIA.

Intumeſcentia abdominis longa, a magnitudine habituve viſceris mutato.

CCCXXVI. PARACYISIS.

Graviditas a natura abhorrens retardatione aut alieno ſitu foetus extra uterum.

CCCXXVII. GANGRÆNA.

Inflammatae partis livor et mortificatio foetida, cum puſtulis ichoroſis; ſenſus doloris hebes.

CCCXXVIII. SPHACELUS.

Perfecta mortificatio, qua pars ſenſum motum et innatum calorem tota amiſit, fitque prorſus nigra, mollis, putris, et cadaveroſa.

IX. PARANOIÆ.

CCCXXIX. ATHYMIA.

Animi abjectio, conſternatio, triſtitia, deſperatio.

CCCXXX. DELIRIUM, *Paraphroſyne.*

Mentis alienatio in febre haud conſtans, nec furibunda. *Carpologia* ejus eſt ſpecies.

CCCXXXI. MANIA.

Inſania longa, ridicula aut furibunda. *Furorem uterinum* et *ſatyriaſin* pro ſpeciebus habeo.

CCCXXXII. MELANCHOLIA.

Inſania longa cum moeſtitia ac timore. *Noſtalgia* ejus ſpecies eſt.

CCCXXXIII. ECSTASIS.

Inſania, quae brevi tempore durat.

CCCXXXIV. ECPLEXIS.

Exceſſus mentis, qui ex repentina aliqua perturbatione ab externa cauſa affertur.

CCCXXXV. ENTHUSIASMUS.

Eſt veluti cum quidam in ſacris faciendis mente capiuntur, ſi qua viderint audiverintve.

CCCXXXVI.

CCCXXXVI. STUPIDITAS, *Moroſis, Fatuitas.*

Mentis imminuta et infirmata functio, ſeu quaedam ignavia, citra delirium et ſoporem.

CCCXXXVII. AMENTIA, *Anoia.*

Imaginationis vel mentis occaſus atque privatio, qua jam ab ipſo ortu affecti vix mentis inopia loqui diſcunt.

CCCXXXVIII. OBLIVIO.

Memoriae privatio.

CCCXXXIX. SOMNIUM.

Viſum, quod in ſomno occurrit, tanquam verum ſit exiſtimatum. *Pavor* ejus eſt ſpecies.

CCCXL. HYPNOBATASIS.

Somnium in quo homo aſſurgit, ambulat, et diverſa vigilantium opera exercet.

X. VITIA.

I. *INFLAMMATIONES.*

CCCXLI. OPHTHALMIA.

Inflammatio albi oculorum.

CCCXLII. BLEPHAROTIS.

Inflammatio palpebrarum.

CCCXLIII. ERYSIPELAS.

Inflammatio lata cutis, quae ſplendet et leviter ac aequaliter tumet.

CCCXLIV. HIEROPYR.

Eryſipelas cum eminentibus ardentibus puſtulis. *Zoſter* dicitur, ſi abdominis cutem occupat.

CCCXLV. PARONYCHIA.

Inflammatio dolorifica in ſummitate digitorum.

CCCXLVI.

CCCXLVI. ONYCHIA.

Inflammatio digiti lateralis ab ungue profundius in cutem demerſo.

CCCXLVII. ENCAUSIS.

Inflammatio cutis ab uſtione.

CCCXLVIII. PHIMOSIS.

Inflammatio aut oedematodes, tumor praeputii, quo glans nudari non poteſt.

CCCXLIX. PARAPHIMOSIS.

Inflammatio praeputii, retro glandem adducti, ut eam tegere non poſſit.

CCCL. PERNIO.

Cutis rubor ardens, pruriens, a frigore; in exulcerationem tendens.

II. *TUMORES.*

CCCLI. PHLEGMONE.

Tumor dolens renitens inflammatorius cum rubore; ovi ſaltem gallinacei magnitudine.

CCCLII. FURUNCULUS.

Tuberculum acutum apoſtematodes, ovum columbinum magnitudine non excedens.

CCCLIII. ANTHRAX.

Quaſi malignus furunculus, qui partem mox adurit, puſtulas circum ſe ardentiſſimas ciet, tandem cruſta nigra vel cinerea obducitur, et corruptae carnis lobum excutit, quo excidente ulcus cavum ſordidumque manet.

CCCLIV. ABSCESSUS.

Collectae in inflammato loco materiae in pus aut in alienam ſubſtantiam converſio.

CCCLV. ONYX.

Abſceſſus inter corneae laminas.

CCCLVI. HYPOPYON.

Abſceſſus intra oculum.

CCCLVII. PHYGETHLON.

Phlegmone in glandulis emergens.

CCCLVIII. EMPYEMA.

Abſceſſus in thorace, latus aut partem ejus in tumorem attollens, cum febre hectica, praegreſſa pleuritide vel peripneumonia.

CCCLIX. PHYMA.

Tumor glandularum, ſimplici phlegmone atque phygethlo minor, planior, minuſque rubens ac dolens.

CCCLX. ECTHYMATA.

Tubercula ex cute ſubito erumpentia, modo colorem cutis non excedentia, modo rubra, fugaciſſima.

CCCLXI. URTICARIA.

Tubercula puncturis urticarum ſimilia, rubra, prurientia, fugacia, acuta.

CCCLXII. PARULIS.

Tuberculum dolens inflammatum in gingivis.

CCCLXIII. EPULIS.

Tuberculum in gingivis ſine inflammatione.

CCCLXIV. ANCHYLOPS.

Tumor durus inflammatorius apoſtematodes in cantho oculi interno.

CCCLXV. PARAGLOSSA.

Lingua tumida.

CCCLXVI.

CCCLXVI. CHILON.

Labium tumidum et inflammatum.

CCCLXVII. SCROFULA.

Tumor glandularum colli et meſenterii indolens, obduratus.

CCCLXVIII. BUBON.

Tumor glandulae inguinalis.

CCCLXIX. BRONCHOCELE.

Tumor glandulae thyreoideae.

CCCLXX. PAROTIS.

Tumor glandulae ejuſdem nominis.

CCCLXXI. GONGRONA.

Collum tumidum.

CCCLXXII. SPARGANOSIS.

Tumor mammarum in lactantibus a lactis copia.

CCCLXXIII. COILIMA.

Intumeſcentia abdominis ſubita, flatulenta.

CCCLXXIV. SCIRRHUS.

Tumor durus, indolens, concolor, renitens.

CCCLXXV. CANCER.

Tumor durus, dolore lancinante gravis, inaequalis, liveſcens aut nigricans.

CCCLXXVI. SARCOMA.

Carnis incrementum tuberculi tumoriſve ſpecie.

CCCLXXVII. POLYPUS.

Sarcoma intra nares, praelongum, pluribus appendicibus adhaerens.

CCCLXXVIII. CONDYLOMA.

Tuberculum durum, pene indolens in ani margine. Ejus ſpecies *Ficus* et *Thymus* a figura ita dictae.

CCCLXXIX. GANGLION.

Tumor durus, concolor, indolens tendini inſidens.

CCCLXXX. RANULA, *Batrachus.*

Tumor ad frenulum linguae folliculoſus, materiam ſpiſſam aut tofaceam complexus.

CCCLXXXI. TERMINTHUS.

Tuberculum rotundum, nigrum, praeſertim in tibiis enaſcens, humorem glutinoſum et ſubrubrum exulceratione emittens.

CCCLXXXII. OEDEMA.

Tumor frigidus, laxus, mollis, indolens, circumſcriptus aut diffuſus, preſſo digito cedens.

CCCLXXXIII. ENCEPHALOCELE.

Cerebrum per hiatum calvae extrorſum eminens.

CCCLXXXIV. HYDROCEPHALUM.

Capitis monſtroſus tumor a collecta aqua in cute aut ſubter calvaria.

CCCLXXXV. HYDROPHTHALMIA.

Totius oculi tumor cum aliquo dolore, adeo, ut is palpebris operiri non poſſit.

CCCLXXXVI. SPINA *bifida.*

Tumor aquoſus exiguus, in nucha aut inferiore ſpinae loco, poſterioribus vertebrarum dehiſcentibus proceſſibus emergens.

CCCLXXXVII. HYDROMPHALUS.

Tumor umbilici ab humore in eodem conſiſtente.

CCCLXXXVIII. HYDROCELE.

Tumor tunicarum, quibus teſtis comprehenditur, aquoſus.

CCCLXXXIX.

CCCLXXXIX. HYDROPS, *Scroti.*

Tumor tunicae ſcroti celluloſae aquoſus.

CCCXC. STEATITES.

Abdominis intumeſcentia pinguedinoſa, graviditatem mentiens.

CCCXCI. PNEUMATOSIS.

Totius corporis intumeſcentia a flatu.

CCCXCII. EMPHYSEMA.

Tumor mollis, frigidus, in ſingulari parte ab aere celluloſum cutis habitum ingreſſo formatus.

CCCXCIII. HYSTEROPTOSIS.

Uteri vel vaginae procidentia, protuberantiam intra aut extra vaginam faciens.

CCCXCIV. CYSTOPTOSIS.

Membranae veſicae urinariae interioris protuberantia extra urethram.

CCCXCV. ARCHOPTOMA.

Inteſtini recti procidentia.

CCCXCVI. BUBONOCELE.

Tumor in inguine ex annulo muſculi obliqui ab ingreſſo inteſtino omentove, vel utroque conjunctim.

CCCXCVII. OSCHEOCELE.

Idem in ſcroto tumor.

CCCXCVIII. OMPHALOCELE.

Idem ex umbilico.

CCCXCIX. MEROCELE.

Tumor ab inteſtino infra ligamentum Poupartii elapſo.

CCCC. ENTEROCELE, *Ovalaris.*

Hernia inteſtinalis foraminis ovalis, in ſuperiori et interna femoris parte prope perinaeum.

CCCCI. ISCHIATOCELE.

Tumor ab inteſtino per hiatum intra ligamenta ſacro-iſchiatica elapſo.

CCCCII. ELYTROCELE.

Hernia in vagina uteri eminens.

CCCCIII. HYPOGASTROCELE.

Hernia inteſtini ventralis.

CCCCIV. CYSTOCELE.

Prominentia veſicae per muſculi obliqui annulum; ſub qua urina nonniſi preſſo exterius tumore redditur.

CCCCV. CYRTOMA.

Tumor particularis abdominis a flatibus.

CCCCVI. HYDRENTEROCELE.

Tumor ex hernioſo et hydropico compoſitus.

CCCCVII. VARIX.

Tumor venae mollis, lividus aut niger.

CCCCVIII. ANEURISMA.

Tumor arteriae mollis et pulſans.

CCCCIX. CIRSOCELE.

Tumor arteriarum venarumque ſpermaticarum inaequalis; renitens.

CCCCX. GASTROCELE.

Hernia ventriculi; tumor inter cartilaginem xiphoiden et umbilicum inque ipſo illo, poſt paſtum auctus, dolore ſtomachi, vomitionibuſque ſtipatus.

CCCCXI. HEPATOCELE.

Hernia ab hepate facta ventralis, vel umbilicalis congenita.

CCCCXII. SPLENOCELE.

Hernia a liene, ventralis aut inguinalis.

CCCCXIII. HYSTEROCELE.

Hernia uteri ventralis vel inguinalis.

CCCCXIV. HYGROCIRSOCELE.

Aquoſus et varicoſus tumor vaſorum teſtis.

CCCCXV. SARCOCELE.

Teſtis ſarcoma aut ſcirrhus.

CCCCXVI. PHYSOCELE.

Tumor a flatu herniam mentiens.

CCCCXVII. EXOSTOSIS.

Tumor in oſſe circumſcriptus.

CCCCXVIII. HYPEROSTOSIS.

Tumor totius oſſis.

CCCCXIX. PÆDARTHROCACE.

Tumor oſſis, dolore gravis, in exulcerationem tendens.

CCCCXX. ENCYSTIS.

Tumor frigidus, indolens, membrana incluſus, et materiam ſpiſſam complexus. *Atheroma*, *Steatoma*, *Teſtudo*, *Talpa*, *Meliceris* ejus ſpecies.

CCCCXXI. STAPHYLOMA.

Protuberantia corneae obſcuratae.

CCCCXXII. STAPHYLOSIS.

Procidentia uveae ex cornea diſrupta.

CCCCXXIII. FUNGUS.

Tumor ad articulum mollis, oedematodes.

CCCCXXIV.

CCCCXXIV. TOFUS.

Tuberculum ad articulum, tofaceam materiam complexum, in morbo articulari.

CCCCXXV. FLEMEN.

Tumor pedis circa talos.

III. *EXTUBERANTIÆ* *.

CCCCXXVI. VERRUCA.

Tuberculum ſupra cutim durum, aſperum, ſeſſile vel penſile. Unde ſpecies *Achrochordon*, *Acrothymium*, *Myrmaecium*.

CCCCXXVII. PORRUS.

Verruca in obſcoenis mollis, madida, tactu dolens.

CCCCXXVIII. CLAVUS.

Tuberculum album, rotundum, calloſum, in digitis plantiſque pedum.

CCCCXXIX. CALLUS, *ſ. Tylloma.*

1. Obdurata ſumma cutis ex labore in palmis aut pedum plantis. 2. Tunica pallida, dura, quae ſine ſenſu eſt, in ulcere.

CCCCXXX. ENCANTHIS.

Intumeſcentia carunculae lacrymalis.

CCCCXXXI. PLADAROTIS.

Tuberculum fungoſum, molle in interiori palpebra.

CCCCXXXII. PINNULA.

Excreſcentia corneae tunicae inhaereſcens.

CCCCXXXIII. PTERYGIUM.

Excreſcentia, membranulae forma, rubra, ſupra album oculi.

CCCCXXXIV.

* Extuberantiae ſupra cutim eminent; tumores intra aut ſubter eam exiſtunt.

CCCCXXXIV. HORDEOLUM, *Crithe.*

Tuberculum calidum in abſceſſum fere deſinens; quod e palpebrae margine atque e cilio prorumpit.

CCCCXXXV. GRANDO.

Tuberculum durum, palpebrae fere ſuperiori innaſcens.

CCCCXXXVI. VARUS, *Ionthos.*

Tuberculum in facie durum, exiguum, rubrum, fere calloſum, diſperſum, multiplex.

CCCCXXXVII. GUTTA *Roſacea.*

Varus quaſi confluens, cum rubedine aſpera maculoſa.

CCCCXXXVIII. EPHELIS.

Aſperitas quaedam et durities mali coloris in facie.

CCCCXXXIX. ESOCHE.

Tuberculum intus in ano latens.

CCCCXL. EXOCHE.

Idem foris eminens.

IV. *PUSTULÆ et PAPULÆ.*

CCCCXLI. EPINYCTIS.

Puſtula ardens alba, ſubrubra aut ſublivida, ſanie ſubcruenta repleta, ciceris aut fabae magnitudine, circa quam vehemens inflammatio et dolor.

CCCCXLII. PHLYCTÆNA.

Puſtula ſubflavo humore diſtenta, lucida, illi ſimilis, quae ab ambuſtione erumpit, non manifeſto dolens. In capite *Pſydracium* vocatur.

CCCCXLIII. HERPES, *Serpigo.*

Papula ardens, cutem ſerpentibus minimis puſtulis erodens. *Purpura ſcorbutica*, quam vocant, veriſſima *ſerpigo* eſt.

CCCCXLIV. S C A B I E S.

Durities cutis rubicundior, ex qua puſtulae oriuntur, quaedam humidiores, quaedam ſicciores, ſaniem rodentem, exulcerantem, cruſtas formantem, et contagioſam complexae.

CCCCXLV. A Q U U L A.

Puſtula palpebrarum, vel pinguis quaedam materia, cuti earundem ſubſtrata.

CCCCXLVI. H Y D R O A, *Boa, Sudamina.*

Puſtulae milii magnitudine, aquoſae ſine rubore et ſine ullo dolore, ex ſudoribus repente ſparſim toto corpore emergentes.

CCCCXLVII. V A R I O L A.

Puſtula purulenta ex macula rubra in ſynocho emergens, contagioſa.

CCCCXLVIII. V A R I C E L L A.

Puſtula ſimilis acuta, ex macula rubra in ephemera erumpens, non contagioſa.

CCCCXLIX. P U R P U R A.

Puſtula pruriens, ſeminis milii magnitudine, rubra vel alba, lucida, acuta.

CCCCL. E N C A U M A, *Phlyzacion.*

Puſtula ab uſtione contracta.

V. *M A C U L Æ.*

CCCCLI. E C C H Y M O M A.

Macula a ſanguine per cutem quaſi effuſo livida vel nigra. Illa *Pelioma*, haec *Melaſma* ſpeciatim dicitur.

CCCCLII.

CCCCLII. PETECHIÆ.

Maculae pulicum morſui ſimiles, magnitudine et colore, interdum tamen etiam lividae in febre acuta.

CCCCLIII. MORBILLI.

Maculae acutae, rubellae, lateſcentes, et plerumque confluentes, inque ſquamas defluentes, in febre acuta.

CCCCLIV. SCARLATÆ.

Maculae latiores ac rubicundiores quam morbilli, ſubflavis nodulis ornatae, in febre acuta.

CCCCLV. LENTIGO.

Macula lentis magnitudine fuſca, multiplex, in facie potiſſimum et in manibus emergens.

CCCCLVI. URTICARIA.

Maculae ſubtumidae, rubentes, prurientes, fugaces.

CCCCLVII. STIGMA.

Macula coloris coccinei.

CCCCLVIII. VIBEX.

Linea coccinea, qualis relinquitur e flagellis.

CCCCLIX. VITILIGO.

Macula foeda, fere ſubaſpera, diſperſa, ſerpens, alba (*Alphos*) aut nigra (*Melas*).

CCCCLX. LEUCE.

Alphos in qua albi et lanugini ſimiles pili.

CCCCLXI. CYASMA.

Macula fuſca in fronte, labiis, aut manibus gravidarum.

CCCCLXII. LICHEN, *Impetigo.*

Macula ſubrubra aſpera, dura, ſicca, cum ingenti prurigine.

CCCCLXIII. SELINE.

Macula alba in ungue.

CCCCLXIV. NEBULA.

Macula alba in cornea.

VI. *DISSOLUTIONES.*

1. *Apoſpaſmata.*

CCCCLXV. VULNUS.

Solutio partis ſolidae, mollis a cauſa mechanica, cum effluxu ſanguinis.

CCCCLXVI. RUPTURA.

Solutio partis ſolidae, mollis, internae, ab interna cauſa, cum haemorrhagia.

CCCCLXVII. RHAGAS.

Solutio cutis linearis arida.

CCCCLXVIII. FRACTURA.

Diſſolutio oſſis tranſverſa aut obliqua.

CCCCLXIX. FISSURA.

Eadem recta, et ut ligni in longitudinem.

CCCCLXX. PLICATIO.

Oſſium longorum concuſſio et contorſio citra fracturam.

CCCCLXXI. THLASIS.

Calvaria depreſſa citra fracturam.

CCCCLXXII. LUXATIO.

Dimotio oſſis ex articulo ſuo perfecta.

CCCCLXXIII. SUBLUXATIO.

Cum os ab oſſe paulum recedit, eaque inter ſe dehiſcunt.

CCCCLXXIV. DIACHALASIS.

Suturae dimotio.

CCCCLXXV. ATTRITIO, *Ecthlimma.*

Diſſolutio cuticulae et cutis a compreſſione.

CCCCLXXVI.

CCCCLXXVI. PORRIGO, *Pityriaſis.*

Reſolutio cutis in tenues ſquamulas, deciduas.

CCCCLXXVII. APOSYRMA.

Cutis abraſio, dilaceratio.

CCCCLXXVIII. ANAPLEUSIS.

Oſſis corrupti ſquamula.

CCCCLXXIX. SPASMA.

Species ſolutionis continui tendinum, ligamentorum, citra rupturam, membri mobilitatem dolorificam inducens.

CCCCLXXX. CONTUSIO.

Cutis muſculorumque conquaſſatio dolorifica, plerumque cum ecchymomate, at citra vulnus aut ſubſtantiae manifeſtam deperditionem.

CCCCLXXXI. DIABROSIS.

Eroſio cutis a re acri et mordaci interna vel externa.

CCCCLXXXII. AGOMPHIASIS.

Dentium vacillatio.

CCCCLXXXIII. ESCHARA.

Cutis pars dehiſcens a viva carne, et in cruſtam emortuam mutata.

CCCCLXXXIV. PIPTONYCHIA.

Unguis deſtructio et caſus.

2. *Exulcerationes.*

CCCCLXXXV. CACOETHES.

Ulcus fere magnum oris tumentibus atque calloſis.

CCCCLXXXVI. THERIOMA.

Ulcus in quo caro computreſcit, atque mollis et cadaveroſa reddita tetrum odorem exhalat.

CCCCLXXXVII. CARCINOMA.

Cancri converſio in ulcus, quod nigrum eſt, putridum, deterrimi odoris, et vehementer dolet.

CCCCLXXXVIII. PHAGEDÆNA.

Ulcus ſerpens, ſed ſolam cutem rodens ac depaſcens.

CCCCLXXXIX. NOMA.

Ulcus quod non affiictam tantum partem; ſed et vicinas exedit et abſumit.

CCCCXC. SYCOSIS.

Ulcus, in quo multa caro excreſcit.

CCCCXCI. FISTULA.

Ulcus altum, anguſtum, calloſum.

CCCCXCII. SINUS.

Ulcus altum, quod ab anguſto ore orſum intus curvatum ampliatur, ſine callo.

CCCCXCIII. CARIES.

Ulcus in oſſe cum ſubſtantiae et perioſtei corruptione, qua os ſpongioſum et friabile redditur.

CCCCXCIV. ACHORES.

Ulcuſcula capitis manantia, plurimis ac minimis foraminulis, unde tenuis et glutinoſa ſanies exit, cutem perforantia.

CCCCXCV. CRUSTA *lactea.*

Achores in facie.

CCCCXCVI. FAVUS, *Cerion.*

Ulcus multis foraminibus, ſed majoribus ac in achore, pervium, ex quibus melli ſimilis humor exit. Frequentius in capite, rarius in partibus muſculoſis, articulis, et plantis pedum, oritur.

CCCCXCVII.

CCCCXCVII. TINEA.

Ulcus capitis, quod denſiſſimam, duriſſimam aridiſſimamque cruſtam facit, ſerpens, pilis abbreviatis.

CCCCXCVIII. ARGEMON.

Exulceratio in cornea.

CCCCXCIX. ÆGILOPS.

Anchilops in ulcus converſum.

D. OZÆNA.

Ulcus narium putridum, e quo graveolens mucus exſtillat.

DI. APHTHÆ.

Ulcera oris aut pudendorum, ſuperficiaria, mucoſa.

DII. INTERTRIGO.

Excoriatio cutis madens ac rubens, a ſudoris vel urinae acrimonia.

DIII. RHACOSIS.

Excoriatio ſcroti laxati.

VII. *CONCRETIONES.*

DIV. ANCYLOBLEPHARON.

Palpebrarum inter ſe conglutinatio.

DV. SYNIZESIS.

Pupillae concretio.

DVI. DACRYOMA.

Punctorum lacrymalium coalitus.

DVII. ANCYLOGLOSSUM.

Linguae concretio cum partibus ſubjectis, loquelam, ſuctum, deglutitionemque impediens.

DVIII. ANCYLOSIS.

Articulorum rigor, quo flexus eorundem aut extenſio prohibetur.

DIX.

DIX. CICATRIX.

Callus a conglutinato vulnere ulcereve relictus. *Leucoma* in cornea dicitur.

DX. DACTYLION.

Digitorum concretio.

XI. DEFORMITATES.

DXI. PHOXOS.

Cui caput acuminatum et faſtigiatum.

DXII. GIBBER.

Protuberantia ſpinae dorſalis, omoplatae, oſſiumve thoracis. Ejus ſpecies *Cyphoſis*, *Lordoſis*, *Scolioſis*, et *Seiſis*.

DXIII. CAPUT *obſtipum*.

Incurvatio colli.

DXIV. STRABISMUS.

Oculorum diſtortio et inaequalis motus.

DXV. MYOPIASIS.

Qua propinqua cernimus, remota vel parum, vel nihil omnino.

DXVI. LAGOPHTHALMUS.

Vitium ſuperioris palpebrae, ſi illa parum deſcendit, oculumque non claudit.

DXVII. TRICHIASIS.

Obverſio ciliorum ad oculum.

DXVIII. ECTROPIUM.

Vitium palpebrae inferioris, quo parum ſurſum attollitur; ſed hiat, aut extrorſum everſa eſt.

DXIX. ENTROPIUM.

Palpebrae inferioris inverſio introrſum.

DXX.

DXX. RHOEAS.

Defectus carunculae lacrymalis, epiphoram faciens.

DXXI. RHYSSEMATA.

Rugae et ſordes, quae in ſenili facie cernuntur.

DXXII. LAGOCHEILOS, *Labium leporinum.*

Diviſum ſemel vel bis labium.

DXXIII. MALACOSTEON.

Oſſium mollities.

DXXIV. HIRSUTIES.

Praeternaturalis pilorum in parte generatio.

DXXV. CANITIES.

Capillorum color albus ante legitimam aetatem.

DXXVI. DISTRIX.

Exilitas pilorum, modum excedens.

DXXVII. XIRASIA.

Lanuginoſa pilorum ſuperficies, quaſi pulvere ſint conſperſi.

DXXVIII. PHALACROTIS.

Pilorum caſus, qui tabeſcentibus et ex morbo graviore convaleſcentibus evenit.

DXXIX. ALOPECIA.

Pilorum defluvium, aream relinquens. *Ophiaſis* ejus ſpecies, item *Calvities* et *Pelada.*

DXXX. MADAROSIS.

Ciliorum defluvium.

DXXXI. PTILOSIS.

Eadem cum duritie calloſa palpebrarum.

DXXXII. RODATIO.

Ciliorum decurtatio.

DXXXIII. PHALANGOSIS.

Ciliorum duplex vel triplex acies.

DXXXIV. COLOBOMA.

Defectus particulae in parte aliqua corporis.

DXXXV. CERCOSIS.

Clitoris praelonga.

DXXXVI. CHOLOSIS.

Claudicatio, quando crus vel longius vel brevius fit.

DXXXVII. GRYPOSIS.

Unguium aduncatio.

DXXXVIII. NÆVUS.

Tuberculum, maculave congenita.

DXXXIX. MONSTROSITAS.

Deformitas multiplex congenita.

DXL. POLYSARCIA.

Corpulentia excedens.

DXLI. ISCHNOTIS.

Exceſſiva corporis gracilitas.

DXLII. RHICNOSIS.

Cutis corrugatio cum extenuatione corporis.

DXLIII. VARUS.

Cui crura introrſum verſa.

DXLIV. VALGUS.

Cui crura extrorſum diſtorta.

DXLV. LEIOPODES, *Plancus*, *Plautus*.

Cui pedum medium ab interiori parte non eſt cavum; ſed planum.

DXLVI. APELLA.

Cui praeputium citra inflammationem ita contractum eſt, ut glandem non tegat.

DXLVII. HYPOSPADIÆOS.

Cui glans non antice, ſed inferne ſub frenulo perforata.

DXLVIII. URORHOEAS.

Cui urina ex urethra in perinaeo exeſa effluit.

DXLIX. ATRETA.

Cujus anus aut naturalia occluſa.

DL. SANIODES.

Cui thorax tabulae ritu eſt anguſtus.

DLI. CRIPSÒRCHIS.

Cujus unus teſtis aut ambo abſconditi.

DLII. HERMAPHRODITUS.

Cui vitioſa naturalium conformatio, ita ut utriuſque ſexus adeſſe videantur.

DLIII. DIONYSISCUS.

Cui prope tempora duae eminentiae oſſeae, quaſi cornua, naſcuntur.

DLIV. ARTETISCUS.

Qui membri alicujus defectum patitur.

DLV. NEFRENDIS.

Qui dentibus caret.

DLVI. SPANOPOGON.

Qui raram habet barbam, et cui e mento pili excidunt.

DLVII. HYPERARTETISCUS.

Cui membrum aliquod ſuperfluum.

DLVIII. GALIANCON.

Cui brachium altero brevius.

DLIX. GALBULUS.

Cui flavedo corporis congenita.

DLX. MOLA.

Maſſa carnea, fibroſa, vaſculoſa, ex utero excreta. Ovum deforme.

Nec ſilentio prorſus tranſeunda ſunt vitia quaedam occulta, quae non niſi in cadaverum ſectione ſe offerunt; velut hydrops pericardii, concretiones viſcerum, oſſeſcentiae cartilaginum, membranarum, muſculorumque, varices venarum majorum, hydatides, polypi cordis et vaſorum, poſitura viſcerum perverſa, bullae aereae in venis et pulmonum ſuperficie, aneuriſmata aortae, anguſtiae praeternaturales vaſorum et ductuum, ipſorumque concretiones.

PARS

PARS QUARTA.

GENERA MORBORUM PRÆCIPUA DEFINITA.

ADDITIS

Ex SAUVAGESIO SPECIEBUS,

ET IN MELIOREM ORDINEM REDACTIS,

A

GULIELMO CULLEN.

Edinburgi 1771.

SERIES
CLASSIUM et ORDINUM.

CLASSIS I. PYREXIÆ. pag. 144.

ORDO I. FEBRES. p. 144
II. PHLEGMASIÆ. p. 160
III. EXANTHEMATA. p. 177
IV. HÆMORRHAGIÆ. p. 183
V. PROFLUVIA. p. 188

CL. II. NEUROSES. p. 193.

O. I. COMATA. p. 193
II. ADYNAMIÆ. p. 199
III. SPASMI. p. 205
IV. VESANIÆ. p. 219

CL. III. CACHEXIÆ. p. 222

O. I. MARCORES. p. 222
II. INTUMESCENTIÆ. p. 225
III. IMPETIGINES. p. 232

CL. IV. LOCALES. p. 236

O. I. DYSÆSTHESIÆ. p. 236
II. DYSCINESIÆ. p. 238
III. APOCENOSES. p. 239
IV. EPISCHESES. p. 240
V. TUMORES. p. 246
VI. ECTOPIÆ. p. 248
VII. DIALYSES. p. 249

CL. V.

CL. I. PYREXIÆ.

CHARACTER. Poſt horrorem pulſus frequens; calor major, viribus artuum imminutis.

SYNONYMA. Morbi febriles *auctorum*.

ORDO I. FEBRES.

Praegreſſis languore, laſſitudine, et aliis debilitatis ſignis, pyrexia, ſine morbo locali primario.

Febres *auctorum* S. Cl. II. V. Cl. I. O. I. II.

Morbi critici L. Cl. II.

SECT. I. INTERMITTENTES.

Febres, paroxyſmis pluribus, apyrexia, ſaltem remiſſione evidente interpoſita, cum exacerbatione notabili et plerumque cum horrore redeuntibus, conſtantes.

Intermittentes *auctorum* S. Cl. II. O. III. L. Cl. II. O. II. V. Cl. I. O. I.

Remittentes *auctorum* S. Cl. II. O. II.

Exacerbantes L. CL. II. O. III.

Continuae V. Cl. I. O. II.

Continuae periodicae *Sennert.* de febr. Lib. II. cap. 13.

Continuae remittentes, *Boerh.* 727.

Compoſitae ex acuta periodo, *Junck.* Tab. 82.

Continuae remittentes, proportionatae, *Torti.* Therap. ſpec. L. V. cap. I.

Continentes *Mortoni*, Exerc. II.

Nota. *Continentem ſcholarum nullam eſſe putamus.*

GENUS I. TERTIANA.

Paroxyſmi ſimiles intervallo quadraginta octo circiter horarum.

Tertiana

Tertiana *auctorum*, S. G. 88. L. 16. V. 2. *Hoffm.* Tom. II. pag. 11. *Stahl.* de tertiana febris genium univerſum manifeſtante, Halae 1706. Ejuſd. Caſual. magn. Caſ. 21. Caſual. min. Caſ. 96. *Cleghorn's* diſeaſes of Minorca, chap. III. *Senac* de recond. febr. natura.

Tertiana eſt vel

I. Interpoſita apyrexia, quae

1. Variat paroxyſmi duratione.

A. Tertiana paroxyſmis haud ultra horas duodecim extenſis.

Tertiana legitima, S. ſp. 1. *Sennert.* de febr. L. II. cap. 18. Tertiana vera, *Clegh.* Min. p. 140.

B. Tertiana paroxyſmis ultra horas duodecim extenſis.

Tertiana notha ſive ſpuria, S. ſp. 2. *Sennert.* de febr. L. II. c. 18. *Clegh.* Min. p. 140.

2. Variat paroxyſmorum recurſu.

C. Tertiana quotidie revertens, paroxyſmis inaequalibus, alternis ſimilibus.

Tertiana duplex, S. ſp. 13. *Sennert.* de febr. L. II. c. 21. V. G. 12. Duplicana L. 18.

D. Tertiana alternis diebus revertens, paroxyſmis eodem die binis.

Tertiana duplicata, S. ſp. 14. *Jones* de febr. interm. P. II. cap. 6. *River.* Cent. IV. obſ. 16.

E. Tertiana quotidie revertens, paroxyſmis, altero die binis, altero unico tantum.

Tertiana triplex, S. ſp. 15. *Clegh.* Min. p. 142. Semitertiana *Hoffm.* II. p. 40.

Semitertiana primi ordinis *Galeni*, *Spig.* de ſemitertiana, L. II. cap. 4.

F. Tertiana quotidie revertens, interpoſita remiſſione inter diem imparem et parem magis, inter parem et imparem minus notabili.

T Haemi-

Haemitritaeus, *Celſi* L. III. cap. 3.
Semitertiana, *Clegh.* Minorc. p. 143.
Semitertiana ſecundi ordinis, *Galeni Spig.* L. II. c. 5.
Amphimerina hemitritaeus, S. ſp. 8.
Amphimerina pſeudo - hemitritaeus, S. ſp. 9.

N. *Fortaſſis hemitritaea omnis ad remittentes relegari debet, ſed affines ſeparare nolui.*

3. Variat ſymptomatibus.

G. Tertiana affectibus ſoporoſis ſtipata.
Tertiana carotica, S. ſp. 10. *Werlhof.* de febribus et auctores ab eo allegati, p. 6.
Tertiana hemiplegica, S. ſp. 20. *Werlhof.* ibid.
Quotidiana ſoporoſa, S. ſp. 8. *Car. Piſ.* obſ. 175. 176.

H. Tertiana ſpaſmis et motibus convulſivis ſtipata.
Tertiana aſthmatica, S. ſp. 6. *Bonet.* Polyalth. Vol. I. p. 250.
Tertiana hyſterica, S. ſp. 8. *Wedelii* A. N. C. Dec. I. A. II. obſ. 193.
Hyſteria febricoſa, S. ſp. 8.
Tertiana epileptica, S. ſp. 16. *Calderae* Trib. med. p. 225. *Lautter.* Hiſtor. med. bienn. Cap. II. caſ. 2.
Quot. epileptica, S. ſp. 3. Edinb. Eſſays, Vol. V. P. 2. art. 49.
Epilepſia febricoſa, S. ſp. 9.
Ecclampſia febricoſa, S. ſp. 17.
Tertiana tetanodes *Medici Beobacht.* I. Band. p. 24.
Amphimerina ſpaſmodica, S. ſp. 16.
Tetanus febricoſus, S. ſp. 10.

I. Tertiana efflorefcentia cutis ſtipata.
Tertiana petechialis, S. ſp. 3. *M. Donati*, L. III. Cap. 14. *Lautter.* hiſt. med. Cap. II. caſ. 10.
Tertiana ſcorbutica, *Wedel.* A. N. C. Dec. I. A. II. Obſ. 193.
Tertiana urticata, S. ſp. 22. *Planchon*, journ. de med. 1765. *Clegh.* Minorc. p. 157.
Tertiana miliaris, S. ſp. 21. *Walthieri* de med. German. apud *Roncalli* Europ. med. p. 151.

K. Ter-

K. Tertiana phlegmaſia ſtipata.

Tertiana pleuritica, S. ſp. 4. *Valeſii* in epid. L. 1. Sect. 3. *Lautt.* hiſt. med. cap. II. caſ. 5. 9.

Tertiana arthritica, S. ſp. 5. *Morton.* Exerc. I. cap. IX. hiſt. 21. *Lautt.* l. c. caſ. 19.

4. Variat aliis morbis complicata.

Tertiana ſcorbutica, S. ſp. 9. *Etmuller.* prax. L. I. Sect. XVI. cap. 2. *Timaei* L. VIII. caſ. 15.

Tertiana ſyphilitica, S. ſp. 17. *Deidier* de morb. ven. Sect. IV.

Tertiana verminoſa, S. ſp. 18. *Stiſſer.* in act. Helmſtad. *Van den Boſch.* conſt. epid. verminoſ. ann. 1760, &c. *Lanciſi* de noxis palud. L. II. cap. 5. et 6. Illuſt. *Pringle* diſeaſes of the army, p. 98. *Ramazzini* conſt. epidem. rural. ann. 1690, Sect. XI.

5. Variat ratione cauſae remotae.

Tertiana accidentalis S. ſp. 12. *Sydenham.* cap. 5.

Tertiana a ſcabie S. ſp. 11. *Juncker.* tab. 80. *Hoffm.* II. p. 12.

II. Interpoſita remiſſione tantum.

Tritaeophya, S. G. 85.

Tritaeus, L. 21.

Hemitritaea, L. 23.

Tertianae remittentes et continuae *Auctorum.*

Tertianae remittentes variant, adeo cum typi tum ſymptomatum ratione, et formae earum diverſae adeo ſaepe in eodem etiam homine inter ſe commutantur, ut in iis denominandis nihil quod perpetuum ſit efferri poſſit. Varietatum itaque characteres non tentavi, et ſynonyma auctorum tantum hic apponere decrevi.

Tertiana perniciosa quae ſimulata tertiani circuitus effigie lethalis et mille accidentibus periculoſiſſimis implicata exiſtit. *Mercat.* de febr. L. VI.

Tertiana peſtilens, *P. Sal. Diverſ.* de febri peſtilent. cap. X.

Tertiana maligna peſtilens *River.* L. XVII. Sect. III. cap. I. et Sect. II. cap. 3.

Tertiana ſolitaria, *Tort.* Therap. ſpec. L. III. c. 1.

Tertianae ſubintrantes, proportionatae, ſubcontinuae, *Tort.* ib.
Tertiana ſubcontinua, S. ſp. 19.
Quotidiana deceptiva, S. ſp. 2.
Amphimerina ſemiquintana, S. ſp. 24.
Tritaeophya deceptiva, S. ſp. 10.

Tertiana comitata, *Tort.* loc. cit.

a. Tertiana cholerica ſive dyſenterica, *Tort.* ibid. *Lautter.* hiſt. med. caſ. 6. 16. 17. 20. *Morton.* app. ad Exerc. II.

b. Tertiana ſubcruenta ſive atrabilaris, *Tort.* Ibid. *Cleghornio* nunquam viſa.

c. Tertiana cardiaca *Tort.* ibid. *Lautter.* Hiſt. med. caſ. 15, 18. 23.
Amphimerina cardiaca, S. ſp. 5.

d. Tertiana diaphoretica, *Tort.* ibid.
Tritaeophya typhodes, S. ſp. 4.
Tritaeophya elodes, S. ſp. 5.

N. *De typo febris ſudatoriae Boyeri* Meth. à ſuivre dans les mal. épid. *ex ipſius deſcriptione non liquet; et ad typhum potius referrem.*

e. Tertiana ſyncopalis *Tort.* ibid. *Lautter.* caſ. 11. 12. 13. 15. 16.
Tritaeophya ſyncopalis, S. ſp. 1.
Amphimerina ſyncopalis, S. ſp. 4.
Amphimerina humoroſa, S. ſp. 6.

f. Tertiana algida, *Tort.* ibid. *Lautter.* caſ. 13.
Amphimerina phricodes, S. ſp. 7.
Amphimerina epiala, S. ſp. 3.
Tritaeophya leipyria, S. ſp. 9.
Tertiana leipyria, S. ſp. 23. *Valcarenzi* med. ration. p. 18.

g. Tertiana lethargica, *Torti* ibid.
Tritaeophya carotica, S. ſp. 7. *Lautter.* 1. 7. 14.
Tertiana apoplectica, *Morton* Ex. I. c. IX. hiſt. 25.

Ter-

Tertiana ſoporoſa, *Werlhof.* de febr. p. 6.

Febris epidemica Urbevetana *Lanciſi* de noxiis pal. effluv. l. II. cap. 3.

N. *Hactenus fere ad ductum experientiſſ. Torti, ſed ſequentia etiam apponenda ſunt.*

Amphimerina ſingultuoſa, S. ſp. 14.

Tritaeophya aſſodes, S. ſp. 6.

Tritaeophya typhodes *Mangeti*, S. ſp. 11. *Raym. Fort.* de febribus, pag. 24.

Tritaeophya cauſus, *Hipp.* S. ſp. 2.

Febris ardens, *Boerh.* 738.

Amphimerina Hungarica, S. ſp. 10.

Morbus Hungaricus *Lang. Lemb.* L. 1. ep. 4. *Sennert.* de febr. L. IV. cap. 14. *Jordan.* de peſt. phaen. cap. 19.

Languor Pannonicus, *Cober.* obſ. caſtr. Hungar. dec. 1. obſ. 6. &c. Vide poſtea N. ad Typhum.

Hemitritaeus peſtilens, *Schenck* obſ. L. VI. ex *Corn. Gemma.*

Febres peſtilentes Ægyptiorum, *Alpin.* de med. Ægypt. L. 1. cap. 14.

Febris tertiana epidemia, *Bartholin.* hiſt. anat. cent. II. 56.

Febres epidemicae Autumni ann. 1657 et 1658, *Willis* de febr. cap. 16.

Febris ſyneches epidemica ab ann. 1658 ad 1664, et poſtea ab ann. 1673 ad 1691. *Mort.* app. ad Exerc. II.

Febres Autumnales incipientes, *Sydenh.* de morb. acut. ad ann. 1661 – 1664, et in epiſt. ad *H. Paman* ad 1678, et ſeq.

Affectus epidemicus Leidenſis, *Fr. Sylvii* prax. med. app. tract. X. et oratio de affectus epidem. cauſis.

Morbus epidemius Leidenſis, *Fanois* Diſſ. apud *Haller.* Diſp. tom. V.

Tertianae perniciosae et peſtilentes et febres caſtrenſes epidemiae, *Lanciſi* de nox. palud. effluv.

Febres intermittentes anomalae et mali moris, *Hoffm.* II. p. 38.

Febris cholerica minus acuta, *Hoffm.* II. p. 112.

Febris epidemica Leidenſ. ann. 1719. *Koker* apud *Haller.* Diſp. tom. V.

Amphimerina paludoſa, S. ſp. 19.
Febris paludum Illuſtr. *Pringle* Diſeaſes of the army, Ed. 4ta, 8vo, p. 179.
Amphimerina bilioſa, S. ſp. 22.
Febris Caſtrenſis, Illuſtr. *Pringle* loc. cit. p. 174.
Febris putrida epidemica, *Huxham* de aere ad ann. 1729.
Febris bilioſa Lauſannenſis, Cl. *Tiſſot* de febr. bilioſ.
Tritaeophya Wratiſlavienſis, S. ſp. 3. *De Hahn* Epidemia verna Wratiſlav. in app. ad A. N. C. vol. X.
Tritaeophya Americana, S. ſp. 12.
Febris anomala Batava, *Grainger* de febr. anomala.
Morbus Naronianus *Pujati* de morb. Naron.
Febris continua remittens, *Hillary's* deſ. of Barbadoes.
Febris remittens Indiae Orientalis, *Lind.* med. Edin. Diſſ. inaug. 1768.
Febris critica et febr. bilioſa aeſtatis, *Rouppe* de morb. navig.
Febris remittens regionum calidarum, Cl. *Lind.* med. Haſlar. Eſſay on the diſeaſes of hot climates.

N. *Tertiana remittens ſymptomatica eſt.*

Tritaeophya lactea, S. ſp. 8.
Febris lactea, *Etmulleri* Coll. conſult. Caſ. 57.

G. II. QUARTANA.

Paroxyſmi ſimiles intervallo ſeptuaginta duarum circiter horarum.

Quartana *auctorum* S. G. 89. L. 17. V. 3. *Hoffm.* II. p. 23. *Junck.* tab. 81.

Eſt vel,

I. Interpoſita apyrexia.

1. Variat typo.

A. Quartana paroxyſmis quarto quoque die ſingulis; aliis diebus nullis.

Quartana legitima, S. ſp. 1. *Sydenham* de morb. ac. cap. V.

B. Quar-

B. Quartana paroxyſmis quarto quoque die binis; aliis diebus nullis.

Quartana duplicata, S. ſp. 4. *Bonet.*

C. Quartana paroxyſmis quarto quoque die tribus; intermediis diebus nullis.

Quartana triplicata, S. ſp. 16.

D. Quartana quae ex quatuor diebus tertium tantum a febre vacuum habet paroxyſmis quarto quoque die ſimilibus.

Quartana duplex, S. ſp. 3. V. 13.

E. Quartana quotidie accedens, paroxyſmis quarto quoque die ſimilibus.

Quartana triplex, S. ſp. 5, V. 14. *Barthol.* H. anat. c. 1. 95.

2. Variat ſymptomatibus.

Quartana cataleptica, S. ſp. 7. *Bonet.* Polyalth. vol. 1. p. 805.

Quartana comatoſa, S. ſp. 15. *Werlhof.* de febr. *C. Piſonis* obſerv. de morbis a colluvie ſeroſ. obſ. 166. 167. 168. 169. 171. 172. 173. 174.

Quartana epileptica, S. ſp. 8. *Scholzii* Conſ. 379. 380.

Quartana hyſterica, S. ſp. 10. *Morton.* Pyret. Exerc. I. cap. IX. H. 10. 11.

Quartana nephralgica, S. ſp. 9.

Quartana metaſtatica, S. ſp. 17.

Quartana amens, S. ſp. 12. *Sydenham* de morb. ac. cap. V.

Quartana ſplenetica, S. ſp. 2. *Etmuller.* Coll. conſult. caſ. 25.

3. Variat aliis morbis complicata.

Quartana ſyphilitica, S. ſp. 6. *Plateri* obſ. L. III. p. 676. Edinb. Eſſ. art. XLVII. ob. 8.

Quartana arthritica, S. ſp. 11. *Muſgr.* de arthr. ſympt. cap. IX. H. 4. et 5.

Quartana ſcorbutica, S. ſp. 14. *Barthol.* de med. Dan. diſſ. IV. *Tim.* L. VIII. caſ. 18.

II. Inter-

II. Interpoſita remiſſione tantum.

Tetartophya, S. G. 85. L. 22.

Quartana remittens *Auctorum.*

Species ſunt.

Tetartophya ſimplex, S. ſp. 1.

N. *Quartana continua Joeli ſeptuagenario nunquam viſa eſt. Franc. Joelis op. tom. V.*

Amphimerina ſemiquartana. S. ſp. 23.

Tetartophya ſemitertiana, S. ſp. 5.

Tetartophya maligna, S. ſp. 6. *Lautter.* hiſt. med. caſ. 21. *M. Donat.* L. III. cap. 14. ex *M. Gatenaria. Horſt.* L. 1. obſ. 15.

Tetartophya carotica, S. ſp. 4. *Werlhof.* de febr. *Bianchi* hiſt. hep. pars III. conſt. ann. 1718. p. 751.

Tetartophya ſplenalgica, S. ſp. 2.

Species ſunt.

N. *Neque febris Ferneliana Raym. Fort. neque febris qua mortuus eſt Fernelius ex genere remittentium fuere.*

Tetartophya hepatalgica, S. ſp. 3. *Car. Piſ.* in praefat. p. 33.

Ad tertianam vel quartanam ERRATICAS, S. pertinere putamus, et hic ideo earum varietates ſubjunximus.

Erratica quintana, S. ſp. 1. *Tulp.* L. III. 52. *Foreſt.* L. III. obſ. 43. ex quartana Ill. *Van Swieten* Comm. p. 505.

Erratica ſeptana, S. ſp. 2. *Boerh.* apud Ill. *Van Swieten* ibid. *M. Don.* L. III. 14.

Hebdomadaria *Schenckii* ex *Gibalto.*

Septimana, Ill. *Morgag.* XLIX. 36.

Erratica octana, S. ſp. 3. *Etmuller* prax. L. I. Sect. XV. cap. 2. Cyrilli in *Etmuller*, p. 187. 188. 365. *Valles.* Controv. L. V. c. 25. *P. Sal. Div.* in not. ad D. A. de *Altomari*, cap. XII. *Zacut. Luſ.* P. M. L. III. obſ. 34. *Schultzius* in E. N. C. D. I. ann. IV. et V. ob. 70.

Hemicrania lunatica, S. ſp. 10.

Erratica nonana, S. ſp. 4. *Zac. Luſ.* ibid.

Erratica

Erratica decimana, S. ſp. 5. *Zacut. Luſ.* ibid.
Ephemera dichomene, S. ſp. 11. *M. Don.* L. III. 14. ex *Gentili.*
Erratica vaga S. ſp. 6. *River.* cent. III. obſ. 32. *Etmuller* L. I. S. XV. c. 2.

G. III. QUOTIDIANA.

Paroxyſmi ſimiles intervallo viginti quatuor circiter horarum.

Quotidiana *Auctorum*, S. G. 87. L. 15. V. 1. *Hoffm.* II. 33. *Junck.* tab. 79.

I. Interpoſita apyrexia.

1. Variat ſolitaria.

A. Univerſalis.

Quotidiana eadem hora matutina rediens.

Quotidiana ſimplex, S. ſp. 1.
Quotidiana legitima, *Sennert.* de febr. cap. 18.

B. Partialis.

Quotidiana partialis, S. ſp. 10. *Cnoffel.* E. N. C. D. I. A. III. obſ. 205. Edinb. Med. Eſſ. vol. I. art. 31. vol. II. art. 19.
Quotidiana cephalalgica, S. ſp. 6. *Morton* Pyret. Exerc. I. Hiſt. 27. *Van Swieten* in *Boerh.* p. 534.
Cephalalgia intermittens, S. ſp. 7.
Cephalaea febricoſa, S. ſp. 4.
Quotidiana ophthalmica, *Morton* ibid. Hiſt. 16. *Van Swiet.* ibid.

2. Variat comitata.

Quotidiana iſchiadica, S. ſp. 5. Edinb. Eſſ. vol. V. art. 49.
Iſchias intermittens, S. ſp. 1.
Quotidiana nephralgica, S. ſp. 7. *Morton* ibid. Hiſt. 28.
Nephralgia febricoſa, S. ſp. 13.
Quotidiana uretico ſputatoria, *B. Scharf.* E. N. C. D. II. A. II. obſ. 104.
Quotidiana epileptica, S. ſp. 4. Edinb. Eſſ. loc. cit.
Hyſteralgia febricoſa, S. ſp. 9.

V N. *Veſ-*

N. *Veſpertinae ſymptomaticae videntur ſequentes*:
Quotidiana hyſterica, S. ſp. 3.
Quotidiana catarrhalis, S. ſp. 9.
Quotidiana ſtrangurioſa, S. ſp. 11.

II. Interpoſita remiſſione tantum.
Amphimerina, S. G. 84. L. 20.
Quotidiana continua, V. 15.
Quotidianae remittentes et continuae *Auctorum.*
Amphimerina latica, S. ſp. 1.
Febris continua lymphatica, *Etmuller* Coll. conſ. caſ. 32. *River.* obſ. cent. I. obſ. 57.
Amphimerinae, S. Caeterae vel ad tertianas pertinere, quorſum plures ſupra retuli, vel ſymptomaticae et veſpertinae eſſe videntur. Hujuſmodi ſunt,
Amphimerina catarrhalis, S. ſp. 2.
Amphimerina anginoſa, S. ſp. 12.
Amphimerina tuſſiculoſa, S. ſp. 13.
Amphimerina peripneumonica, S. ſp. 15.
Amphimerina varioloſa, S. ſp. 20.
Amphimerina miliaris, S. ſp. 11.
Amphimerina arthritica, S. ſp. 21.
De amphimerina mimoſa *Bontii*, et phrenitica ejuſdem, S. ſp. 17. 18. non liquet.

SECT. II. CONTINUÆ.

Febres, ſine intermiſſione, ſimul ſine remiſſione vel exacerbatione notabili, perſtantes.

Continuae, S. Cl. II. O. I. V. Cl. I. O. II. *Boerh.* 727.
Continentes, L. Cl. II. O. I. *Stahl.* Caſ. magn. 35. Caſ. min. 87. *Junck.* 58. *Sennert.* de febr. L. II. cap. 2. et 10.

G. IV. SYNOCHA.

Calor plurimum auctus; pulſus frequens, validus, et durus; urina rubra; ſenſorii functiones parum turbatae.

Syno-

Synocha, S. G. 80. L. 12. *Junck.* 58.
Synocha ſive febris acuta ſanguinea, *Hoffm.* II. 105.
Synochus, V. 16.
Continua non putris, *Boerh.* 729.
Ephemera, S. G. 79. *Boerh.* 728. *Junck.* 57.
Diaria, L. 11.
Febris inflammatoria *Auctorum.*

Species ſunt.

Synocha plethorica, S. ſp. 1.
Synocha ſanguinea, *Sennert.* de febr. L. II. cap. 11.
Ephemera plethorica, S. ſp. 1.
Ephemera a frigore, S. ſp. 3.
Ephemera a calore, S. ſp. 4.
Synochus pleuritica, S. ſp. 5.
Febris pleuritica Ann. 1765. *Sydenh.* ſect. V. c. 1. 5.
Synochus rheumatiſans, S. ſp. 7. *Sydenh.* ſect. V. c. 2.
Synochus hiemalis, S. ſp. 8. *Sydenh.* in P. S. ad tractat. de hydrope.

Symptomaticae ſunt.

Ephemera nauſeativa, S. ſp. 2.
Ephemerae phlogoſi, &c. S. ſp. 6.
Synocha dolorum, S. ſp. 7.
Ephemera lactea, S. ſp. 5.
Ephemera menſtrua, S. ſp. 8.
Synocha catarrhalis, S. ſp. 5.
Synocha ſcorbutica, S. ſp. 6.
Synochus ſcorbutica, S. ſp. 13.
Synocha cephalalgica, S. ſp. 8.

G. V. TYPHUS.

Morbus contagioſus; calor parum auctus; pulſus parvus, debilis, plerumque frequens; ſenſorii functiones plurimum turbatae; vires multum imminutae.

Typhus, S. G. 82.

N. *Synonyma potius quam varietates ſunt ſequentia:*

Typhus nervoſus, S. ſp. 2.

Typhus comatoſus, S. ſp. 3.

Febris peſtilens, *Fracaſtor.* de morb. contag. L. II. cap. 4.

Febris peſtilens ſine charactere veneni, *Foreſt.* L. VI. obſ. 26.

Febris maligna hectica, ſive lues νευρωδης convulſiva, *Willis* de morb. convulſiv. cap. 8.

Febris hectica peſtilens, *Foreſt.* L. VI. obſ. 32.

Febris nova, ann. 1685, *Sydenham.* Sched. monitor.

Febris putrida nervoſa, *Wintringham.* Comm. Noſol. ann. 1720. 1721.

Febris lenta nervoſa, *Huxham* on fevers, chap. 8.

Febris catarrhalis maligna petechizans, *Junck.*72. *Hoffm.* II. 75. *Eller.* de cogn. et cur. morb. ſect. VI.

Febris petechizans *Germanorum. Weitbrecht.* apud *Haller* Diſput. pract. tom. V.

Typhus carcerum, S. ſp. 1.

Febris nautica peſtilentialis, *Huxham* de aere ad ann. 1740.

Miliaris nautica, S. ſp. g.

Febris putrida contagioſa in carceribus genita, *Huxham* de aere, ad ann. 1742.

Miliaris purpurata, S. ſp. h.

Febris carcerum et noſocomiorum, Ill. *Pringle* Diſeaſes of the Army, p. 294. Ill. *Van Swieten* Maladies des armées, p. 136.

Febris contagioſa, *Lind* on fevers and infection paſſim.

Typhus caſtrenſis, S. ſp. 5.

Febris peſtilens maligna, ann. 1643. *Willis* de febr. cap. 14.

Febris caſtrenſis, quam vulgo cephalalgiam epidemicam vocant. *Henr. Maii*, et *A. Ph. Kopff.* Diſſ. apud *Haller* tom. V.

Febris caſtrenſis Gallorum in Bohemia, ann. 1742. *Scrinci* apud *Haller* Diſp. tom. V.

Febris Hungarica caſtrenſis, *Junck.* 74. et plurium auctorum.

N. *Mor-*

N. *Morbum ſive febrem Hungaricam ad tertianas remittentes cum Sauvageſio et Ill. Pringle ſupra retuli; nec dubium eſt quin morbus Hungaricus dictus ſaepius ſub forma remittentis apparuerit; ſed ſimul conſtat, febrem in caſtris Hungaricis primo ortam, et per milites inde redeuntes per totam fere Germaniam diſperſam, ex genere continuarum fuiſſe,* (Vide Ruland. de morbo Hungarico, cap. VIII. quaeſt. 39.) *et plerumque eandem eſſe quam nunc in Noſocomiis quibuſvis ſaepe exorientem bene novimus. Ad hunc locum igitur etiam apponendam eſſe putavi.*

Typhus Ægyptiacus, S. ſp. 6.

Febris peſtilens Ægyptiorum *Alpin.* de med. Ægypt. L. I. cap. 14.

Febris peſtilens, *P. Salii Diverſi.*

Febris peſtilens maligna, *Sennert.* de febr. L. IV. cap. 10.

Febris quae lenticulas, puncticula, aut peticulas vocant *Fracaſtor.* de morb. contag. L. II. cap. 6.

Febris petechialis, *Sennert.* L. IV. cap. 13. *River.* Prax. L. XVI. ſect. III. cap. I. *Hoffm.* II. p.84. *Junck.*73. *Huxham* on fevers, chap. 8. *Ludwig.* Inſt. med. clin. N°. 146. *Monro* diſeaſes of military hoſpitals, pag. 1.

Febris petechialis epidemica Coloniae, ann. 1672. *Donckers* idea febris petechialis.

Febris petechialis epid. Poſonii 1683. *C. F. Loeu* in app. A. N. C. vol. II.

Febris petech. epid. Mutinae 1692. et ſeq. *Ramazzin.* Conſt. Mutinens.

Febris maligna petechizans, Ann. 1698. *Hoffm.* II. 80.

Febris endemica et epidemica Corcagienſis, ann. 1708, 1718, et ſeq. *Roger's* eſſay on epidemic diſeaſes.

Febris continua epidemica Corcagienſis, ann. 1719, et ſeq. *M. o Connel* de morb. obſ.

Febris petechialis epidemica Cremonae 1734. *Valcarenghi* Med. ration. ſect. III.

Febris petechialis Ann. 1740 et 1741. in Haſſia. *Ritter* A. N. C. vol. VII. Obſ. 4.

Febris maligna petechialis Rintelii, 1741. *Furſtenau* ibid. Obſ. 5.

Febris petech. epid. Sileſiae 1741, et ſeq. *Brandhorſt* apud *Haller* Diſp. tom. V.

Febris petech. epid. Viennae 1757. *Haſenohrl* Hiſt. med. cap. 2.

Febris petech. epid. Lipſiae 1757. *Ludwig.* Adverſar.

Febris petech. epid. variis Germaniae locis, ab ann. 1755 ad 1761. *Strack* de morbo cum petechiis.

N. *Typhus revera ſpecierum plurium eſſe videtur, quarum una petechialis dici poteſt, et ad quam ſynonyma omnia jam recenſita pertinere videntur: Altera vero omnino diverſa eſt.*

Typhus icterodes, S. ſp. 7.

Febris flava Indiae occidentalis, *Warren* Malign. fever of Barbadoes. *Hillary's* Diſeaſes of Barbadoes. *Linning* Edinb. phyſ. liter. eſſays, vol. II. *Mackittrick* de febre flava Indiae occidentalis, Edinb. 1766.

Typhi etiam ſpecies eſſe videtur.

Ephemera ſudatoria, S. ſp. 7.

Ephemera Britannica, *Caius* de ephem. Brit.

Sudor Anglicus, *Sennert.* L. IV. cap. 15.

Hydronoſus, *Foreſt.* L. VI. obſ. 8.

An eodem pertinet,

Miliaris ſudatoria, S. ſp. e.

Febris ſudatoria, *La Suette* Gallorum, *Meyſerey* Meth. aiſée, &c. *Ejuſd.* Maladies des Armées 250. *Boyer* Methode à ſuivre dans les maladies épidemiques.

De Typho hyſterico verminoſo, S. ſp. 4.

Typho exhauſtorum, S. ſp. 8.

Typho a manipuera, S. ſp. 9. *nobis non liquet.*

G. VI. SYNOCHUS.

Morbus contagioſus. Febris ex ſynocha et Typho compoſita, initio ſynocha, progreſſu et verſus finem typhus.

Syno-

Synochus, S. G. 81. L. 13.
Lenta L. 14.
Phrenitis, V. 18.
Febris continua putrida, *Boerh.* 730.

Inter typhum et ſynochum limites accuratos ponere vix poſſumus, et utri eorum ſynonyma auctorum referenda ſunt ſaepe dubium eſt. Sequentes fortaſſe Sauvageſii *ſpecies ad ſynochum referri poſſunt.*

Synochus ſanguinea, S. ſp. 1.
Febris depuratoria, ann. 1661 ad 1664. *Sydenh.* de morb. acut.
Synochus ſudatoria, S. ſp. 2.
Febris continua epidemica, ann. 1665 ad 1667. *Sydenham.* ibid.
Synochus ſoporoſa, S. ſp. 12.
Febris continua epidemica, ann. 1673. *Sydenham.* ibid.
Febris continua putrida annor. variorum, *Wintringham* Com. Noſologicum.
Synochus ardens, S. ſp. 6.
Synochus miliaris, S. ſp. 14.
Synocha miliaris, S. ſp. 6.
De ſynocho variolode, S. ſp. 3.
Synocha dyſenteriode, S. ſp. 4.
nobis non ſatis liquet, et minus adhuc de
Synocho anniverſaria, S. ſp. 9.
Synocho ſpermatica, S. ſp. 10.
Synocho tarantata, S. ſp. 11.
Complicata eſt,
Synochus ſcorbutica, S. ſp. 13.
et ſymptomatica eſt.
Synochus a ſcabie, S. ſp. 15.

N. *Hectica, S. G.* 83. *ſemper ſymptomatica eſſe videtur; et in pleriſque ſaltem ita ſe habere ex ſequentibus Sauvageſii ſpeciebus ſatis manifeſtum fiet. Vide Sauvageſii ſcholium, p.* 319.

Hectica

Hectica chlorotica, S. ſp. 3.
Hectica ſyphilitica, S. ſp. 4.
Hectica ſcrophuloſa, S. ſp. 5.
Hectica a calculis, S. ſp. 6.
Hectica hydropum, S. ſp. 7.
Hectica verminoſa, S. ſp. 9.
Hectica cachectarum, S. ſp. 10.
Hectica fluxuum, S. ſp. 11.
Hectica infantilis, S. ſp. 1. charactere caret, et nobis vel rachitica vel ſcrophuloſa vel verminoſa videtur.
Hectica veſpertina, S. ſp. 2. vix pro morbo haberi poteſt.
De hectica lymphatica, *Baglivi*, S. ſp. 12. et
Hectica nervea, Cl. *Lorry*, S. ſp. 13. nobis non liquet.

O. II. PHLEGMASIÆ.

Pyrexia; phlegmone, vel dolor topicus ſimul laeſa partis internae functione; ſanguis miſſus, et jam concretus ſuperficiem coriaceam albam oſtendens.

Phlegmaſiae membranoſae et parenchymatoſae, S. Cl. III. O. I. II.
Morbi febriles phlogiſtici, L. Cl. III.
Febres continuae compoſitae inflammatoriae, V.
Morbi acuti febriles, *Boerh.* 770.
Febres inflammatoriae, *Hoffm.* II. 105. *Junck.* 61.

G. VII. PHLEGMONE.

Pyrexia, partis externae rubor, calor, et tenſio dolens.

SPECIES I. Phlegmone rubore vivido; tumore circumſcripto, in faſtigium plerumque elevato, ſaepe in apoſtema abeunte; dolore ſaepe pulſatili.

Phlegmone *Auctorum*, S. G. 15. L. 39. V. 351.
Inflammatio, L. 241. *Boerh.* 370. *Junck.* 20.

1. Variat

1. Variat forma.

Furunculus, S. G. 18. V. 352.
Papula, L. 275.
Varus, V. 436.
Bacchia, L. 270.
Gutta roſea, S. G 4.
Gutta roſacea, V. 437.
Achor, L. 264. V. 494.
Cruſta lactea, V. 495.

2. Variat ſede.

Hordeolum, S. G. 27. L. 276. V. 434.
Otalgia, S. G. 197. L. 44. V. 148
Dolor otalgicus, *Hoffm.* II. 336.
Parulis, V. 362.
Maſtodynia, S. G. 210. V. 153.
Paronychia, S. G. 21. L. 258. V. 345.
Arthrocace. S. G. 78. L. 256.
Paedarthrocace, V. 419.
Spina ventoſa, *Boerh.* 526.
Phimoſis, S. G. 22. L. 297. V. 348.
Paraphimoſis, V. 349.
Proctitis, L. 30.
Proctalgia, S. G. 214.
Cluneſia, V. 167.

N. *Sunt fortaſſis aliae inter locales recenſendae.*

Sp. 2. Phlegmone colore rubicundo, ambitu inaequali, ſerpente; tumore vix evidente, in cuticulae ſquamulas, in phlyctaenas vel veſiculas abeunte; dolore urente.

Erythema, S. G. 11.
Eryſipelas *Auctorum*, V. 342.
Hieropyr, V. 344.

1. Variat vehementia.

Anthrax, S. G. 19. L. 272. V. 353.

Erythema gangraenoſum, S. ſp. 7.

Carbo et carbunculus *Auctorum.*

2. Variat cauſa remota.

Pernio, L. 259. V. 350.

Erythema pernio, S. ſp. 4.

Combuſtura, L. 245.

Encauſis, V. 347.

Erythema ambuſtio, S. ſp. 2.

Eryſipelas ambuſtio, S. ſp. 4.

Combuſtio, *Boerh.* 476.

Eryſipelas ſymptomaticum, S. ſp. 6.

Eryſipelas Chinenſe, S. ſp. 7.

Erythema a punctura, S. ſp. 9.

Eryſipelas a veſpis, S. ſp. 10.

Pſydracia a veſpis, S. ſp. 2.

Intertrigo, L. 247. V. 502.

Erythema paratrima, S. ſp. 6.

Phlegmones ſequelae ſunt,

Apostema, S. G. 3. 9.

Abſceſſus, L. 232. V. 354. *Boerh.* 387. 402.

Puſtula, L. 274.

Gangræna, S. G. 314. L. 233. V. 327. *Boerh.* 388. 419.

Sphacelus, L. 234. V. 328. *Boerh.* 419. 457.

G. VIII. OPHTHALMIA.

Rubor et dolor oculi; lucis intolerantia.

Ophthalmia, S. G. 196. L. 43. V. 341. *Junck.* 24.

Chemoſis, V. 46.

Ophthalmites, V. 47.

Inflammatio oculorum, *Hoffm.* II. 165.

Ophthalmiae ſpecies et varietates ſunt,

I. Idio-

I. Idiopathicae.

1. In tunica adnata et ei ſubjacentibus membranis ſive tunicis oculi.

Ophthalmia Taraxis, S. ſp. 1.
Ophthalmia humida, S. ſp. 8.
Ophthalmia chemoſis, S. ſp. 12.
Ophthalmia choroeideae, S. ſp. 13.
Ophthalmia Eryſipelatoſa, S. ſp. 7.
Ophthalmia puſtuloſa, S. ſp. 6.
Ophthalmia phlyctaenodes, S. ſp. 21.

2. In limbo palpebrarum.

Ophthalmia tuberculoſa, S. ſp. 3.
Ophthalmia trachoma, S. ſp. 4.
Ophthalmia ſicca, S. ſp. 5.

3. In cantho majori.

Ophthalmia angularis, S. ſp. 14.

II. Symptomaticae.

1. A morbo ipſius oculi.

Ophthalmia trichiaſis, S. ſp. 2.
Ophthalmia tenebricoſa, S. ſp. 10.
Ophthalmia cancroſa, S. ſp. 15.
Ophthalmia a ſynechia, S. ſp. 16.
Ophthalmia a lagophthalmo, S. ſp. 17.
Ophthalmia ab elcomate, S. ſp. 18.
Ophthalmia ab ungue, S. ſp. 19.
Ophthalmia a corneae ſiſtula, S. ſp. 20.
Ophthalmia uveae, S. ſp. 22.

2. A morbis aliarum partium vel totius corporis.

Ophthalmia metaſtatica, S. ſp. 24.
Ophthalmia ſcrophuloſa, S ſp. 9.
Ophthalmia ſyphilitica, S. ſp. 11.
Ophthalmia febricoſa, S. ſp. 23.

G. IX. PHRENITIS.

Pyrexia acuta; dolor capitis; rubor faciei et oculorum; lucis et ſoni intolerantia; pervigilium; delirium ferox vel typhomania.

Phrenitis, S. G. 101. L. 25. *Boerh.* 771. *Hoffm.* II. 131. *Junck.* 63.
Phreniſmus, V. 45.
Cephalitis, S. G. 109.
Sphaceliſmus, L. 32.

Phrenitides ſunt,

I. Idiopathicae.

Phrenitis vera, S. ſp. 1. *Boerh.* 771.
Phrenitis idiopathica, *Junck.* 63.
Cephalalgia inflammatoria, S. ſp. 9.
Cephalitis ſpontanea, S. ſp. 3.
Cephalitis ſiriaſis, S. ſp. 4.
Siriaſis, V. 34.
Cephalitis Littriana, S. ſp. 5.

II. Symptomaticae.

Phrenitis ſynochi pleuriticae, S. ſp. 2.
Phrenitis ſynochi ſanguineae, S. ſp. 4.
Phrenitis calentura, S. ſp. 11.
Phrenitis Indica, ſp. 12.
Cephalitis Ægyptiaca, S. ſp. 1.
Cephalitis epidemica, ann. 1500, S. ſp. 6.
Cephalitis verminoſa, S. ſp. 7.
Cephalitis cerebelli, S. ſp. 8.

Phrenitis apyreta, S. ſp. 10.
Phrenitis inanitorum, S. ſp. 16.

Phrenitis miliaris, S. ſp. 3.
Phrenitis varioloſa, S. ſp. 5.
Phrenitis morbilloſa, S. ſp. 6.

Phre-

Phrenitis a dolore, S. ſp. 13.
Cephalitis traumatica, S. ſp. 2.

Phrenitis a plica, S. ſp 8.
Phrenitis aphrodiſiaca, S. ſp. 9.
Phrenitis a tarantiſmo, S. ſp. 14.
Phrenitis hydrophobica, S. ſp. 15.

G. X. CYNANCHE.

Pyrexia aliquando typhodes; rubor et dolor faucium; deglutitio et ſpiratio difficiles, cum anguſtiae in faucibus ſenſu.

Cynanche S. G. 110. L. 33.
Angina, V. 49. *Hoffm.* II. 125. *Junck.* 30.
Angina inflammatoria, *Boerh.* 798.

Sp. I. Cynanche membranam faucium mucoſam; et praecipue tonſillas, tumore et rubore afficiens, cum febre ſynocha.

Cynanche tonſillaris, S. ſp. 1.
Anginae inflammatoriae, ſp. 5. *Boerh.* 805.

Sp. 2. Cynanche tonſillas et membranam faucium mucoſam afficiens tumore, rubore, et cruſtis mucoſis coloris albeſcentis vel cineritii, ſerpentibus, et ulcera tegentibus; cum febre typhode et exanthematis.

Cynanche maligna, S. ſp. 3.
Cynanche ulceroſa, S. Var. a. Journ. de Med. 1758.
Cynanche gangraenoſa, S. Var. b. Journ. de Med. 1756.
Scarlatina anginoſa, 1765, S. ſp. 6.
Ulcera faucium et gutturis anginoſa et lethalia. Hiſpanis *Garrotillo*, *Lud. Mercat.* conſult. 24.
Angina ulceroſa, Cl. *Fothergill* account of the ulcerous ſore throat Ed. 1751, *Huxham* on the malignant ulcerous ſore throat from 1751 to 1753.

Febris epidemica cum angina ulcuſculoſa, *Douglas* Practical hiſtory; Boſton 1736.

Angina epidemica, *Ruſſel* Oecon. natur. p. 105.

Angina gangraenoſa, *Withering's* Diſſ. Inaug. Edinb. 1766.

Angina ſuffocativa, *Bard's* Inquiry, New-York, 1771.

Sp. 3. Cynanche reſpiratione difficili, inſpiratione ſtrepente voce, rauca, tuſſi clangoſa, tumore fere nullo in faucibus apparente, deglutitione parum difficili, et febre ſynocha.

Cynanche trachealis, S. ſp. 5.

Cynanche laryngea *Auctorum*, *Eller.* de cogn. et curand. morb. Sect. 7.

Anginae inflammatoriae, ſp. 1. *Boerh.* 801.

Angina latens et difficilis, *Dodon.* obſ. 18.

Angina interna, *Tulp.* L. 1. obſ. 51.

Angina pernicioſa, *Greg. Horſt.* obſerv. L. III. obſ. 1.

N. *An haec Sauvageſii ſynonyma et ſequentia ad eundem morbum pertinent, videant experti; ſequentia autem ad noſtrum characterem manifeſto pertinere videntur.*

Suffocatio ſtridula, *Scotis* the Croup. Cl. *Home* on the Croup.

Aſthma infantum, *Millar* on the aſthma and chincough.

Aſthma infantum ſpaſmodicum, *Ruſh* Diſſertation, London 1770.

Cynanche ſtridula, *Crauford*, Diſſ. Inaug. Edinb. 1771.

Angina epidemica, ann. 1743. *Molloy* apud *Rutty's* hiſtory of the weather.

Morbus ſtrangulatorius, *Starr* Phil. tranſ. N°. 495.

Morbus truculentus infantum, *Francof.* ad Viadrum et in vicinia graſſans, ann. 1758. C. a Bergen, A. nova N. C. tom. II. p. 157.

Angina inflammatoria infantum, *Ruſſel* Oecon. nat. p. 70.

Catarrhus ſuffocativus Barbadenſis, ann. 1758. *Hilary's* Barbadoes, p. 134.

Sp. 4.

Sp. 4. Cynanche cum rubore in imis praeſertim faucibus; deglutitione maxime difficili, dolentiſſima; reſpiratione ſatis commoda et febre ſynocha.

Cynanche pharyngea, S. ſp. 6. *Eller* de cogn. et cur. ſect. 7.
Anginae inflammatoriae, ſp. 4ta. *Boerh.* 804.

Sp. 5. Cynanche cum tumore externo parotidum et maxillarium glandularum magno; reſpiratione et deglutitione parum laeſis; febre ſynocha plerumque leni.

Cynanche parotidaea, S. ſp. 14. Gallis oreillons et ourles, *Tiſſot* Avis au peuple, N°. 116. Encyclopédie mot Oreillons.
Angina externa, Anglis the Mumps, *Ruſſel*, Oecon. natur. p. 114. Scotis, the Branks.
Catarrhus Bellinſulanus, S. ſp. 4.

N. *Cynanche purpuro parotidaea, S. ſp. 15. ad malignam, S. ſp. 3. pertinere videtur.*

N. *Anginae ſymptomaticae ſunt;*

a. A cauſis internis.

Cynanche epidemica, S. ſp. 2.
Amphimerina anginoſa, S. ſp. 12.
Febris anginoſa, *Huxham* de aere.
Cynanche prunella, S. ſp. 12.
Cynanche exanthematica, S. ſp. 4.
Cynanche arthritica, S. ſp. 10.
Cynanche hepatica, S. ſp. 8.
Cynanche a dyſenteria, S. ſp. 13.

b. A cauſis externis.

Cynanche a deglutitis, S. ſp. 9.
Cynanche mercurialis, S. ſp. 11.

N. *Cynanche thymica, S. ſp. 7. raro inflammatoria eſt, et vix hujus loci.*

G. XI.

G. XI. PERIPNEUMONIA.

Pyrexia; pectoris ſub ſterno vel inter ſcapulas dolor obtuſus; anxietas; ſpirandi difficultas; tuſſis plerumque humida, ſaepe cruenta; pulſus aliquando mollis; faciei tumidae color purpureus.

Peripneumonia, S. G. 112. L. 34. V. 51. *Boerh.* 820. *Junck.* 67.
Febris pneumonica, *Hoffm.* II. 136.

I. Idiopathicae ſimplices.

Peripneumonia pura, S. ſp. 1.
Peripneumonia catarrhalis, S. ſp. 6.
Peripneumonia notha *Sydenh.* Sect. VI. c. 4. *Boerh.* 867. *Morgagn.* de ſed. et cauſ. Ep. XXI. art. 11.-15.
Peripneumonia gaſtrica, S. ſp. 11. *Morgagn.* de ſed. et cauſ. Ep. XX. art. 30. 31.

II. Complicatae ſynocho vel typho.

Peripneumonia putrida, S. ſp. 2.
Peripneumonia ardens, S. ſp. 3.
Amphimerina peripneumonica, S. ſp. 15.
Peripneumonia maligna, S. ſp. 4.
Peripneumonia typhodes, S. ſp. 5.

III. Symptomaticae.

Peripneumonia arthritica, S. ſp. 7.
Peripneumonia exanthematica, S. ſp. 9.
Peripneumonia phthiſicorum, S. ſp. 8.
Peripneumonia hydrophobica, S. ſp. 10.
Peripneumonia rachialgica, S. ſp. 12.

G. XII. PLEURITIS.

Pyrexia; dolor lateris pungens; inſpiratio dolens; decubitus, plerumque in latus affectum, moleſtus; tuſſis dolentiſſima, initio ſicca, poſtea humida, ſaepe cruenta.

Pleuritis,

Pleuritis, S. G. 103. L. 27. V. 50. *Boerh.* 875. *Junck.* 67.
Paraphrenefis et paraphrenitis, S. G. 102. L. 26. V. 55. *Boerh.* 907.
Febris pneumonica, *Hoffm.* II. 136.

I. Idiopathicae ſimplices.

Pleuritis vera, S. ſp. 1. *Boerh.* 875. Verna princeps morb. acut. pleuritis, L. I. cap. 2. 3. *Zeviani* della parapleuritide, cap. 3. *Morgag.* de ſed. et cauſ. morb. Ep. XX. art. 56. XXI. 45.
Pleuritis pulmonis, S. ſp. 2. *Zevian.* della parapleur. III. 28. &c.
Pleuripneumonia, pleuroperipneumonia, peripneumopleuritis. *Baronius* de pleuripneumonia Ill. *Halleri* opuſcul. patholog. obſ. 13. *Morgagn.* de ſed. et cauſ. Epiſ. XX. et XXI. paſſim. *Cleghorn* Minorca, p. 247. *Triller* de pleuritide, Aph. 1. 2. 3. cap. II. 2—8. *Huxham* Diſſ. on pleuriſies, &c. chap. I. III. *Pringle* Diſ. of the army, p. 147.
Pleuritis dorſalis, S. ſp. 3. Verna pleur. P. III. cap. 8.
Mediaſtina, V. 52. *P. Sal. Div.* de affect. part. cap. 6.
Pleuritis pericardii, S. ſp. 4. Verna pleur. P. III. cap. 9.
De inflammatione diaphragmatis, mediaſtini, et pericardii. Vid. *Morgagni* de ſed. et cauſ. VIII. 13. XXI. 35. 36. 46. XLV. 16. *Van Swieten* Comm. ad *Boerh.* 913.
Paraphrenefis diaphragmatica, S. ſp. 1. *De Haen* Rat. med. I. 7.
Pleuritis convulſiva, S. ſp. 13. *Bianchi* Hiſt. hep. vol. 1. p. 234.
Pleuritis hydrothoracica, S. ſp. 15. *Morg.* de ſed. et cauſ. XX. 34.
Parapleuritis, *Zeviani* della parapleuritide.
Pleurodyne parapleuritis, S. ſp. 19.

II. Complicatae.

1. Synocho vel Typho.

Pleuritis biliofa, S. ſp. 7.
Pleuritis eryſipelatoſa, S. ſp. 11.
Pleuritis biliofa, *Bianchi* Hiſt. hep. vol. I. p. 236.
Pleuritis putrida, S. ſp. 9.
Synochus pleuritica, S. ſp. 5.
Pleuritis peſtilens, S. ſp. 16.

Pleuritis miliaris, S. ſp. 20.
Pleuritis periodica, S. ſp. 14. Vide tertianam pleuriticam.
Paraphreneſis pleuritica, S. ſp. 2.

2. Catarrho.

Pleuritis catarrhalis, S. ſp. 10.
Pleuritis lympathica, *Bianchi* Hiſt. hep. I. p. 233.

III. Symptomaticae.

Pleuritis traumatica, S. ſp. 6.
Pleuritis verminoſa, S. ſp. 8. Verna pleur. p. I. cap. 1. P. III. cap. 11. *Morgagn.* de ſed. et cauſ. XXI. 43. 44.
Pleuritis ſtomachalis, *Bianchi* Hiſt. hep. I. pag. 232.
Pleurodyne verminoſa, S. ſp. 2.
Pleuritis lactea, S. ſp. 17.
Pleuritis Polonica, S. ſp. 18.

IV. Falſae.

Pleuritis hepatica, S. ſp. 12. *Panarol.* Pentac. I. obſ. 37.
Pleuritis ſplenica, S. ſp. 19.
Peripneumoniae et pleuritidis ſequelae ſunt.
Vomica, L. 180. V. 104.
Pleurodyne vomica, S. ſp. 21.
Empyema, S. G. 157. L. 159. *Boerh.* 1183.
Empyema a peripneumonia, S. ſp. 1.
Empyema a vomica, S. ſp. 2.
Empyema pleurae, S. ſp. 3.
Empyema mediaſtini, S. ſp. 4.
Empyema diaphragmatis, S. ſp. 5.
Empyema intercoſtale, S. ſp. 6.

G. XIII. CARDITIS.

Pyrexia; dolor in regione cordis; anxietas; ſpiritus difficilis; tuſſis; pulſus inaequalis; palpitatio; ſyncope.

Carditis, S. G. 111. V. 54.
Pericarditis, V. 53.

I. Idio-

I. Idiopathica.

Carditis ſpontanea, S. ſp. 1. *Senac* Traité du Coeur. L. IV. chap. 7. *Meckel* Mem. de Berlin. 1756.

II. Symptomatica.

Carditis traumatica, S. ſp. 2. *Senac* ibid. chap. 6.

G. XIV. PERITONITIS.

Pyrexia; dolor abdominis corpore erecto auctus; abſque propriis aliarum phlegmaſiarum abdominalium ſignis.

Peritonitis, V. 62. *Lieutaud* Hiſt. anat. med. L. 1. obſ. 3. *Raygerus* apud eund. L. 1. obſ. 341. *Morgagn.* de ſed. LVII. 20.

Epiploitis, S. G. 106.

Omentitis, V. 61.

Omenti inflammatio, *Boerh.* 958. et Ill. *Van Swieten* Comm. *Stork.* Ann. med. I. 132.

Meſenteritis, V. 60.

Enteritis meſenterica, S. ſp. 4.

Myocoilitis, V. 63.

Hepatitis muſcularis, S. ſp. 3.

G. XV. GASTRITIS.

Pyrexia typhodes; anxietas; in epigaſtrio ardor et dolor, ingeſtis quibuſlibet auctus; vomendi cupiditas, et ingeſta protinus rejecta; ſingultus.

Gaſtritis, S. G. 104. L. 28. V. 56.

Ventriculi inflammatio, *Boerh.* 951.

Febris ſtomachica inflammatoria, *Hoffm.* II. 120.

I. Idiopathicae.

1. A cauſis internis.

Gaſtritis legitima, S. ſp. 1. *Eller.* de cogn. et cur. morb. Sect. XI. *Haller.* obſ. 14. hiſt. 3. *Lieut.* Hiſt. anat. med. L. 1. 74.

Gaſtritis eryſipelatoſa, S. ſp. 4.

Cardialgia inflammatoria, S. ſp. 13. *Tralles* de opio, ſect. II. p. 231.

2. A cauſis externis.

Gaſtritis a veneno, S. ſp. 3.

II. Symptomaticae.

Gaſtritis exanthematica, S. ſp. 5.

Gaſtritis herniofa, S. ſp. 7.

De gaſtritide ſternocoſtali, S. ſp. 6. non liquet.

G. XVI. ENTERITIS.

Pyrexia typhodes; dolor abdominis pungens, tendens, circa umbilicum torquens; vomitus; alvus pertinaciter adſtricta.

Enteritis, S. G. 105. L. 29. V. 57.

Inteſtinorum inflammatio, *Boerh.* 959.

Febris inteſtinorum inflammatoria ex meſenterio, *Hoffm.* II. 170.

I. Idiopathicae.

Enteritis Iliaca, S. ſp. 1.

Enteritis colica, S. ſp. 2. *Boerh.* 963.

II. Symptomaticae.

Enteritis flatulenta, S. ſp. 3.

Enteritis enterocelica, S. ſp. 5.

G. XVII. HEPATITIS.

Pyrexia; hypochondrii dextri tenſio et dolor, ſaepe pungens pleuritici inſtar, ſaepius obtuſus; dolor ad claviculam et ſummum humeri dextri; decubitus in ſiniſtrum latus difficilis; dyſpnoea; tuſſis ſicca; vomitus; ſingultus.

Hepatitis, S. G. 113. L. 35. V. 58. *Boerh.* 914. *Hoffm.* II. 14. *Junck.* 66.

Sauvageſii ſpecies ſunt,

Hepatitis eryſipelatoſa, S. ſp. 1.

Hepatitis pleuritica, S. ſp. 2. *Bianchi* Hiſt. hep. tom. I. p. 388.

Pleuritis hepatica, S. ſp. 12.

Hepatitis cyſtica, S. ſp. 4.

Hepatitis obſcura, S. ſp. 5.

Pro

Pro ſpecie male recenſetur morbus ſecundarius.

Hepatitis ſuppurans, S. ſp. 6.

Hepatalgia apoſtematoſa, S. ſp. 7.

G. XVIII. SPLENITIS.

Pyrexia; hypochondrii ſiniſtri tenſio, calor, tumor, et dolor preſſu auctus; abſque ſignis nephritidis.

Splenitis, S. G. 114. L. 36. V. 59. *Junck.* 67.

Lienis inflammatio, *Boerh.* 958. et Ill. *Van Swieten* Comm.

Una tantum ſpecies recenſetur

Splenitis phlegmonodea, *S. Foreſt.* L. XX. obſ. 5. 6. *De Haen* apud *Van Swieten*, p. 958.

Pleuritis ſplenica, S. ſp. 19.

Splenalgia ſuppuratoria, S. ſp. 3.

G. XIX. NEPHRITIS.

Pyrexia; dolor in regione renis, ſaepe ureteris iter ſequens; mictio frequens urinae, vel tenuis decoloris, vel rubertimae; vomitus; cruris ſtupor; teſticuli ejuſdem lateris retractio aut dolor.

I. Idiopathica. Spontanea.

Nephritis vera, S. ſp. 1.

II. Symptomaticae.

Nephritis calculoſa, S. ſp. 2.

Nephralgia calculoſa, S. ſp. 1.

Nephralgia arenoſa, S. ſp. 2.

Nephralgia purulenta, S. ſp. 7.

Nephralgia arthritica, S. ſp. 3.

G. XX. CYSTITIS.

Pyrexia; hypogaſtrii tumor et dolor; mictio frequens dolorifica vel iſchuria; teneſmus.

Cyſtitis, S. G. 108. L. 31. V. 66.

Inflammatio veſicae, *Hoffm.* II. 157.

I. A cauſis internis.

Cyſtitis ſpontanea, S. ſp. 1.

II. A cauſis externis.

Cyſtitis a cantharidibus, S. ſp. 2.

Cyſtitis traumatica, S. ſp. 3.

G. XXI. HYSTERITIS.

Pyrexia; hypogaſtrii calor, tenſio, tumor, et dolor; os uteri tactu dolens; vomitus.

Hyſteritis, L. 38. V. 67.

Metritis, S. G. 107.

Inflammatio et febris uterina, *Hoffm.* II. 156.

Species ſunt,

Metritis puerperarum, S. ſp. 1.

Metritis typhodes, S. ſp. 2.

Metritis lactea, S. ſp. 3.

G. XXII. RHEUMATISMUS.

Morbus ab externa et plerumque evidente cauſa; pyrexia; dolor circa articulos, muſculorum tractum ſequens, genua et reliquos majores, potius quam pedum vel manuum articulos, infeſtans.

Rheumatiſmus, S. G. 185. L. 62. V. 138. *Boerh.* 1490. *Junck.* 19.

Dolores rheumatici et arthritici, *Hoffm.* II. 317.

Lumbago, S. G. 212.

Iſchias, S. G. 213.

Pleurodyne, S. G. 148.

Pleuritis ſpuria, *Boerh.* 878.

Odontalgia ſive rheumatiſmus odontalgicus, *Hoffm.* II. 330.

Odontalgia, S. G. 198. L. 45. V. 145. *Junck.* 25.

I. Idiopathicae.

Rheumatiſmus acutus, S. ſp. 1.

Rheumatiſmus vulgaris, S. ſp. 2.

Rheumatiſmus arthriticus, S. ſp. 3.

Arthri-

Arthritis rheumatica, S. ſp. 3.
Lumbago rheumatica, S. ſp. 1.
Lumbago pſoadica, S. ſp. 6. *Fordyce* Pract. of phyſ. P. II. p. 70.
Nephralgia rheumatica, S. ſp. 4.
Iſchias rheumaticum, S. ſp. 10.
Iſchias ſanguineum, S. ſp. 2.
Lumbago a niſu, S. ſp. 10.
Iſchias a ſubluxatione, S. ſp. 9.
Pleurodyne rheumatica, S. ſp. 3.
Odontalgia carioſa, S. ſp. 1.
Odontalgia gravidarum, S. ſp. 2.
Odontalgia catarrhalis, S. ſp. 3.

II. Symptomaticae.

Rheumatiſmus ſcorbuticus, S. ſp. 4.
Lumbago ſcorbutica, S. ſp. 11.
Pleurodyne ſcorbutica, S. ſp. 11.
Rheumatiſmus calidus, S. ſp. 5.
Rheumatiſmus metallicus, S. ſp. 10.
Rheumatiſmus necroſeos, S. ſp. 14.
Rheumatiſmus convulſivus, S. ſp. 15.
Rheumatiſmus hyſtericus, S. ſp. 7.
Rheumatiſmus ſaltatorius, S. ſp. 8.
Rheumatiſmus verminoſus, S. ſp. 8. *a.*
Rheumatiſmus dorſalis, S. ſp. 11.
Rheumatiſmus fugax, S. ſp. 13.
Rheumatiſmus febricoſus, S. ſp. 9.
Arthritis febricoſa, S. ſp. 20. *a.*
Pleurodyne febricoſa, S. ſp. 15.
Lumbago febrilis, S. ſp. 4.
Rheumatiſmus miliaris, S. ſp. 12.
Lumbago miliaris, S. ſp. 9.
Pleurodyne miliaris, S. ſp. 16.

G. XXIII.

G. XXIII. ARTHRITIS.

Morbus ſine cauſa externa evidente, ſed praeeunte plerumque ventriculi affectione inſolita; pyrexia; dolor ad articulum et plerumque pedis pollici, certe pedum et manuum juncturis, potiſſimum infeſtus; per intervalla revertens, et ſaepe cum ventriculi et internarum partium affectionibus alternans.

Arthritis, S. G. 183. L. 60. V. 139.
Febris podagrica, V. 69.
Podagra, V. 175. *Boerh.* 1254.
Dolores arthritici, *Hoffm.* II. 317.
Dolor podagricus et arthriticus verus, *Hoffm.* II. 339.
Affectus ſpaſtico-arthritici, *Junck.* 46.
Ex mente *Sauvageſii* ſpecies unica eſt,
Arthritis podagra, S. ſp. 1.

Variat autem,

1. Pro tempore anni.

Arthritis hiemalis, S. ſp. 2.
Arthritis aeſtiva, S. ſp. 4.

2. Pro cauſa remota.

Arthritis rheumatica, S. ſp. 3.
Arthritis febriſequa, S. ſp. 10.
Arthritis febricoſa, S. ſp. 10. *a.*
Arthritis rachialgica, S. ſp. 11.
Arthritis exanthematica, S. ſp. 12.
Arthritis Americana, S. ſp. 14.
Arthritis Bahamenſis, S. ſp. 15.

3. Variat complicata.

Arthritis chlorotica, S. ſp. 5.
Arthritis melancholica, S. ſp. 6.
Arthritis ſcorbutica, S. ſp. 7.

Arthritis

Arthritis ſyphilitica, S. ſp. 8.
Arthritis aſthmatica, S. ſp. 9.
Arthritis rachitica, S. ſp. 13.

O. III. EXANTHEMATA.

Poſt febrem phlegmaſia, plerumque phlegmonae plures exiguae per cutem ſparſae.

Phlegmaſiae exanthematicae, S. Cl. III. O. I.
Morbi exanthematici, L. Cl. I. O. II.
Febres exanthematicae, V. Cl. I. O. II.

G. XXIV. ERYSIPELAS.

Synocha unius vel duorum dierum.

In cutis aliqua parte, ſaepius in facie, erythema, G. VII. Sp. 2.

Eryſipelas, S. G. 97. L. 10.
Febris eryſipelacea, V. 68. *Hoffm.* II. 98.

Sp. 1. Eryſipelas veſiculoſum.

Eryſipelas roſa, S. ſp. 1. *Sennert.* de febr. L. II. c. 15.
Febris eryſipelatoſa, *Sydenham* Sect. VI. cap. 5.
Eryſipelas typhodes, S. ſp. 2.
Eryſipelas peſtilens, S. ſp. 5.
Eryſipelas contagioſum, S. ſp. 9.

Sp. 2. Eryſipelas phlyctaenodes.

Eryſipelas Zoſter, S. ſp. 8.
Zona, Anglis, The Shingles, *Ruſſel* de tabe gland. p. 124. Hiſt. 35.
Herpes Zoſter, S. ſp. 9.

Symptomaticum.

Eryſipelas a veneno, S. ſp. 3.

N. *Caeterae Sauvageſii ſpecies ad erythema pertinent.*

G. XXV. PESTIS.

Typhus maxime contagioſa.

Incerto morbi die eruptio bubonum vel anthracum.

Peſtis, S. G. 91. L. 2. *Junck.* 78.

Febris peſtilentialis, V. 33. *Hoffm.* II. 93.

Variat gradu.

Peſtis benigna, S. ſp. 2. Peſtis Maſſilienſis Claſſ. 3. Traité de la peſte, pag. 41. Ejuſdem peſtis, Cl. 5ta, Traité p. 228.

Peſtis remittens, S. ſp. 9.

Peſtis vulgaris, S. ſp. 1. Peſtis Maſſil. Cl. 2. Traité p. 38. Ejuſd. Cl. 2. 3. et 4ta, Traité p. 225. &c. *Chenot* de Peſte Tranſylvanica 1755-1757. *de Haen* Rat. med. part. 14.

Peſtis Ægyptiaca, S. ſp. 11. *Alpin.* de med. Ægypt.

Peſtis interna, S. ſp. 3. Peſt. Maſſil. Cl. 1. Traité, p. 37. 224.

Species dubiae ſunt,

Peſtis ſporadica, S. ſp. 4.

Peſtis carbunculoſa, S. ſp. 5.

Peſtis Siamaea, S. ſp. 8.

Peſtis ſcorbutica, S. ſp. 10.

G. XXVI. VARIOLA.

Synocha contagioſa cum vomitu, et ex epigaſtrio preſſo dolore.

Tertio die incipit, et quinto finitur eruptio papularum phlegmonodearum, quae, ſpatio octo dierum, in ſuppurationem et in cruſtas demum abeunt, ſaepe cicatrices depreſſas ſive foveolas in cute relinquentes.

Variola, S. G. 92. L. 3.

Febris varioloſa, V. 35. *Hoffm.* II. 49.

Variolae, *Boerh.* 1371. *Junck.* 76.

Variat,

I. Diſcreta.

Variola diſcreta benigna, S. ſp. 1.

Variolae regulares diſcretae, *Sydenh.* Sect. III. cap. 2.

Variolae diſcretae ſimplices, *Helvet.* obſ. ſp. 1.

Variola diſcreta complicata, S. ſp. 2. *Helvet.* ſp. 2.

Vario-

Variolae anomalae, *Sydenh.* Sect. IV. cap. 6.
Variola diſcreta dyſenteriodes, S. ſp. 4. *Sydenh.* Sect. IV. Cap. 1.
Variola diſcreta veſicularis, S. ſp. 5.
Variola diſcreta cryſtallina, *Mead* de variol. cap. 2.
Variola diſcreta verrucoſa, S. ſp. 6. *Mead* ibid.
Variola diſcreta ſiliquoſa, S. ſp. 7. *Freind* Oper. p. 358.
Variola diſcreta miliaris, S. ſp. 8. *Helvet.* obſ. ſp. 3.

2. Confluens.

Variola confluens, S. ſp. 9.
Variolae regulares confluentes, ann. 1667. *Sydenh.* Sect. III. cap. 2.
Variolae confluentes ſimplices, *Helvet.* obſ. ſp. 1.
Variola confluens cryſtallina, S. ſp. 10.
Variola Japonica, *Kempfer.*
Veſiculae Divae Barbarae, *C. Piſ.* obſ. 149. *potius ad pemphigum pertinent.*
Variola confluens maligna, *Helvet.* obſ. ſp. 1.
Variola confluens cohaerens, S. ſp. 11.
Variola confluens maligna, *Helvet.* ſp. 2.
Variola confluens nigra, S. ſp. 12. *Sydenh.* Sect. V. cap. 4.
Variola confluens maligna, *Helvet.* ſp. 3.
Variola ſanguinea, *Mead* de variolis, cap. 2.
Variola confluens corymboſa, S. ſp. 13.
Variola confluens maligna, *Helvet.* ſp. 4.

G. XXVII. VARICELLA.

Synocha.

Papulae poſt brevem febriculam erumpentes in puſtulas variolae ſimiles, ſed vix in ſuppurationem euntes; poſt paucos dies in ſquamulas, nulla cicatrice relicta, deſinentes.

Varicella, V. 2.
Variola lymphatica, S. ſp. 1. Anglis the *Chicken pox.* *Heberden* in Med. tranſ. art. 17.

G. XXVIII. RUBEOLA.

Synocha contagioſa cum ſternutatione, epiphora, et tuſſi ſicca rauca.

Quarto die vel paulo ſerius erumpunt papulae exiguae, confertae, vix eminentes, et poſt tres dies in ſquamulas furfuraceas minimas abeuntes.

Rubeola, S. G. 94. L. 4.
Febris morbilloſa, V. 36. *Hoffm.* II. 62.
Morbilli, *Junck.* 76.
Species ſunt,

1. Rubeola vulgaris, S. ſp. 1.
Morbilli regulares, *Sydenh.* Sect. IV. cap. 5.
Rubeola anomala, S. ſp. 2.
Morbilli anomali, *Sydenh.* Sect. V. cap. 3.
Rubeola anginoſa, S. ſp. 4. Edinb. Eſſays, Vol. V. art. 2.

2. Rubeola variolodes, S. ſp. 3. Scotis, The Nirles.

G. XXIX. MILIARIA.

Synochus cum anxietate, frequenti ſuſpirio, ſudore olido, et punctionibus cutis.

Incerto morbi die erumpunt papulae rubrae, exiguae, diſcretae, per totam cutem, praeter faciem, crebrae, quarum apices, poſt unum vel alterum diem, puſtulas minimas albas brevi manentes oſtendunt.

Miliaria, L. 7.
Miliaris, S. G. 95.
Febris miliaris, V. 37.
Febris purpurata rubra et alba miliaris, *Hoffm.* II. 68.
Febris purpurea ſeu miliaris, *Junck.* 75. *Hamilton* de febr. miliar. 1710. *Fantonus* de febr. mil. 1747. *Allioni* de miliar. 1758. *Fordyce* de febr. mil. 1748. *Fiſcher* de febr. mil. 1767. *De Haen* de diviſ. febr. 1760, et in Ratio. med. paſſim. *Matt. Collin* ad *Baldinger* de miliar. 1764.

I. Idio-

I. Idiopathica.

Miliaris benigna, S. ſp. 1.
Miliaris maligna, S. ſp. 2.
Miliaris recidivans, S. ſp. 3.
Miliaris Germanica, S. ſp. *f*.

II. Symptomaticae.

Miliaris Boia, S. ſp. *a*.
Miliaris Britannica, S. ſp. *i*.
Miliaris lactea, S. ſp. *c*.
Miliaris puerperarum, S. ſp. *k*.
Miliaris ſcorbutica, S. ſp. 1.
Miliaris critica, S. ſp. *b*.

G. XXX. SCARLATINA.

Synocha contagioſa.

Quarto morbi die facies aliquantum tumens; ſimul in cute paſſim rubor floridus, maculis amplis, tandem coaleſcentibus, poſt tres dies in ſquamulas furfuraceas abiens.

Scarlatina, S. G. 98. V. 39. *Junck.* 75.
Species unica eſt.
Scarlatina febris, S. ſp. 1. *Sydenh.* Sect. VI. cap. 2.
Scarlatina anginoſa, S. ſp. 6. vide Cynanche, ſp. 2.
De ſcarlatina porriginoſa, S. ſp. 3. *Sydenh.* Sect. VI. cap. 6. et ſcarlatina variolode, S. ſp. 5. *nobis non liquet.*

G. XXXI. URTICARIA.

Febris amphemerina contagioſa.

Die ſecundo rubores maculoſi, urticarum puncturas referentes, interdiu fere evaneſcentes, veſpere cum febre redeuntes; et poſt paucos dies in ſquamulas minutiſſimas penitus abeuntes.

Febris urticata, V. 40.
Uredo, L. 8.

Purpura urticata, *Junck.* 75.
Scarlatina urticata, S. ſp. 2.
Eryſipelatis ſpecies altera, *Sydenh.* Sect. VI. cap. 6.
Febris ſcarlatina et febris urticata, *Meyſerey* Mal. des armées, 291. et ſeq.

G. XXXII. PEMPHIGUS.

Typhus contagioſa.

Primo, ſecundo, aut tertio morbi die in variis partibus veſiculae, avellanae magnitudine, per plures dies manentes, tandem ichorem tenuem effundentes.

Pemphigus, S. G. 93.
Morta, L. 1.
Febris bulloſa, V. 41.
Species ſunt,
Pemphigus major, S. ſp. 1.
Exanthemata ſeroſa, *C. Piſon* obſ. 150.
Febris pemphygodes, Ephem. Germ. D. I. A. VIII. obſ. 56.
Pemphigus caſtrenſis, S. ſp. 2.
Febris ſyneches cum veſiculis per pectus et collum ſparſis, *Morton* app. ad exerc. II.
Pemphigus Helveticus, S. ſp. 3. *Langhans* in act. Helvet. vol. 2. p. 260. et in *Beſchreibung* des Siementhals, Zurich 1753. *An cynanche ulceroſa?*
An pemphigus omnis ſymptomaticus?
De pemphigo Indico, S. ſp. 4. et
Pemphigo Braſilienſi, S. ſp. 5. non liquet.

G. XXXIII. APHTHA.

Synochus.

Lingua tumidiuſcula; linguae et faucium color purpuraſcens; eſcharae in faucibus et ad linguae margines primum comparentes, os internum totum demum occupantes, albidae, ali-

aliquando diſcretae, ſaepe coaleſcentes, abraſae cito renaſcentes, et incerto tempore manentes.

Aphtha, S. G. 100. L. 9. *Boerh.* 978. *Hoffm.* II. 478. *Junck.* 137.
Febris aphthoſa, V. 44.
Species ſunt,
Aphtha lactucimen, S. ſp. 1.
Aphtha febrilis, S. ſp. 2.
Aphtha maligna, S. ſp. 3.
Manifeſto ſymptomaticae
Aphtha ſyphilitica, S. ſp. 4.
Aphtha ſcorbutica, S. ſp. 5.

N. *Exanthema ſymptomaticum eſt.*
Purpura, S. G. 96.
Petechia, L. 5.

O. IV. HÆMORRHAGIÆ.

Pyrexia cum profuſione ſanguinis abſque vi externa; ſanguis miſſus ut in phlegmaſiis.

Haemorrhagiae, V. Cl. II. O. I. *Hoffm.* II. 194. *Junck.* 5.
Sanguifluxus, S. Cl. IX. O. I.

G. XXXIV. EPISTAXIS.

Capitis dolor vel gravitas; faciei rubor; profuſio ſanguinis e naribus.

Epiſtaxis, V. 82.
Haemorrhagia, S. G. 239. L. 173.
Haemorrhagia narium, *Hoffm.* II. 196. *Junck.* 6.

I. Idiopathica.

Haemorrhagia plethorica, S. ſp. 2. *Hoffm.* II. 198.

II. Symptomaticae.

1. A cauſis internis.

Haemorrhagia febrilis, S. ſp. 3.

Haemorrhagia critica, S. ſp. 4. *Hoffm.* II. 198.

Haemorrhagia inſalubris, S. ſp. 5. *Hoffm.* ibid.

Haemorrhagia in chronicis, S. ſp. 6.

2. A cauſis externis.

Haemorrhagia paſſiva, S. ſp. 1.

Haemorrhagia a hirudine, S. ſp. 7.

G. XXXV. HÆMOPTYSIS.

Genarum rubor; moleſtiae aut doloris et aliquando caloris in pectore ſenſus; dyſpnoea; titillatio faucium; tuſſis aut tuſſicula ſanguinem floridum ſaepe ſpumoſum rejiciens.

Haemoptyſis, S. G. 240. L. 179. V. 84. *Junck.* 8.

Haemoptoe, *Boerh.* 1198.

Sanguinis fluxus ex pulmonibus, *Hoffm.* II. 202.

I. Idiopathicae.

Haemoptyſis habitualis, S. ſp. 2.

Haemoptyſis a diapedeſi, S. ſp. 3.

Haemoptyſis phthiſica, S. ſp. 9.

Haemoptyſis ex tuberculo pulmonum, S. ſp. 10.

Haemoptyſis calculoſa, S. ſp. 14.

Haemoptyſis a ſphacelo pulmonum, S. ſp. 11.

II. Symptomaticae.

1. A cauſis internis.

Haemoptyſis catarrhalis, S. ſp. 8.

Haemoptyſis peripneumonica.

Haemoptyſis catamenialis, S. ſp. 4. *Pechlin.* obſ. 43.

Haemoptyſis periodica, S. ſp. 5. *Pechlin.* ibid.

Haemoptyſis varioloſa, S. ſp. 7. *Sydenh.* Sect. III. cap. 2.

Haemoptyſis aſcitica, S. ſp. 15.

Haemoptyſis ſplenetica, S. ſp. 16.

2. A

2. A cauſis externis.

Haemoptyſis accidentalis, S. ſp. 1. *Morton* Phthiſ. L. III. cap. 5.

Haemoptyſis traumatica, S. ſp. 12.

III. Spuriae.

Haemoptyſis ſcorbutica, S. ſp. 6.

Haemoptyſis Helvigiana, S. ſp. 17.

Haemoptyſis a hirudine, S. ſp. 13.

Haemoptyſeos ſequela.

PHTHISIS, S. G. 276. L. 208. V. 310. *Junck.* 33.

Phthiſis pulmonalis, *Boerh.* 1196.

Affectio phthiſica ſive tabes pulmonalis, *Hoffm.* III. 284.

I. Primariae, S. Originariae, *Morton* Phthiſiolog. L. II.

Phthiſis ſicca, S. ſp. 1. Phth. incipiens, *Morton* L. II. c. 3.

Phthiſis humida, S. ſp. 2.

II. Secundariae, S. Symptomaticae, *Morton* L. III.

Phthiſis haemoptoica, S. ſp. 6.

Pththiſis calculoſa, S. ſp. 7.

Phthiſis a peripneumonia, S. ſp. 11.

Phthiſis exanthematica, S. ſp. 14.

Phthiſis a vomica, S. ſp. 18.

Phthiſis cellularis, S. ſp. 20. *De Haen* Rat. med. Ed. Leid. vol. 1. cap. 7. 11.

Phthiſis a febribus, S. ſp. 13.

Phthiſis ametaſtaſi puris, S. ſp. 9.

Phthiſis aſthmatica, S. ſp. 5.

Phthiſis rheumatico-arthritica, S. ſp. 12.

Phthiſis chlorotica, S. ſp. 10.

Phthiſis icteritia, S. ſp. 15. *Schacht.* de phthiſi icterit. 1724.

Phthiſis hypochondriaca, S. ſp. 16.

Phthiſis chyloſa, S. ſp. 17.

Phthiſis ſcrophuloſa, S. ſp. 3.

Phthiſis ſcorbutica, S. ſp. 4.

Phthiſis ſyphilitica, S. ſp. 8.

Phthiſis a plica, S. ſp. 19.

G. XXXVI. HÆMORRHOIS.

Capitis gravitas vel dolor ; vertigo ; lumborum dolor ; dolor ani ; circa anum tubercula livida dolentia e quibus plerumque profluit ſanguis, qui aliquando etiam, nullo tumore apparente, ex ano ſtillat.

Haemorrhois, S. G. 217. L. 192.
Haemorrhoidalis fluxus, *Hoffm.* 219.
Haemorrhoides, *Junck.* 11. & 12.
Leucorrhois, V. 112.

Sp. 1. Haemorrhois a mariſcis.

Variat,

A. Cruenta,

Haemorrhois moderata, S. ſp. 1.
Haemorrhoides ordinatae, *Junck.* 11.
Haemorrhois immodica, S. ſp. 2.
Haemorrhoides nimiae, *Junck.* 11.
Haemorrhoides excedentes *Alberti* de haemorrh. pag. 179.
Haemorrhois polypoſa, S. ſp. 3.

B. Mucoſa.

Haemorrhoides decoloratae albae et mucidae, *Junck.* 13. *Alberti* de haemorrhoid. pag. 248.

Sp. 2. Haemorrhois ab exania, S. ſp. 4.

An haec ſpecies ad morbos locales pertinet?

G. XXXVII. MENORRHAGIA.

Dorſi, lumborum, ventris, parturientium inſtar dolores ; menſtruorum copioſior, vel ſanguinis e vagina praeter ordinem fluxus.

Menorrhagia, S. G. 244. L. 202. V. 96.
Uteri haemorrhagia, *Hoffm.* II. 224.
Haemorrhagia uterina, *Junck.* 14.
Leucorrhoea, S. G. 267. L. 201. V. 119.

Cachexia

Cachexia uterina ſive fluor albus, *Hoffm.* III. 348.
Fluor albus, *Junck.* 133.
Abortus, S. G. 245. L. 204. *Junck.* 92.
Abortio, V. 97.
Fluor uterini ſanguinis, *Boerh.* 1303.
Convulſio uteri ſive abortus, *Hoffm.* III. 176.

Menorrhagia eſt,

I. Cruenta.

1. Sine vitio locali.

A. In non gravidis nec puerperis.

Menorrhagia immodica, S. ſp. 2. Paſta Conſid. ſopra menſt. cap. 12. 13.
Menorrhagia ſtillatitia, S. ſp. 1.

B. In gravidis.

Menorrhagia gravidarum, S. ſp. 6. Paſta intorno al fluſs. di ſang. dall uter. nelle gravide.
Abortus effluxio, ſp. 1.
a. Abortus ſubtrimeſtris.
b. Abortus ſubſemeſtris.
c. Abortus octimeſtris.
Abortus ab uteri laxitate, S. ſp. 2.

C. In puerperis.

Menorrhagia lochialis, S. ſp. 8. Paſta ſopra gli ſgravi ſanguigni del parto.

2. A vitio locali.

Menorrhagia ab hyſteroptoſi, S. ſp. 5.
Menorrhagia ulceroſa, S. ſp. 9.

II. Seroſa.

Menorrhagia decolor, S. ſp. 7.
Leucorrhoea S. ut ſupra et ſpecies ſunt.

1. Sine vitio locali.

A. In non gravidis.

Leucorrhoea Americana, S. ſp. 5.
Leucorrhoea Indica, S. ſp. 6.

B. In gravidis.

Leucorrhoea gravidarum, S. ſp. 8.
Leucorrhoea Nabothi, S. ſp. 9.

2. A vitio locali.

Leucorrhoea ulceroſa, S. ſp. 1.
Leucorrhoea fungoſa, S. ſp. 2.
Leucorrhoea cancroſa, S. ſp. 4.
Leucorrhoea ſchirrodes, S. ſp. 7.
Leucorrhoea ſyphilitica, S. ſp. 3.

N. *Haemorrhagiae ſymptomaticae ſunt;*

Stomacace, S. G. 241. L. 175. V. 85.
Haematemeſis, S G. 242. L. 184. V. 89.
Haematuria, S. G. 243. L. 198. V. 92.
Cyſtirrhagia, V. 93.

O. V. PROFLUVIA.

Pyrexia cum excretione aucta naturaliter non ſanguinea.

G. XXXVIII. CATARRHUS.

Pyrexia ſaepe contagioſa; muci, ex glandulis membranae narium, faucium, vel bronchiorum, excretio aucta; ſaltem hujus excretionis molimina.

Catarrhus, S. G. 186. V. 98.
Coryza, L. 174. V. 100.
Rheuma, S. G. 142. *Tuſſis*, S. G. 142. L. 155. V. 205. *Junck.* 30.
Tuſſis catarrhalis et rheumatica, *Hoffm.* III. 109.

N. *Genera ſequentia ad hunc titulum plerumque referenda ſymptomatica ſunt.*

Anacatharſis, S. G. 262.

Expectoratio, L. 178.

Raucedo, L. 146.

Raucitas, V. 252.

Gravedo, L. 42.

Sp. 1. Catarrhus a frigore.

Catarrhus benignus, S. ſp. 1.

Catarrhus pectoreus, S. ſp. 6.

Coryza catarrhalis, S. ſp. 1.

Coryza phlegmatorrhagia, S. ſp. 2. *Salmuth.* obſ. cent. 1. 37. *Junck.* 28. *Morgagn.* de ſed. XIV. 21.

Coryza febricoſa, S. ſp. 6.

Tuſſis catarrhalis, S. ſp. 1. *N. Roſen* Diſſ. apud *Haller.* diſput. pract. tom. II.

Rheuma catarrhale, S. ſp. 1.

Amphimerina catarrhalis, S. ſp. 2.

Amphimerina tuſſiculoſa, S. ſp. 13.

Cephalalgia catarrhalis, S. ſp. 10.

Sp. 2. Catarrhus a contagio.

Catarrhus epidemicus, S. ſp. 3.

Rheuma epidemicum, S. ſp. 2.

Synocha catarrhalis, S. ſp. 5.

Anni 1387. Valeſcus de Taranta.

Marcheſi apud *Morg.* de ſed. XIII. 4.

1510. Valleriola append. ad loc. comm. cap. 2.

1557. Valleriola, ibid.

Riverii Obſ. in biblioth. vet. repert. obſ. IX. *Foreſti* L. VI. obſ. 1.

1580. *Haeniſchius* in *Aretaeum*, pag. 315. 396.

Wieri Obſ. L. II.

P. Sal. Diverſus de febre peſtilenti, cap. XI.

Foreſtus, L. VI. obſ. 3.
Riverii Obſ. in biblioth. vet. repertae, obſ. X.
Sennertus de febr. L. IV. cap. 17.
Anni 1591. *Sennertus*, ibid.
1658. *Willis* de febribus, cap. 16.
1675. *Sydenham* Sect. V. cap. 5.
Raygerus in Ephem. Germ. D. I. A. VI. et VII. obſ. 213.
1679. *Sydenh.* Ep. reſp. ad *R. Brady.*
Zod. med. Gall. A. I. Decemb. obſ. 6.
1708. *Schroeckius* in Ephem. Germ. Cent. I. et II. in append.
1709. *Hoffm.* II. 47.
1712. *Camerarius* in Ephem. Germ. Cent. III. & IV. obſ. 58.
Schroeckius ibid. in append.
1729. et 1730. *Hoffm.* II. 109.
C. Fr. Loew in append. ad A. N. C. vol. III.
Scheuchzer Obſ. meteorol. in app. ad A. N. C. vol. IV.
Morgagni de ſed. et cauſ. XIII. 3. 4.
Hillary on weather and diſeaſes, pag. 35.
Winteringham Comm. Noſolog. p. 319.
Rutty's Hiſt. of weather, pag. 17.
1731. 1732. Commer. lit. Norimb. 1733. pag. 6. 52. 108. 267.
Edinb. Med. Eſſ. vol. II. art. 2.
Hillary of weather, &c. pag. 47.
Winteringham Comm. Noſolog. pag. 354.
Huxham de aere, &c. 1733. *M. Febr.*
Rutty's hiſt. of weather, pag. 30.
1737. Jan. *Rutty* ibid. pag. 60.
Octob. *Rutty* ibid. pag. 63.
Julio. Comm. lit. Norimb. 1737. p. 347.
1742. 1743. Comm. lit. Norimb. 1743. p. 106. 188. 313. 336.
Tuch et Zuberbuhler de febr. catarrhali apud *Haller.* Diſp. pract. tom. V.
Huxham de aere 1743. M. April.
Rutty Hiſt. of weather, p. 99.

Anni 1758. *Rutty* ibid. pag. 211. *Whytt* Lond. Med. Obſ. Vol. II. art. 13.

1762. *Baker* de catarrho, Lond. 1764. *Monro* Diſ. of mil. hoſp. pag. 137.

1767. *Heberden* Med. tranſ. art. 18.

N. *Inter catarrhi coryzae et tuſſis ſpecies ſymptomaticae ſunt.*

Catarrhus rubeoloſus, S. ſp. 5.
Tuſſis exanthematica, S. ſp. 20.
Coryza varioloſa, S. ſp. 4.
Coryza virulenta, S. ſp. 3.
Coryza purulenta, S. ſp. 5.

Tuſſis accidentalis, S. ſp. 4.
Tuſſis gutturalis, S. ſp. 8.
Tuſſis xerolaryngea, S. ſp. 23.
Tuſſis verminoſa, S. ſp. 21.

Tuſſis ſicca, S. ſp. 3.
Tuſſis calculoſa, S. ſp. 22.
Tuſſis phthiſica, S. ſp. 17.
Tuſſis haemoptoica, S. ſp. 15.
Tuſſis a polypo, S. ſp. 16.

Tuſſis a dentitione, S. ſp. 12.
Tuſſis ſtomachalis humida, S. ſp. 6.
Tuſſis ſtomachalis ſicca, S. ſp. 7.
Tuſſis hyſterica, S. ſp. 2.
Tuſſis gravidarum, S. ſp. 14.
Tuſſis hepatica, S. ſp. 9.
Tuſſis rheumatica, S. ſp. 18.
Tuſſis arthritica, S. ſp. 19.
Tuſſis metallicolarum, S. ſp. 13.

G. XXXIX.

G. XXXIX. DYSENTERIA.

Pyrexia contagioſa; dejectiones frequentes, mucoſae, vel ſanguinolentae, retentis plerumque foecibus alvinis; tormina; teneſmus.

Dyſenteria, S. G. 248. L. 191. V. 107. *Hoffm.* III. 151. *Junck.* 76.

I. Idiopathicae.

Dyſenteria epidemica, S. ſp. 6. *Sydenham* Sect. IV. cap. 3. *Helwich.* in hiſt. morb. Wratiſlav. ad ann. 1699. *Degner.* de Dyſenteria Neomagenſi 1736. *Huxham* de aere, &c. ad ann. 1743. *Cleghorn's* Minorca, chap. V. *Grimm.* hiſt. dyſenteriae malign. 1759. &c. in append. ad A. nov. N. C. Vol. III. *Baker* de catarrho et dyſenteria, Lond. 1762. *Akenſide* de dyſenteria, Lond. 1762. *Stark* Hiſt. et ſectiones dyſenteric. diſſ. inaug. L. B. 1766. *Zimmerman* von der Ruhr.

Dyſenteria caſtrenſis, S. ſp. 7. *Ramazzini* de morb. artific. cap. 40. Illuſtr. *Pringle* Diſ. of the army, pag. 224. Cl. *Monro* Diſ. of mil. hoſpitals, pag. 57.

Dyſenteria aequinoctialis, S. ſp. 14. *Bont.* de med. Ind. cap. 3.

Dyſenteria verminoſa, S. ſp. 15. *Huxham* de aere, &c. ad ann. 1743. m. Maio. Ill. *Pringle* pag. 225. *Monro* pag. 62.

Dyſenteria carnoſa, S. ſp. 16.

Diarrhoea carnoſa, S. ſp. 5. *Wedelius* Ephem. Germ. D. II. A. II. obſ. 182. *Wagner* ibid. D. II. A. III. obſ. 187. cum ſcholio *Schroeckii. Morgagn.* de ſed. Ep. XXXI. 17—24. Ill. *Pringle*, pag. 237. *Monro* pag. 62.

Dyſenteria miliaris, S. ſp. 20.

Dyſenteria intermittens, S. ſp. 17. *Morton* in append. ad Exerc. II. *Cleghorn's* Minorca, pag. 236. *Lautter.* hiſt. med. bienn. caſ. 17. 20.

Dyſenteria alba, S. ſp. 10. *Willis* Pharm. rat. P. I. Sect. III. cap. 3. *Sydenham* Ed. Leid. pag. 179. *Morgagn.* de ſed. Ep. XXXI. 11. Ill. *Pringle*, pag. 225. Cl. *Monro* pag. 61. *Roederer* de morbo mucoſo, Gotting. 1762.

II. Sympto-

II. Symptomaticae.

Dyſenteria benigna ſpontanea, S. ſp. 1.

Dyſenteria catamenialis, S. ſp. 2.

Dyſenteria gravidarum, S. ſp. 4.

Dyſenteria atrabilaria, S. ſp. 5.

Dyſenteria ſyphilitica, S. ſp. 13.

Dyſenteria ſcorbutica, S. ſp. 18.

Dyſenteria Polonica, S. ſp. 19.

Dyſenteria a meſenterii vomica, S. ſp. 11.

N. *Ad diarrhoeam pertinent.*

Dyſenteria Pariſiaca, S. ſp. 3.

Dyſenteria a catharticis, S. ſp. 12.

CL. II. NEUROSES.

Senſus et motus laeſi, ſine pyrexia et ſine morbo locali.

O. I. COMATA.

Motus voluntarii imminuti cum ſopore ſive ſenſuum feriatione.

Comata, S. Cl. VI. O. II.

Soporoſi, L. Cl. VI. O. II.

Adynamiae, V. Cl. VI.

Nervorum reſolutiones, *Hoffm.* III. 194.

Affectus ſoporoſi, *Hoffm.* III. 209.

Motuum vitalium defectus, *Junck.* 114.

G. XL. APOPLEXIA.

Motus voluntarii fere omnes imminuti, cum ſopore plus minus profundo.

Apoplexia, S. G. 182. L. 101. V. 229. *Boerh.* 1007. *Junck.* 117. *Wepfer.* Hiſt. apoplecticorum.

Carus, S. G. 181. L. 100. V. 231. *Boerh.* 1045.

Cataphora, S. G. 180. L. 99. V. 232. *Boerh.* 1048.
Coma, V. 232. *Boerh.* 1048.
Haemorrhagia cerebri, *Hoffm.* II. 240.

N. *Ad hoc genus pertinent vel ſymptomatica ſunt.*
Catalepſis, S. G. 176. L. 129. V. 230. *Boerh.* 1036. *Junck.* 44.
Affectus cerebri ſpaſmodico-ecſtaticus, *Hoffm.* III. 44.
Ecſtaſis, S. G. 177. V. 333.
Typhomania, S. G. 178. L. 97. V. 23.
Lethargus, S. G. 179. L. 98. V. 22.

I. Idiopathicae.

1. A cauſis internis.

Apoplexia ſanguinea, S. ſp. 1. *Morg.* de ſed. Ep. II. III. LX.
Carus ſpontaneus, S. ſp. 1. *Boerh.* 1045.
Aſphyxia ſpinalis, S. ſp. 15. *Du Hamel* Hiſt. Acad. ad ann. 1688. cap. 2. *Boerh.* Praelect. ad Inſt. 401. *Morg.* de ſed. III. 3.
Apopl. polypoſa, S. ſp. 11. *Boerh.* 1010. 2. *Morg.* de ſed. IV. 23.
Apopl. pituitoſa, S. ſp. 7. Apopl. ſeroſa *Morg.* de ſed. IV. LX.
Carus a hydrocephalo, S. ſp. 16.
Cataphora hydrocephalica, S. ſp. 6.
Cataphora ſomnolenta, S. ſp. 1.
Cataphora coma, S. ſp. 2.
Lethargus literatorum, S. ſp. 7. *Van Swieten* in Aph. 1010. 2. γ et 3. α
Apoplexia atrabilaria, S. ſp. 12. *Preyſinger.* ſp. 6.
Aſphyxia flatulenta, S. ſp. 12. *Morg.* de ſed. V. 17--30.
Aſphyxia cataleptica, S. ſp. 6.

2. A cauſis externis.

Apoplexia traumatica, S. ſp. 2.
Carus traumaticus, S. ſp. 5.
Aſphyxia ſuſpenſorum, S. ſp. 4.

Carus a pathemate, S. ſp. 11.
Catalepſis melancholica, S. ſp. 5.
Ecſtaſis cataleptica, S. ſp. 3.

Ecſtaſis

Ecſtaſis catoche, S. ſp. 1.
Ecſtaſis reſoluta, S. ſp. 2.
Aſphyxia a pathemate, S. ſp. 7.

Apoplexia temulenta, S. ſp. 3.
Carus a narcoticis, S. ſp. 14.
Carus a plumbagine, S. ſp. 10.
Lethargus a narcoticis, S. ſp. 3.
Cataphora chronica, S. ſp. 7.
Apoplexia mephitica, S. ſp. 14.
Aſphyxia a mephitide, S. ſp. 9.
Catalepſis a fumo, S. ſp. 3.
Aſphyxia a fumis, S. ſp. 2.
Aſphyxia a carbone, S. ſp. 16.
Aſphyxia a muſto, S. ſp. 3.
Aſphyxia foricariorum, S. ſp. 11.

Aſphyxia ſideratorum, S. ſp. 10.

Carus ab inſolatione, S. ſp. 12.

Carus a frigore, S. ſp. 15.
Lethargus a frigore, S. ſp. 6.
Aſphyxia congelatorum, S. ſp. 5.

II. Symptomaticae.

Apoplexia febricoſa, S. ſp. 9.
Carus febricoſus, S. ſp. 3.
Cataphora timor, S. ſp. 8.
Typhomania febricoſa, S. ſp. 1.
Catalepſis quartanaria, S. ſp. 7.

Carus febrilis, S. ſp. 2.
Typhomania continua, S. ſp. 2.
Typhomania agrypnocoma, S. ſp. 3.
Lethargus a febre, S. ſp. 1.

Apoplexia inflammatoria, S. ſp. 13.
Lethargus cephaliticus, S. ſp. 4.
Lethargus pulmonicus, S. ſp. 2.
Carus varioloſus, S. ſp. 8.
Apoplexia metaſtatica, S. ſp. 6.
Carus exanthematicus, S. ſp. 18.
Cataphora exanthematica, S. ſp. 5.

Cataphora ſcorbutica, S. ſp. 3.

Apoplexia hyſterica, S. ſp. 4.
Carus hyſtericus, S. ſp. 9.
Carus hypochondriacus, S. ſp. 13.
Carus nyſtagmus, S. ſp. 17.
Catalepſis hyſterica, S. ſp. 1.
Catalepſis delirans, S. ſp. 6.
Aſphyxia hyſterica, S. ſp. 8.
Aſphyxia cataleptica, S. ſp. 6.
Catalepſis a menoſtaſia, S. ſp. 4.

Apoplexia epileptica, S. ſp. 8.
Apoplexia ſuſpirioſa, S. ſp. 10.

Apoplexia arthritica, S. ſp. 5.
Carus arthriticus, S. ſp. 6.
Cataphora arthritica, S. ſp. 4.
Lethargus arthriticus, S. ſp. 5.

Apoplexia verminoſa, S. ſp. 15.
Carus verminoſus, S. ſp. 7.
Typhomania verminoſa, S. ſp. 4.
Catalepſis verminoſa, S. ſp. 2.

G. XLI. PARALYSIS.

Motus voluntarii nonnulli tantum imminuti, ſaepe cum ſopore.

Paralyſis, *Boerh.* 1057.
Hemiplegia, S. G. 170. L. 103. V. 228.
Paraplexia, S. G. 171.
Paraplegia, L. 102. V. 227.
Paralyſis, S. G. 169. L. 104. V. 226. *Junck.* 115.
Atonia, L. 120.
Tremor, S. G. 129. L. 131. V. 184.
Beriberia, S. G. 137. L. 140.

I. Idiopathicae.

Paralyſis plethorica, S. ſp. 1.
Paraplexia ſanguinea, S. ſp. 2.
Hemiplegia ex apoplexia, S. ſp. 7.
Tremor a plethora, S. ſp. 13.
Paralyſis ſeroſa, S. ſp. 12.
Hemiplegia ſeroſa, S. ſp. 10.
Paraplegia a ſpina bifida, S. ſp. 3.
Tremor a hydrocephalo, S. ſp. 8.
Tremor paralytodes, S. ſp. 11.
Hemiplegia apoſtematodes, S. ſp. 11.

Hemiplegia ex epilepſia, S. ſp. 12.
Hemiplegia ſpaſmodica, S. ſp. 2.

Hemiplegia ſaturnina, S. ſp. 14.
Paralyſis metallariorum, S. ſp. 22.
Tremor metallurgorum, S. ſp. 5.
Tremor ſcorbuticus, S. ſp. 10.

Paraplegia rheumatica, S. ſp. 1.
Paralyſis nervea, S. ſp. 11.
Tremor a debilitate, S. ſp. 1.

Tremor ſenilis, S. ſp. 2.
Tremor a pathemate, S. ſp. 14.
Tremor a coffea, S. ſp. 4.
Tremor temulentus, S. ſp. 3.

II. Symptomaticae.

Paralyſis traumatica, S. ſp. 4.
Hemiplegia traumatica, S. ſp. 9.
Paraplegia traumatica, S. ſp. 4.
Tremor traumaticus, S. ſp. 17.
Paralyſis a vomica, S. ſp. 10.

Paralyſis rheumatica, S. ſp. 3.
Tremor rheumatiſmalis, S. ſp. 18.
Beriberia Indica, S. ſp. 1.
Beriberia ſpuria, S. ſp. 2.
Hemiplegia arthritica, S. ſp. 5.
Paralyſis rachialgica, S. ſp. 2.
Paraplegia rachialgica, S. ſp. 5.
Paralyſis biliosa, S. ſp. 9.
Hemiplegia tranſverſa, S. ſp. 1.
Paralyſis ſcorbutica, S. ſp. 6.
Paralyſis ſcrophuloſa, S. ſp. 5.
Hemiplegia ſcrophuloſa, S. ſp. 4.
Hemiplegia ſyphilitica, S. ſp. 3.
Paraplegia ſyphilitica, S. ſp. 7.
Paralyſis Polonica, S. ſp. 7.
Tremor Aſturienſis, S. ſp. 15.

Hemiplegia intermittens, S. ſp. 8.
Paraplegia intermittens, S. ſp. 6.
Paralyſis febrilis, S. ſp. 8.
Hemiplegia exanthematica, S. ſp. 6.
Tremor typhodes, S. ſp. 19.
Tremor vertiginoſus, S. ſp. 7.
Tremor a ſaburra, S. ſp. 12.

III. Spu-

III. Spuriae.

Tremor coactus, S. ſp. 6.
Tremor tendinum, S. ſp. 9.
Tremor palpitans, S. ſp. 16.

O. II. ADYNAMIÆ.

Adynamiae, V. Cl. VI.
Defectivi, L. Cl. VI. O. I.
Leipopſychiae, S. Cl. VI. O. IV.

G. XLII. SYNCOPE.

Motus cordis imminutus, vel aliquamdiu quieſcens.

Syncope, S. G. 174. L. 94. V. 274. *Junck.* 119.
Leipothymia, S. G. 173. L. 93. V. 273.
Aſphyxia, S. G. 175. L. 95. V. 275.
Virium lapſus et animi deliquia, *Hoffm.* III. 267.

I. Idiopathicae.

1. A cauſis internis.

Syncope plethorica, S. ſp. 5. *Senac*, Tr. du coeur, p. 540.
Syncope a cardiogmo, S. ſp. 7. *Senac* du coeur, 414. *Morgagn.* de ſed. XXV. 2. 3. 10.
Syncope a polypo, S. ſp. 8. *Senac*, p. 471.
Syncope ab hydrocardia, S. ſp. 12. *Senac*, 533. *Schreiber* Almag. L. III. §. 196.
Syncope *Lanzoni*, S. ſp. 18. *Lanzon.* Op. II. p. 462.
Aſphyxia Valſalviana, S. ſp. 13.

II. A cauſis externis.

Leipothymia a pathemate, S. ſp. 1. *Senac*, p. 541.
Syncope pathetica, S. ſp. 21.
Aſphyxia a pathemate, S. ſp. 7.
Syncope ab antipathia, S. ſp. 9. *Senac*, p. 544.
Syncope a veneno, S. ſp. 10. *Senac*, p. 546.
Syncope ab apoſtematis, S. ſp. 11. *Senac*, p. 554.

Syncope a ſphacelo, S. ſp. 14. *Senac*, p. 553.
Syncope ab inanitione, S. ſp. 1. *Senac*, p. 536.
Syncope a phlebotomia, S. ſp. 4.
Syncope a dolore, S. ſp. 2. *Senac*, p. 583.
Aſphyxia traumatica, S. ſp. 14.
Aſphyxia neophytorum, S. ſp. 17.

II. Symptomaticae.

Leipothymia ſtomachica, S. ſp. 2.
Syncope ſtomachica, S. ſp. 13. *Senac*, p. 545.
Syncope hyſterica, S. ſp. 6. *Senac*, p. 547.
Syncope febrilis, S. ſp. 3. *Senac*, p. 548.
Syncope febricoſa, S. ſp. 17. *Torti* Therap. ſpec. L. III. cap. 1.
Syncope exanthematica, S. ſp. 19.
Syncope metaſtatica, S. ſp. 20.
Syncope ſcorbutica, S. ſp. 15. *Lind*, de Scorbuto, P. II. cap. 11. *Senac*, p. 552.
Syncope arthritica, S. ſp. 16. *Muſgrave* de arthr. anomala, cap. 8.

G. XLIII. DYSPEPSIA.

Ventriculi functio idiopathice turbata per anorexiam, nauſeam, vomitum, inflationem, ructum, ruminationem, cardialgiam, gaſtrodyniam, et alvum plerumque aſtrictam, indicata.

Dyſpepſia, V. 277.
Apepſia, V. 276.
Diaphthora, V. 278.
Anorexia, S. G. 162. L. 116.
Cardialgia, S. G. 202. L. 48. V. 157.
Gaſtrodynia, S. G. 203.
Soda, L. 47. V. 154.
Nauſea, S. G. 250. L. 182. V. 159.
Vomitus, S. G. 251. L. 182. V. 214.
Flatulentia, S. G. 272. L. 165. V. 127.

I. Idio-

I. Idiopathicae.

Cardialgia bradypepta, S. ſp. 9.
Anorexia pituitoſa, S. ſp. 2.
Vomitus pituitoſus, S. ſp. 26.
Vomitus ruminatio, S. ſp. 6.
Anorexia a ſaburra, S. ſp. 9.
Cardialgia a ſaburra, S. ſp. 1.
Gaſtrodynia ſaburralis, S. ſp. 1.
Vomitus a ſaburra, S. ſp. 2.
Vomitus a crapula, S. ſp. 1.
Nauſea ex cacochylia, S. ſp. 11.
Cardialgia lactentium, S. ſp. 11.
Vomitus lacteus, S. ſp. 3.
Flatulentia infantilis, S. ſp. 5.
Cardialgia flatulenta, S. ſp. 3.
Gaſtrodynia flatulenta, S. ſp. 2.
Flatulentia acida, S. ſp. 1.
Flatulentia nidoroſa, S. ſp. 2.
Anorexia exhauſtorum, S. ſp. 8.
Anorexia paralytica, S. ſp. 1.
Cardialgia paralytica, S. ſp. 7.
Gaſtrodynia periodynia, S. ſp. 7.
Gaſtrodynia aſtringens, S. ſp. 9.
Gaſtrodynia atterens, S. ſp. 10.
Gaſtrodynia a frigore, S. ſp. 18.

II. Symptomaticae.

1. A morbo ipſius ventriculi.

Cardialgia ſcirrhoſa, S. ſp. 6.
Vomitus a pyloro calloſo, S. ſp. 8.
Vomitus a ſteatomate ventriculi, S. ſp. 11.
Nauſea ab apoſtematis circa cardiam, S. ſp. 9.
Gaſtrodynia ulceroſa, S. ſp. 5.
Vomitus ab ulcere ventriculi, S. ſp. 10.

Cardialgia a veneno, S. ſp. 2.
Gaſtrodynia a veneno, S. ſp. 4.
Vomitus a veneno, S. ſp. 7.
Flatulentia accidentalis, S. ſp. 4.
Gaſtrodynia a peregrinis, S. ſp. 11.
Anorexia bilioſa, S. ſp. 6.
Nauſea bilioſa, S. ſp. 6.
Gaſtrodynia bilioſa, S. ſp. 3.
Vomitus urinoſus, S. ſp. 27.
Gaſtrodynia calculoſa, S. ſp. 8.
Vomitus bezoarticus, S. ſp. 13.
Cardialgia verminoſa, S. ſp. 10.
Nauſea a taenia, S. ſp. 1.
Vomitus verminoſus, S. ſp. 5.
Gaſtrodynia a xiphoide, S. ſp. 12.
Gaſtrodynia Americana, S. ſp. 6.
Nauſea ex compreſſo ventriculo, S. ſp. 5.
Vomitus a cartilagine xiphoidea, S. ſp. 22.
Vomitus ab oeſophago obſtructo, S. ſp. 21.
Gaſtrodynia gaſtrocelica, S. ſp. 20.
Nauſea ex gaſtrocele, S. ſp. 4.
Vomitus gaſtrocelicus, S. ſp. 18.
Cardialgia ſputatoria, S. ſp. 5.
Cardialgia inflammatoria, S. ſp. 13.
Nauſea ex gaſtritide, S. ſp. 10.
Vomitus gaſtriticus, S. ſp. 19.

2. A morbo aliarum partium vel totius corporis.

Vomitus cephalalgicus, S. ſp. 23.
Vomitus a dentitione, S. ſp. 4.
Vomitus iliacus, S. ſp. 24.
Nauſea ex pancreatis ſcirrho, S. ſp. 3.
Vomitus a pancreate, S. ſp. 17.
Vomitus ab hepate obſtructo, S. ſp. 16.

Ano-

Anorexia melancholica, S. ſp. 5.
Gaſtrodynia hypochondriaca, S. ſp. 16.
Flatulentia hypochondriaca, S. ſp. 3.
Flatulentia convulſiva, S. ſp. 7.
Vomitus hypochondriacus, S. ſp. 9.
Vomitus atrabilarius, S. ſp. 15.
Anorexia mirabilis, S. ſp. 10.
Gaſtrodynia hyſterica, S. ſp. 14.
Gaſtrodynia pulſatilis, S. ſp. 13.
Gaſtrodynia chlorotica, S. ſp. 15.
Nauſea a ſemine corrupto, S. ſp. 8.
Nauſea gravidarum, S. ſp. 2.
Vomitus gravidarum, S. ſp. 12.
Flatulentia lochialis, S. ſp. 6.
Anorexia arthritica, S. ſp. 12.
Cardialgia arthritica, S. ſp. 8.
Nauſea nephritica, S. ſp. 7.
Vomitus nephriticus, S. ſp. 20.
Anorexia Stewartiana, S. ſp. 13.
Cardialgia a cardiogmo, S. ſp. 12.
Anorexia plethorica, S. ſp. 3.
Anorexia cacheƈtarum, S. ſp. 7.
Anorexia febrilis, S. ſp. 4.
Cardialgia febricoſa, S. ſp. 4.
Gaſtrodynia febricoſa, S. ſp. 17.
Vomitus febricoſus, S. ſp. 29.
Vomitus rabioſus, S. ſp. 14.
Vomitus haemorrhagicus, S. ſp. 28.
Gaſtrodynia metaſtatica, S. ſp. 19.
Nauſea marina, S. ſp. 12.
Vomitus marinus, S. ſp. 25.
Anorexia neophytorum, S. ſp. 11.

G. XLIV. HYPOCHONDRIASIS.

Dyſpepſia, cum languore, torpore, metu, et moeſtitia.

Hypochondriaſis, S. G. 220. L. 76. V. 218.
Morbus hypochondriacus, *Boerh.* 1098.
Malum hypochondriacum, *Hoffm.* III. 64. *Junck.* 36.

I. Idiopathicae.

Hypochondriaſis melancholica, S. ſp. 3.
Hypochondriaſis algida, S. ſp. 10.
Ex theoria, ut videtur, ſequentes.
Hypochondriaſis bilioſa, S. ſp. 1.
Hypochondriaſis ſanguinea, S. ſp. 2.
Hypochondriaſis pituitoſa, S. ſp. 4.

II. Symptomaticae.

Hypochondriaſis hyſterica, S. ſp. 5.
Hypochondriaſis phthiſica, S. ſp. 6.
Hypochondriaſis aſthmatica, S. ſp. 7.
Hypochondriaſis calculoſa, S. ſp. 8.
Hypochondriaſis tympanitica, S. ſp. 9.

G. XLV. CHLOROSIS.

Dyſpepſia, vel rei non eſculentae deſiderium; cutis pallor vel decoloratio; venae minus plenae, corporis tumor mollis; aſthenia; palpitatio; menſtruorum ſaepe retentio.

Chloroſis, S. G. 309. L. 222. V. 305. *Boerh.* 1285. *Hoffm.* III. 311. *Junck.* 86.
Pica, S. G. 222. V. 301.
Citta, L. 78.

I. Verae.

Chloroſis virginea, S. ſp. 1.
a. Chloroſis amatoria.
Chloroſis a menorrhagia, S. ſp. 2.
Chloroſis gravidarum, S. ſp. 3.

Chlo-

Chloroſis infantum, S. ſp. 4.
Pica infantilis, S. ſp. 1.
Pica chloroſiantium, S. ſp. 2.
Pica malacia, S. ſp. 3.

II. Spuriae ſeu pallores.
Chloroſis verminoſa, S. ſp. 5.
Chloroſis viridis, S. ſp. 6.
Chloroſis ab hydrothorace, S. ſp. 7.
Chloroſis maculoſa, S. ſp. 7.
Chloroſis Carthagenica, S. ſp. 10.
Chloroſis Bengualenſis, S. ſp. 11.
Chloroſis rachialgica, S. ſp. 12.
Pica antiſcorbuticorum, S. ſp. 4.

O. III. SPASMI.

Muſculorum vel fibrarum muſcularium motus abnormes.
Spaſmi, S. Cl. IV. V. Cl. Vog.
Motorii, L. Cl. VII.
Morbi ſpaſmodici et convulſivi, *Hoffm.* III. 9.
Spaſmi et convulſiones, *Junck.* 45. 54.
Epilepſia, *Boerh.* 1071. 1088.

Sect. I. In functionibus naturalibus.

G. XLVI. TETANUS.

Totius fere corporis rigor ſpaſticus.
Tetanus, S. G. 122. L. 127. V. 180.
Catochus, S. G. 123. L. 128. V. 183.
Opiſthotonos, V. 181.
Epiſthotonos, V. 182.

I. Idiopathicae.
Tetanus tonicus, S. ſp. 1.
Tetanus emproſthotonicus, S. ſp. 2.
Tetanus opiſthotonicus, S. ſp. 3.

Tetanus holotonicus, S. ſp. 4.

Tetanus Indicus, S. ſp. 5. *Hillary's* Barbadoes, pag. 219. Chalmer's in Lond. Med. Obſ. Vol. 1. Art. 12.

Spaſmus *Bontii* de med. Ind. meth. med. cap. 2.

Convulſio Indica, S. ſp. 9.

Tetanus lateralis, S. ſp. 6. *Morg.* de ſed. X. 3.

Tetanus mirandus, S. ſp. 13.

Catochus holotonicus, S. ſp. 1. *M. Fehr.* in Ephem. Germ. D. II. A. I. Obſ. I.

Catochus cervinus, S. ſp. 2. *Storck.* ann. med. 1758. in Julio.

Catochus diurnus, S. ſp. 6.

II. Symptomaticae.

Tetanus traumaticus, S. ſp. 11. *Hillary's* Barbadoes, p. 221.

Tetanus ſyphiliticus, S. ſp. 7.

Tetanus verminoſus, S. ſp. 8.

Tetanus hemiplegicus, S. ſp. 9.

Tetanus febricoſus, S. ſp. 10. *Storck.* ann. med. 1759. p. 166.

Tetanus hyſtericus, S. ſp. 12.

G. XLVII. TRISMUS.

Maxillae inferioris rigor ſpaſticus.

Triſmus, S. G. 117. L. 124.

Capiſtrum, V. 208.

I. Species verae.

Triſmus traumaticus, S. ſp. 2. Lond. Med. Obſ. Vol. I. art. 1. 7. V. II. 34. V. III. 31.

Angina ſpaſmodica, S. ſp. 18. *Zwingeri* Act. Helvet. tom. III. pag. 319.

Convulſio a nervi punctura, S. ſp. 2.

Triſmus catarrhalis, S. ſp. 15. *Hillary's* Barbadoes, 221. Lond. Med. Obſ. Vol. IV. 7.

Triſmus naſcentium, S. ſp. 1. *Heiſter.* Med. Comp. cap. XV. §. 10. *Cleghorn* Minorca introd. p. 33. *Hofer.* in act. Helv. tom. 1. p. 65.

II. Spu-

II. Spuriae.

Triſmus inflammatorius, S. ſp. 3.
Triſmus ſcorbuticus, S. ſp. 4.
Triſmus capiſtratus, S. ſp. 11.
Triſmus verminoſus, S. ſp. 5.
Triſmus hypochondriacus, S. ſp. 8.
Triſmus febrilis, S. ſp. 10.
Triſmus crepitans, S. ſp. 7.
Triſmus maxillaris, S. ſp. 13.
Triſmus dolorificus, S. ſp. 14.
Triſmus arthriticus, S. ſp. 9.
Triſmus occipitalis, S. ſp. 12.
Triſmus cynicus, S. ſp. 16.
Triſmus cynogelos, S. ſp. 17.
Triſmus ſardonicus, S. ſp. 18.
Triſmus diaſtrophe, S. ſp. 9.

G. XLVIII. CONVULSIO.

Muſculorum contractio, clonica, abnormis, citra ſoporem.

Convulſio, S. G. 128. L. 142. V. 191.
Scelotyrbe, S. G. 136.
Chorea, L. 139.
Hieranoſos, L. 144. V. 190.

I. Idiopathicae.

Convulſio univerſalis, S. ſp. 11.
Convulſio habitualis, S. ſp. 12.
Convulſio ab inanitione, S. ſp. 1.
Convulſio ab onaniſmo, S. ſp. 13.
Convulſio hemitotonos, S. ſp. 15.
Convulſio abdominis, S. ſp. 10.
Scelotyrbe chorea viti, S. ſp. 1. *Sydenh.* Schedul. mon.
Scelotyrbe feſtinans, S. ſp. 2.
Scelotyrbe inſtabilis, S. ſp. 3.

II. Sympto-

II. Symptomaticae.

Convulſio a capitis ictu, S. ſp. 4.
Convulſio ab hydrocephalo, S. ſp. 5.
Convulſio nephralgica, S. ſp. 6.
Convulſio gravidarum, S. ſp. 14.
Scelotyrbe verminoſa, S. ſp. 5.
Convulſio febrilis, S. ſp. 3.
Convulſio intermittens, S. ſp. 16.
Scelotyrbe intermittens, S. ſp. 4.

G. XLIX. RAPHANIA.

Articulorum contractio ſpaſtica, cum agitatione convulſiva, dolore violentiſſimo, periodico.

Raphania, L. 145. V. 193. *Linn.* Amoen. acad. Vol. VI.
Convulſio raphania, S. ſp. 7.
Eclampſia typhodes, S. ſp. 1. *Sennert.* de febr. L. IV. cap. 16. *Gregor. Horſt.* oper. tom. II. L. VIII. obſ. 22. *Brunner* in Ephem. Germ. D. III. A. II. obſ. 224. *Williſch.* ibid. Cent. VII. obſ. 13. *Wepfer.* de affect. cap. obſ. 120. *Breſlauer* Sammlung 1717. Julio, Septembri, et Decembr. Ibid. 1723. Januar. A. N. C. vol. VII. obſ. 41.
Convulſio ab uſtilagine, S. ſp. 8.
An Convulſio Solonienſis vel Necroſis uſtilaginea ſit idem morbus? Vide *Salerne* in mémoires preſentés à l'acad. des ſciences, tom. II.

G. L. EPILEPSIA.

Muſculorum convulſio cum ſopore.

Epilepſia, S. G. 134. L. 143. V. 188. *Boerh.* 1071. *Hoffm.* III. 9. *Junck.* 54.
Eclampſia, S. G. 133. V. 189.

I. Idiopathicae.

Epilepſia plethorica, S. ſp. 1.
Eclampſia plethorica, S. ſp. 7.
Eclampſia ab inanitione, S. ſp. 8.

Epilepſia

Epilepſia traumatica, S. ſp. 13.
Eclampſia traumatica, S. ſp. 9.
Epilepſia pedi ſymptomatica, S. ſp. 6.
Epilepſia ſymptomatica, S. ſp. 8.
Epilepſia a pathemate, S. ſp. 7.
Eclampſia neophytorum, S. ſp. 15.
Eclampſia ab atropa, S. ſp. 11.
Eclampſia ab oenanthe, S. ſp. 12.
Eclampſia a cicuta, S. ſp. 13.
Eclampſia a coriaria, S. ſp. 14.
Epilepſia exanthematica, S. ſp. 11.

II. Symptomaticae.

Epilepſia cachectica, S. ſp. 2.
Epilepſia ſtomachica, S. ſp. 3.
Eclampſia a ſaburra, S. ſp. 5.
Epilepſia uterina, S. ſp. 4.
Epilepſia a dolore, S. ſp. 10.
Eclampſia a doloribus, S. ſp. 4.
a. Rachialgica.
b. Ab otalgia.
c. A dentitione.
Epilepſia febricoſa, S. ſp. 9.
Eclampſia febricoſa, S. ſp. 17.
Eclampſia exanthematica, S. ſp. 10.
Epilepſia ſyphilitica, S. ſp. 12.
Epilepſia rachialgica, S. ſp. 14.
Eclampſia verminoſa, S. ſp. 2.
Eclampſia parturientium, S. ſp. 3.
Eclampſia ab hydrocephalo, S. ſp. 16.
Eclampſia ab iſchuria, S. ſp. 6.

G. LI. PALPITATIO.

Motus cordis vehemens, abnormis.

Palpitatio, S. G. 130. L. 132. V. 213. *Hoffm.* III. 83. *Junck.* 33.

I. A morbo cordis aut vaſorum majorum.

Palpitatio ab aneuryſmate cordis, S. ſp. 1. *Senac* Mal. du cœur. p. 484. *Lanciſi* de aneuryſm.

Palpitatio tremula, S. ſp. 4. *Senac* du cœur, p. 502.

Palpitatio apoſtematoſa, S. ſp. 7. *Lanciſi* de aneuryſmate, lib. 1. prop. 5. *Senac* du cœur, p. 485.

Palpitatio a corde oſſificato, S. ſp. 2. *Senac* du cœur. pag. 484. *Morgagni* de ſed. Ep. XXIV. 17.

Palpitatio calculoſa, S. ſp. 3.

Palpitatio a polypo, S. ſp. 5. *Senac* du cœur. lib. IV. cap. 16. p. 484.

Palpitatio polypoſa, S. ſp. 6.

Palpitatio ex aortae aneuryſmate, S. ſp. 8.

Palpitatio ex aortae anguſtia, S. ſp. 9. *Lanciſi* de aneuryſ. prop. 53. *Senac* p. 484.

II. A morbo aliarum partium vel totius corporis.

Palpitatio a pancreate, S. ſp. 10. *Storck* ann. med. I. p. 245.

Palpitatio arthritica, S. ſp. 11.

Palpitatio chlorotica, S. ſp. 12.

Palpitatio hyſterica, S. ſp. 13.

Palpitatio melancholica, S. ſp. 14. *Lanciſi* de aneuryſ. prop. 44.

Palpitatio febricoſa, S. ſp. 15. *Storck* Ann. med. 1. p. 75.

G. LII. ASTHMA.

Spirandi difficultas, cum anguſtiae in pectore ſenſu, per intervalla ſubiens.

Aſthma, S. G. 145. L. 161. V. 268.

Aſthma convulſivum et ſpaſmodico-flatulentum, *Hoffm.* III. 94.

Aſthma ſpaſticum, *Junck.* tab. 51.

Orthopnoea, S. G. 146. L. 162. V. 269.

I. Species idiopathicae.

Aſthma humidum, S. ſp. 1. flatulentum. *Floyer* on the aſthma, chap. 1.

Aſthma ſtomachicum, S. ſp. 8. *Floyer* ſcheme of the ſpecies of aſthma, periodic aſthma, 6.

Aſthma

Aſthma convulſivum, S. ſp. 2. *Willis* Pharm. rat. P. II. ſect. 1. cap. 12.

Aſthma hyſtericum, S. ſp. 3. *Floyer* on the aſthma, cap. 1.

Aſthma hypochondriacum, S. ſp. 4.

Aſthma exanthematicum, S. ſp. 11.

Aſthma cachecticum, S. ſp. 13.

Aſthma plethoricum, S. ſp. 15.

II. Symptomaticae.

Aſthma arthriticum, S. ſp. 5.

Aſthma venereum, S. ſp. 14. *Junck.* tab. 32. VI. 15.

N. *Cum ſpecies aſthmatis dyſpnoeae et orthopnoeae adeo ſaepe confundantur, ſpecies dyſpnoeae ut et aſthmatis et orthopnoeae, quae ad dyſpnoeam referre liceat, hic, utcunque ordinatas, ſubjungere utile fore putavi.*

Dyſpnoea eſt,

I. Ex pulmonibus immediate affectis.

1. Ex vitio ipſius pulmonis.

Dyſpnoea pituitoſa, S. ſp. 1.

Aſthma catarrhale, S. ſp. 16. pneumonicum, *Willis* Pharm. rat. P. II. ſect. I. cap. 12.

Dyſpnoea a pneumatia, S. ſp. 12.

Dyſpnoea a tuberculis, S. ſp. 2.

Dyſpnoea a ſteatomatis, S. ſp. 5.

Dyſpnoea a hydatidibus, S. ſp. 4.

Dyſpnoea calculoſa, S. ſp. 3.

Aſthma pneumodes, S. ſp. 17.

Dyſpnoea polypoſa, S. ſp. 20.

Orthopnoea peripneumonica, S. ſp. 1.

Orthopnoea pſeudo-peripneumonia, S. ſp. 21.

Orthopnoea ab hydropneumonia, S. ſp. 12.

Orthopnoea a vomica, S. ſp. 7.

Dyſpnoea a vomica, S. ſp. 6.

2. Ex morbo cordis vel vaſorum majorum.

Dyſpnoea a corde, S. ſp. 11.
Aſthma a polypo cordis, S. ſp. 6.
Orthopnoea polypoſa, S. ſp. 26.
Orthopnoea cardiaca, S. ſp. 2.
Dyſpnoea aneuryſmatica, S. ſp. 19.
Orthopnoea ab aneuryſmate, S. ſp. 8.
Dyſpnoea ab aortae anguſtia, S. ſp. 22.

3. Ex compreſſo pulmone.

a. A tumore intra thoracem.

Orthopnoea a pinguedine, S. ſp. 6.
Orthopnoea a lipomate, S. ſp. 18.
Orthopnoea a bronchocele, S. ſp. 10.

b. Ab humore effuſo intra thoracem.

Orthopnoea ab hydrothorace, S. ſp. 5.
Orthopnoea ab empyemate, S. ſp. 13.

c. A partibus thoracem cingentibus.

Aſthma a gibbo, S. ſp. 9.
Dyſpnoea rachitica, S. ſp. 10.
Dyſpnoea traumatica, S. ſp. 15.
Orthopnoea traumatica, S. ſp. 14.

d. A tumore abdominali.

Dyſpnoea a phyſconia, S. ſp. 7.
Dyſpnoea a graviditate, S. ſp. 8.
Dyſpnoea tympanitica, S. ſp. 9.
Dyſpnoea a liene, S. ſp. 14.
Dyſpnoea a ſtomacho, S. ſp. 13.
Dyſpnoea a gaſtrocele, S. ſp. 17.
Orthopnoea a gaſtrocele, S. ſp. 11.

4. A cauſis externis.

Aſthma pulverulentorum, S. ſp. 7.
Aſthma metallicum, S. ſp. 12.

Orthop-

Orthopnoea a vaporibus, S. ſp. 16.
Orthopnoea a deglutitis, S. ſp. 9.

II. Ex pulmonibus ſympathice affectis.

Orthopnoea hyſterica, S. ſp. 4.
Orthopnoea ſpaſmodica, S. ſp. 3.
Orthopnoea ab antipathia, S. ſp. 15.
Orthopnoea a fungis, S. ſp. 25.
Orthopnoea a vermibus, S. ſp. 17.
Dyſpnoea plethorica, S. ſp. 21.
Orthopnoea ab inanitione, S. ſp. 19.
Dyſpnoea ſcorbutica, S. ſp. 18.
Orthopnoea ſcorbutica, S. ſp. 22.
Aſthma febricoſum, S. ſp. 18.
Orthopnoea febricoſa, S. ſp. 20.
Orthopnoea varioloſa, S. ſp. 24.
Orthopnoea a hydrocephalo, S. ſp. 23.

G. LIII. PERTUSSIS.

Morbus contagioſus; tuſſis convulſiva, ſtrangulans; cum inſpiratione ſonora, iterata; ſaepe vomitus.

Pertuſſis, *Sydenham* Ed. Leid. p. 200. 311. 312. *Huxham* de aere, ad ann. 1732.
Tuſſis convulſiva, ſive ferina, *Hoffm.* III. 111.
Tuſſis ferina, S. ſp. 10.
Tuſſis convulſiva, S. ſp. 11.
Amphimerina tuſſiculoſa, S. ſp. 13.

III. In functionibus naturalibus.

G. LIV. PYROSIS.

Epigaſtrii dolor urens, cum copia humoris aquei, plerumque inſipidi, aliquando acris, eructata.

Pyroſis, S. G. 200. Scotis, The Water-braſh,
Species unica vera,

Pyroſis Suecica, S. ſp. 4.
Cardialgia ſputatoria, S. ſp. 5.
Caeterae Sauvageſii ſpecies ſymptomaticae ſunt.
Pyroſis vulgaris, S. ſp. 1.
Pyroſis a conceptione, S. ſp. 6.
Pyroſis biliosa, S. ſp. 2.
Pyroſis a phlogoſi, S. ſp. 3.
Pyroſis ulceroſa, S. ſp. 5.

G. LV. COLICA.

Dolor abdominis, praecipue circa umbilicum torquens; vomitus; alvus adſtricta.

Colica, S. G. 204. L. 50. V. 160. *Junck.* 106.
Colica ſpaſmodica et flatulenta, *Hoffm.* II. 284.
Rachialgia, S. G. 211.
Ileus, S. G. 252. V. 162.
Iliaca, L. 185.
Dolor et ſpaſmus iliacus, *Hoffm.* II. 263.
Paſſio iliaca, *Junck.* 107.
Species ex Sauvageſio ſunt,
Colica flatulenta, S. ſp. 1.
Ileus phyſodes, S. ſp. 9.
Colica ſpaſmodica, S. ſp. 7.
Ileus ſpaſmodicus, S. ſp. 3.
Rachialgia pictonum, S. ſp. 1.
Colica biliosa, S. ſp. 5.
Rachialgia ab adiapneuſtia, S. ſp. 5.
Colica hyſterica, S. ſp. 17.
Colica gravidarum, S. ſp. 16.
Colica pituitoſa, S. ſp. 2.
Ileus a colo pituita infarcto, S. ſp. 5.
Colica ſtercorea, S. ſp. 3.
Ileus a foecibus induratis, S. ſp. 2.
Colica meconialis, S. ſp. 19.

Colica

Colica accidentalis, S. ſp. 18.
Colica lactentium, S. ſp. 20.
Colica Japonica, S. ſp. 10.
Ileus Indicus, S. ſp. 8.
Ileus a veneno, S. ſp. 14.
Rachialgia metallica, S. ſp. 3.
Colica calculoſa, S. ſp. 15.
Ileus calculoſus, S. ſp. 10.
Colica verminoſa, S. ſp. 4.
Ileus verminoſus, S. ſp. 13.
Colica Lapponica, S. ſp. 9.
Ileus volvulus, S. ſp. 7.
Ileus hernioſus, S. ſp. 6.
Colica enterocelica, S. ſp. 22.
Ileus a calloſa coli ſtrictura, S. ſp. 11.
Ileus imperforatorum, S. ſp. 12.
Ileus ab inteſtino compreſſo, S. ſp. 4.
Colica meſenterica, S. ſp. 11.
Colica ſcirrhoſa, S. ſp. 12.
Colica pancreatica, S. ſp. 13.
Colica pulſatilis, S. ſp. 14.
Ileus inflammatorius, S. ſp. 1.
Colica phlogiſtica, S. ſp. 6.
Colica plethorica, S. ſp. 8.
a. Haemorrhoidalis.
b. Catamenialis.
Colica febricoſa, S. ſp. 21.
Rachialgia febricoſa, S. ſp. 2.
Rachialgia arthritica, S. ſp. 4.
Rachialgia ſcorbutica, S. ſp. 6.
Rachialgia traumatica, S. ſp. 7.
Rachialgia ab oſteoſarcoſi, S. ſp. 8.

G. LVI.

G. LVI. CHOLERA.

Humoris plerumque birioſi vomitus, ejuſdem ſimul dejectio frequens; anxietas; tormina; ſurarum ſpaſmata.

Cholera, S. 253. L. 186. V. 110. *Hoffm.* II. 165.
Diarrhoea cholerica, *Junck.* 112.
Species ſunt.
Cholera ſpontanea, S. ſp. 1. *Sydenh.* Sect. IV. cap. 2.
Cholera crapuloſa, S. ſp. 11.
Cholera a venenis foſſilibus, S. ſp. 4.
Cholera a veneno animali, S. ſp. 5.
Cholera ſicca, S. ſp. 2. *Sydenh.* Sect. IV. cap. 2.
a. Cholera auriginoſa a fungis venenatis.
b. Cholera dyſenterica auriginoſa.
Cholera Verminoſa, S. ſp. 9.
Cholera arthritica, S. ſp. 10.
Cholera intermittens, S. ſp. 6.
Cholera inflammatoria, S. ſp. 8.
Cholera indica, S. ſp. 7.

G. LVII. DIARRHOEA.

Dejectio frequens; morbus non contagioſus; pyrexia nulla primaria.

Diarrhoea, S. G. 254. L. 187. V. 105. *Junck.* 112.
Hepatirrhoea, S. G. 246.
Cholerica, L. 190.
Coeliaca, S. G. 255. L. 189. V. 109.
Lienteria, S. G. 256. L. 188.
Pituitaria, V. 111.

I. Idiopathicae.

Diarrhoea ſtercoroſa, S. ſp. 1.
Diarrhoea vulgaris, S. ſp. 2.
Diarrhoea lactentium, S. ſp. 19.

Diarrhoea

Diarrhoea lactea, S. ſp. 4.
Dyſenteria pariſiaca, S. ſp. 3.
Diarrhoea pituitoſa, S. ſp. 4.
Coeliaca mucoſa, S. ſp. 3.
Diarrhoea ſeroſa, S. ſp. 10.
a. Diarrhoea urinoſa.
Diarrhoea bilioſa, S. ſp. 8.
Diarrhoea adipoſa, S. ſp. 18.
Diarrhoea ab hypercatharſi, S. ſp. 16.
Dyſenteria a catharticis, S. ſp. 12.
Coeliaca chyloſa, S. ſp. 1.
Lienteria ſpontanea, S. ſp. 2.
Hepatirrhoea inteſtinalis, S. ſp. 2.

II. Symptomaticae.

Diarrhoea febrilis, S. ſp. 3.
Diarrhoea febricoſa, S. ſp. 20.
Hepatirrhoea intermittens, S. ſp. 7.
Diarrhoea varioloſa, S. ſp. 6.
Diarrhoea pleuriticorum, S. ſp. 21.
Diarrhoea arthritica, S. ſp. 9.
Diarrhoea colliquativa, S. ſp. 13.
Diarrhoea choleriodes, S. ſp. 17.
Hepatirrhoea vera, S. ſp. 1.
Hepatirrhoea a vulnere, S. ſp. 3.
Hepatirrhoea meſenterica, S. ſp. 4.
Dyſenteria a meſenterii vomica, S. ſp. 11.
Diarrhoea purulenta, S. ſp. 11.
Caeliaca purulenta, S. ſp. 2.
Hepatirrhoea ſcorbutica, S. ſp. 5.
Dyſenteria ſcorbutica, S. ſp. 18.
Lienteria ſcorbutica, S. ſp. 3.
Lienteria ex ulcere ventriculi, S. ſp. 1.
Lienteria aphthoſa, S. ſp. 4.

Lienteria ſecundaria, S. ſp. 5.
Diarrhoea verminoſa, S. ſp. 14.
Diarrhoea a dentitione, S. ſp. 15.
Diarrhoea chilienſis, S. ſp. 12.
Diarrhoea acraſia, S. ſp. 7.

G. LVIII. DIABETES.

Urinae praeternaturalis, copia immodica, profuſio, chronica.

Diabetes, S. G. 263. L. 197. V. 115. *Junck.* 99.
Diureſis, V. 114.

I. Idiopathicae.

Diabetes legitimus, S. ſp. 1.
Diabetes Anglicus, S. ſp. 2. *Mead* on poiſons, Eſſ. 1. Monita med. cap. 9. ſect. 2.
Diabetes a vino, S. ſp. 5.

II. Symptomaticae.

Diabetes hyſtericus, S. ſp. 3. *Sydenh.* Diſſ. Epiſt. ad G. Cole.
Diabetes arthriticus, S. ſp. 6.
Diabetes artificialis, S. ſp. 4.

G. LIX. HYSTERIA.

Ventris murmura; ſenſus globi in abdomine ſe volventis, ad ventriculum et fauces aſcendentis, ibique ſtrangulantis; ſopor; convulſiones; urinae limpidae copia profuſa; animus, nec ſponte, varius et mutabilis.

Hyſteria, S. G. 135. L. 126. V. 219.
Malum hyſtericum, *Hoffm.* III. 50. *Junck.* 36.
Affectio hyſterica, *Willis* de morb. convulſ. cap. 9. 10. et 11. *Sydenh.* Diſſ. Epiſt. ad G. Cole. *Whytt* on nervous diſeaſe.

I. Idiopathicae.

Hyſteria chlorotica, S. ſp. 2.
Hyſteria libidinoſa, S. ſp. 6.

Hyſteria

Hyſteria a menorrhagia, S. ſp. 3.
Hyſteria a leucorrhoea, S. ſp. 4.

II. Symptomaticae.

Hyſteria ſtomachica, S. ſp. 7.
Hyſteria emphractica, S. ſp. 5.
Hyſteria verminoſa, S. ſp. 1.
Hyſteria febricoſa, S. ſp. 7.

G. LX. HYDROPHOBIA.

Potionis cujuſlibet, ut convulſionem pharyngis dolentem cientis, faſtidium et horror; plerumque e morſu animalis rabidi.

Hydrophobia, S. G. 231. L. 86. V. 30. *Boerh.* 1138. *Junck.* 124.

Species ſunt,

Hydrophobia vulgaris, S. ſp. 1.
Hydrophobia ſpontanea, S. ſp. 2.

O. IV. VESANIÆ.

Mentis functiones laeſae, ſine pyrexia vel comate.

Veſaniae, S. Cl. VIII.
Mentales, L. Cl. V. O. I.
Paranoae, V. Cl. IX.

G. LXI. AMENTIA.

Mentis functionum imbecillitas.

Amentia, S. G. 233. V. 337.
Moroſis, L. 106.
Amneſia, S. G. 237.
Oblivio, L. 107. V. 338.
Stupiditas, moroſis, fatuitas, V. 336.
Memoriae debilitas, *Junck.* 120.

Species ſunt,

Amentia ſenilis, S. ſp. 1.
Amneſia ſenilis, S. ſp. 2.

Amneſia a venere, S. ſp. 1.
Amentia moroſis, S. ſp. 8.
Amentia ſeroſa, S. ſp. 2.
Amentia ab hydatidibus, S. ſp. 5.
Amentia a tumore, S. ſp. 4.
Amentia calculoſa, S. ſp. 12.
Amentia ex ſiccitate, S. ſp. 7.
Amentia microcephala, S. ſp. 6.
Amneſia plethorica, S. ſp. 4.
Amneſia cephalalgica, S. ſp. 6.
Amneſia a pathemate, S. ſp. 5.
Amentia a venenis, S. ſp. 3.
Amentia rachialgica, S. ſp. 10.
Amneſia a temulentia, S. ſp. 7.
Amentia ab ictu, S. ſp. 9.
Amneſia traumatica, S. ſp. 3.
Amentia a quartana, S. ſp. 11.
Amneſia febriſequa, S. ſp. 8.

G. LXII. MELANCHOLIA.

Inſania partialis.

Melancholia, S. G. 234. L. 71. V. 332. *Boerh.* 1089. *Junck.* 121.
Daemonomania, S. G. 236.
Daemonia, L. 69.
Veſania, L. 70.
Panophobia, L. 75.
Athymia, V. 329.
Delirium melancholicum, *Hoffm.* III. 251.
Erotomania, L. 82.
Noſtalgia, S. G. 226. L. 83. *Junck.* 125.
Melancholia nervea, Cl. *Lorry* de melancholia, P. I.

Species ſunt,

Melancholia vulgaris, S. ſp. 1.
Melancholia argantis, S. ſp. 4.

Melan-

Melancholia Anglica, S. ſp. 11.
Melancholia phrontis, S. ſp. 14.
Panophobia phrontis, S. ſp. 3.
Melancholia religioſa, S. ſp. 3.
Melancholia enthuſiaſtica, S. ſp. 13.
Melancholia ſaltans, S. ſp. 8.
Melancholia amatoria, S. ſp. 2.
Melancholia moria, S. ſp. 5.
Melancholia Scytharum, S. ſp. 10.
Melancholia errabunda, S. ſp. 7.
Melancholia zoantropia, S. ſp. 12.
Melancholia hippantropica, S. ſp. 9.
Melancholia attonita, S. ſp. 6.

N. *Daemonomaniam plerumque ſimulatam eſſe cenſemus.*

G. LXIII. MANIA.

Inſania univerſalis.

Mania, S.G.235. L.68.V.331. *Boerh.*1118. *Junck.*122. *Battie* on madneſs.
Paraphroſyne, L. 66.
Amentia, L. 67.
Delirium maniacum, *Hoffm.* III. 251.

Species ſunt,

Mania vulgaris, S. ſp. 7.
Mania a pathemate, S. ſp. 1.
Mania ab hemicrania, S. ſp. 3.
Mania periodica, S. ſp. 6.
Mania a venenis, S. ſp. 5.
Mania metaſtatica, S. ſp. 4.
Mania lactea, S. ſp. 2.
Mania hyſteralgica, S. ſp. 8.

G. LXIV. SOMNIUM.

In ſomno imaginatio vehementior vel moleſta.

Somnium, V. 339.
Somnambuliſmus, S. G. 221. L. 77.

Hypnobataſis, V. 340.
Noctambulatio, *Junck.* 124.
Ephialtes, S. G. 138. L. 163.
Incubus, V. 211. *Junck.* 50.
Panophobia, S. G. 227.

Species ſunt,

Somnambuliſmus vulgaris, S. ſp. 1.
Somnambuliſmus catalepticus, S. ſp. 2.

Panophobia verminoſa, S. ſp. 1.
Ephialtes verminoſa, S. ſp. 4.

Ephialtes plethorica, S. ſp. 1.
Ephialtes ſtomachica, S. ſp. 2.
Ephialtes hypochondriaca, S. ſp. 6.
Ephialtes ex hydrocephalo, S. ſp. 3.
Ephialtes tertianaria, S. ſp. 5.

N. *Veſaniae ſymptomaticae.*

Paraphroſyne, S. G. 232.
Delirium, L. 65. V. 330.

CL. III. CACHEXIÆ.

Totius vel magnae partis corporis habitus depravatus; ſine pyrexia primaria vel neuroſi.

Cachexiae, S. Cl. X. V. Cl. VIII.
Deformes, L. Cl. X.

O. I. MARCORES.

Corporis totius macies.

Macies, S. Cl. X. O. I.
Emaciantes, L. Cl. X. O. I.

G. LXV.

G. LXV. TABES.

Marcor; aſthenia; pyrexia hectica.

Tabes, S. G. 275. L. 209. V. 309.

Species ſunt,

Tabes apoſtematodes, S. ſp. 3.
Tabes ulceroſa, S. ſp. 12.
Tabes a vomica, S. ſp. 15.
Tabes ſenilis, S. ſp. 2.
Tabes hepatica, S. ſp. 8.
Tabes a ſtomacho, S. ſp. 14.
Tabes rachialgica, S. ſp. 16.
Tabes meſenterica, S. ſp. 9.
Tabes glandularis, S. ſp. 10.
Atrophia infantilis, S. ſp. 13.
Atrophia rachitica, S. ſp. 8.
Tabes a pericardio, S. ſp. 7.
Tabes catarrhalis, S. ſp. 13.
Tabes a veneno, S. ſp. 17.
Atrophia febriſequa, S. ſp. 16.

G. LXVI. ATROPHIA.

Marcor et aſthenia ſine pyrexia hectica.

Atrophia, S. G. 277. L. 210. V. 308. *Junck.* 41.
Maraſmus, L. 211.

Species ſunt,

Atrophia ſenilis, S. ſp. 11.
Atrophia nervoſa, S. ſp. 1.
Atrophia a vomitu, S. ſp. 9.
Atrophia a ptyaliſmo, S. ſp. 7.
Atrophia a ſanguifluxu, S. ſp. 2.
Atrophia ab alvi fluxu, S. ſp. 6.
Atrophia lactentium, S. ſp. 3.
Tabes ſudatoria, S. ſp. 6.

Atro-

Atrophia a leucorrhoea, S. ſp. 4.
Tabes dorſalis, S. ſp. 1.
Tabes nutricum, S. ſp. 4.
Atrophia nutricum, S. ſp. 5.
Tabes ſyphilitica, S. ſp. 11.
Atrophia ſcorbatica, S. ſp. 12.
Tabes a hydrope, S. ſp. 5.
Atrophia a crinonibus, S. ſp. 10.
Atrophia verminoſa, S. ſp. 14.
Atrophia lateralis, S. ſp. 15.

O. II. INTUMESCENTIÆ.

Totum vel magna corporis pars extrorſum tumens.

Intumeſcentiae, S. Cl. X. O. II.
Tumidoſi, L. Cl. X. O. II.

Sect. I. *ADIPOSÆ.*

G. LXVII. POLYSARCIA.

Corporis pinguedinoſa intumeſcentia moleſta.

Polyſarcia, S. G. 279. L. 213. V. 540.
Steatites, V. 390.

Species unica,

Polyſarcia adipoſa.

Sect. II. *FLATUOSÆ.*

G. LXVIII PNEUMATOSIS

Corporis intumeſcentia tenſa, elaſtica, ſub manu crepitans.

Pneumatoſis, S. G. 280. V. 391.
Emphyſema, S. G. 13. L. 228. V. 392.
Leucophlegmatia, L. 214.

Species ſunt,

Emphyſema ſpontaneum, S. ſp. 1.
Pneumatoſis a vulnere, S. ſp. 2.
Pneumatoſis a veneno, S. ſp. 1.

Pneumatoſis

Pneumatoſis hyſterica, S. ſp. 3.
Pneumatoſis febrilis, S. ſp. 4.

G. LXIX. TYMPANITES.

Abdominis intumeſcentia tenſa, elaſtica, ſonora; alvus adſtricta; caeterarum partium macies; rejecto ſurſum vel deorſum aere levamen.

Tympanites, S. G. 291. L. 219. V. 316. *Boerh.* 226. *Junck.* 87.
Affectio tympanitica, *Hoffm.* III. 339.
Meteoriſmus, S. G. 292.

Species ſunt,

Tympanites inteſtinalis, S. ſp. 1.
Tympanites enterophyſodes, S. ſp. 3.
Tympanites Stewartii, S. ſp. 6.
Meteoriſmus abdominis, S. ſp. 2.
Tympanites ſpaſmodicus, S. ſp. 5.
Meteoriſmus hyſtericus, S. ſp. 3.
Meteoriſmus ventriculi, S. ſp. 1.
Meteoriſmus a manzanilla, S. ſp. 4.
Tympanites verminoſus, S. ſp. 7.
Tympanites abdominalis, S. ſp. 2.
Tympanites aſciticus, S. ſp. 4.

G. LXX. PHYSOMETRA.

Tumor levis, elaſticus, in hypogaſtrio figuram et ſedem uteri referens.

Phyſometra, S. G. 290.
Hyſterophyſe, V. 317.

Species ſunt,

Phyſometra ſicca, S. ſp. 1.
Tympanites uteri ſicca, *Aſtruc* ſur les malad. des femmes, L. II. cap. 9.
Phyſometra humida, S. ſp. 2.
Tympanites uteri humida, *Aſtruc* loc. cit.

Sect. III. *AQUOSÆ SIVE HYDROPES.*

G. LXXI. ANASARCA.

Corporis intumeſcentia mollis, inelaſtica.

Anaſarca, S. G. 281. L. 215. V. 313. *Boerh.* 1225. *Hoffm.* III. 322. *Junck.* 87. *Monro* on the Dropſy, 1765.

Phlegmatia, S. G. 282.

Angina aquoſa, *Boerh.* 791.

Species ſunt,

Phlegmatia vulgaris, S. ſp. 1.
Anaſarca Americana, S. ſp. 7.
Anaſarca a fluxu, S. ſp. 2.
Anaſarca a febribus, S. ſp. 4.
Anaſarca metaſtatica, S. ſp. 1.
a. Anaſarca periodica.
b. Anaſarca ab adiapneuſtia.
Anaſarca exanthematica, S. ſp. 3.
Phlegmatia a menoſtaſia, S. ſp. 5.
Phlegmatia lactea, S. ſp. 3.
Phlegmatia gravidarum, S. ſp. 4.
Phlegmatia cruralis, S. ſp. 9.
Anaſarca gravidarum, S. ſp. 5.
Anaſarca hyſterica, S. ſp. 6.
Phlegmatia hyſterica, S. ſp. 2.
Anaſarca rachialgica, S. ſp. 8.
Phlegmatia exanthematica, S. ſp. 10.
Anaſarca hydropotarum, S. ſp. 10.
Anaſarca urinoſa, S. ſp. 11.
Anaſarca purulenta, S. ſp. 9.
Phlegmatia ulceroſa, S. ſp. 6.
Phlegmatia Malabarica, S. ſp. 7.
Phlegmatia elephantina, S. ſp. 8.
Phlegmatia Delienſis, S. ſp. 11.

G. LXXII. HYDROCEPHALUS.

Capitis intumeſcentia mollis, inelaſtica, hiantibus cranii ſuturis.

Hydrocephalus, S. G. 285. L. 216. *Boerh.* 1217. *Gaudelius* de hydrocephal. apud *Sandifort* Theſaur. Vol. II.

Hydrocephalum, V. 384.

Species ſunt,

Hydrocephalus interior, S. ſp. 1. *Whytt's* Works, p. 725. Lond. Med. Obſ. Vol. IV. Art. 6.

Hydrocephalus exterior, S. ſp. 2.

G. LXXIII. HYDRORACHITIS.

Tumor ſupra vertebras lumborum, mollis, exiguus, hiantibus vertebris.

Hydrorachitis, S. G. 287. *Morgagn.* de ſed. XII. 9. et ſeq.

Spinola, L. 289.

Spina bifida, V. 386.

G. LXXIV. HYDROTHORAX.

Dyſpnoea; faciei pallor; pedum oedemata; urina parca; decubitus difficilis; ſubita et ſponte ex ſomno cum palpitatione excitatio; aqua in pectore fluctuans.

Hydrothorax, S. G. 150. V. 311. *Boerh.* 1219.

Species ſunt,

Hydrothorax vulgaris, S. ſp. 3.

Hydrothorax mediaſtini, S. ſp. 6.

Hydrothorax pleurae, S. ſp. 7. *Hoffm.* III. 337.

Hydrothorax pericardii, S. ſp. 8. *Morgagn.* de ſed. XVI. 34. 36. *Senac* du coeur. tom. II. pag. 349.

Hydrothorax chyloſus, S. ſp. 1. *Willis.* Pharm. rat. P. II. Sect. I. cap. 13.

Hydrothorax hydatidoſus, S. ſp. 5. *Morg.* de ſed. XVI. 33.

Hydrothorax febriſequens, S. ſp. 4.

Hydrothorax a ſcabie, S. ſp. 9. *Morg.* de ſed. XVI. 35.

Hydrothorax ab omento, S. ſp. 2.

G. LXXV. ASCITES.

Aſcites, S. G. 288. L. 217. V. 314. *Boerh.* 1226. *Hoffm.* III. 322. *Junck.* 87. *Monro* on the Dropſy, 1765.

Species ſunt,

1. Seroſi abdominales.

Aſcites vulgatior, S. ſp. 1.
Aſcites ab oppilatione, S. ſp. 2.
Aſcites ab hepate, S. ſp. 3.
Aſcites a liene, S. ſp. 4.
Aſcites ſcrophuloſus, S. ſp. 5.
Aſcites artificialis, S. ſp. 10.
Aſcites ab ovariis, S. ſp. 6.
Aſcites ovarii, S. ſp. 19.
  a. Aſcites ſaccatus.
Hydrometra ovarii, S. ſp. 6.
Aſcites a ſanguifluxibus, S. ſp. 7.
Aſcites febrilis, S. ſp. 12.
  a. Aſcites ex quartana.
Aſcites ab exanthematis, S. ſp. 8.
Aſcites arthriticus, S. ſp. 9.
Aſcites ſcorbuticus, S. ſp. 11.
Aſcites calidus, S. ſp. 13.

2. Seroſi non abdominales.

Aſcites intercus, S. ſp. 14.
Aſcites intermuſcularis, S. ſp. 17.
Aſcites ſtomachi, S. ſp. 16.
Aſcites omentalis, S. ſp. 18.

3. Non ſeroſi abdominales.

Aſcites cruentus, S. ſp. 20.
Aſcites purulentus, S. ſp. 21.
Aſcites urinoſus, S. ſp. 22.
Aſcites chyloſus, S. ſp. 23.
Aſcites oleoſus, S. ſp. 24.

4. Nec

4. Nec ſeroſi nec abdominales.

Aſcites ſanguineo-intercus, S. ſp. 26.
Aſcites ſanguineo peritonaeus, S. ſp. 27.
Aſcites flatulento-peritonaeus, S. ſp. 28.
Aſcites purulento-peritonaeus, S. ſp. 29.

G. LXXVI. HYDROMETRA.

Hypogaſtrii in mulieribus paulatim creſcens tumor, uteri figuram referens, preſſui cedens fluctuanſve; citra iſchuriam et graviditatem.

Hydrometra, S. G. 289. *Boerh.* 1224.

Species ſunt,

Hydrometra aſcitica, S. ſp. 1.
Hydrometra hydatica, S. ſp. 4.
Aſcites uterinus, S. ſp. 15.
Hydrometra ſanguinea, S. ſp. 3.
Aſcites ſanguineo-uterinus, S. ſp, 25.
Hydrometra puriformis, S. ſp. 5.
Hydrometra gravidarum, S. ſp. 2.

G. LXXVII. HYDROCELE.

Tumor ſcroti non dolens, paulatim creſcens, mollis, fluctuans, pellucidus.

Oſcheocele, S. G. 41. V. 388.
Hydrops ſcroti, V. 389.
Hydrops teſtium, *Boerh.* 1227.

Species ſunt,

Oſcheocele aquoſa, S. ſp. 2. *Monro* in Edinb. Eſſ. Vol. V. Art. 21. *Sharp's* Operations and critical inquiry. *Douglas* on the hydrocele. *Pott's* remarks on the hydrocele. *Le Dran* Opérations de chirurgie. *Bertrandi* in Mem. de l'Academ. de chirurgie, Vol. III.

Oſcheocele hydatidoſa, S. ſp. 3.

Oſcheocele Malabarica, S. ſp. 4. *Kempfer* Amoen. exot. faſc. III, obſ. 7.

Sect. IV. *SOLIDÆ.*

G. LXXVIII. PHYSCONIA.

Tumor quandam abdominis partem potiſſimum occupans, paulatim creſcens, nec ſonora nec fluctuans.

Phyſconia, S. G. 283. V. 325.

Hypoſarca, L. 218.

Species ſunt,

Phyſconia hepatica, S. ſp. 1. Cl. *Cuſſon Bonet.* Sepulchr. de gravi-ditate falſa, obſ. 3. n. 8. 9. 10. *Verduc* Patholog. du rachitis.

a. Scirrhodea, G. *Segeri* M. Nat. Cur. D. I. Ann. IV. obſ. 142.

b. Calculoſa *Bonet.* Sepulch. de hypochondrii tumore, obſ. 5.

c. Hydatidoſa *Winckeri* Diſp. de hydatidibus apud *Bonet.* Med. ſeptent. Tom. II. p. 313.

Phyſconia ſplenica, S. ſp. 2.

a. Emphractica *Haller.* Diſp. pathol. T. IV. diſp. 109. *Tulp.* Obſ. med. lib. II. cap. 30.

b. Scirrhodea *Bonet.* Sepulch. de ventris tumore, obſ. 34. n. 3.

Phyſconia renalis, S. ſp. 3. *Bonet.* Sepulchr. de gravid. falſa, obſ. 3. n. 7.

a. Calculoſa *Plater.* obſ. L. II. p. 449. *River.* cent. IV. obſ. 34.

b. Sarcomatico-cyſtica *Haller.* Diſp. pathol. diſp. 114.

Phyſconia uterina, S. ſp. 4. *Bonet.* Sepulchret. de gravid. falſa, obſ. 2. n. 5. 6. 7.

Phyſconia ab ovario, S. ſp. 5. *Monro* Eſſais d'Edimburgh, tom. VI. Art. 74. obſ. 1.

Phyſconia meſenterica, S. ſp. 6.

a. Hydatidoſa *Greg. Horſtii*, Lib. V. obſ. 33. *Tulp.* obſ. Lib. II. c. 34.

b. Strumoſa *Bonet.* ex Rudnicio de ventr. tumore, obſ. X. n. 15. *Ambr. Parei*, L. VII. c. 21. *Scultet.* Armam. chirurg. obſ. 38.

c. Scirrhodea *Marc. Donat.* Hiſt. med. mir. lib. VII. c. 15. *Claudin.* conſult. Sect. II. conſult. 134. *Trincavell*, lib. III. conſ.

22. *Riolan.* Anthropogr. lib. II. c. 26. *Morgagni* de ſedib. Ep. 39. n. 2.

d. Sarcomatica, *Bonet.* Sepulchr. de falſa gravid. obſ. 3. n. 1.

e. Steatomatoſa, *Barth. Cabrol.* Obſ. 33. et 35. *Tulp.* Obſ. Lib. II. c. 32. et 33. *J. Lechelii* apud *Bonet.* Med. ſept. T. II. p. 486. idem Collect. acad. Tom. III. p. 585. *Hierne* Collect. acad. Tom. III. p. 226. obſ. 166.

f. Fungoſa, *Bonet.* Sepulch. de gravid. falſa, obſ. 3.

Phyſconia inteſtinalis, S. ſp. 7.

a. Concreto-glomerata, *Morgagn.* de ſedib. epiſt. 39. n. 21. 25.

b. Sarcomatica, *Fanton.* Obſ. med. ſelectiores, obſ. 11.

Phyſconia omentalis, S. ſp. 8. *Frid. Reebman* Diſſ. de omento.

Phyſconia polyſplachna, S. ſp. 9.

a. Scirrhodea, *Fabr. Hildani*, cent. II. obſ. 45.

b. Scirrhodea et ſarcomatica, *Huldenreich.* M. N. C. D. I. ann. VI. et VII. p. 321.

c. Scirrhodea et adipoſa, *T. Bartholin.* cent. III. obſ. 6.

d. Hydatidoſa, *Volch. Coiter.* Obſ. anat. p. 117. *Maur. Cordaei* comm. 5. ad lib. priorem, *Hippocr.* de muliebr.

e. Hydatidoſa et ſcirrhodea, *Halleri* Diſp. pathol. Tom. V. p. 256.

Phyſconia viſceralis, S. ſp. 10. *Bonet.* Sepulchr. de gravid. falſa, obſ. 3. Megaloſplachnos *Hippocrat. Marc. Donat.* Hiſt. med. mir. lib. VI. c. 2. *Schenck.* ex Garnero de liene, Lib. III. obſ. 9. *Salmuth.* cent. I. obſ. 21. *Bonet.* Med. ſept. Lib. VII. p. 487. *Bianchi* Hiſt. hepat. T. I. p. 130.

Phyſconia externa lupialis, S. ſp. 11. *Graham* Tranſ. philoſ. compend. V. IX. cap. 4. p. 187.

Phyſconia externa ſcirrhodea, S. ſp. 12. *Ger. Blas.* Obſ. med. VI.

Phyſconia externa hydatidoſa, S. ſp. 13. *Bonet.* Sepulchr. de gravid. falſa, obſ. 3. §. 2. 3. 4. 11. &c. *Acholtzii* apud *Schenckium*, Lib. III. de hydrope, obſ. 4. et apud *Scholtzium* conſ. 339. *Solenandri* conſ. 15. ſect. V. *Riverii* Obſ. communicat. ultim.

Phyſconia ab adipe ſubcutaneo, S. ſp. 14.

a. Sim-

a. Simplex, Cl. *Lieutaud.* Comp. med. *J. Mich. Febr.* apud *Bonet.* Med. ſept. T. I. p. 636.

b. Syphilitica, obſervante Celeb. *Fizes.*

Phyſconia ab excreſcentia, S. ſp. 15.

G. LXXIX. RACHITIS.

Caput magnum anterius maxime tumens; genicula tumida; coſtae depreſſae; abdomen tumidum; caetera marceſcentia.

Rachitis, S. G. 294. L. 212. V. 312. *Boerh.* 1480. *Hoffm.* III. 487. *Zeviani* della rachitide.

Species ſunt,

Rachitis nodoſa, S. ſp. 1.
Rachitis Britannica, S. ſp. 2. *Gliſſon.* de rachitide.
Rachitis ſtrumoſa, S. ſp. 3.
Rachitis Calmucana, S. ſp. 4.
Rachitis Polonica, S. ſp. 5.
Rachitis elephantiaca, S. ſp. 6.
Rachitis a caſtratione, S. ſp. 7.

O. III. IMPETIGINES.

Cachexiae, cutem et externum corpus praecipue deformantes.

Impetigines, S. Cl. X. O. V.

G. LXXX. SCROPHULA.

Glandularum conglobatarum, praeſertim in collo, tumores; labium ſuperius et columna naſi tumida; facies florida, cutis levis; tumidum abdomen.

Scrophula, S. G. 285. V. 367.
Struma, L. 284.

Species ſunt,

Scrophula vulgaris, S. ſp. 1. *Ruſſel* de tabe glandulari, et de oeconomia naturae.

Scrophula

Scrophula fugax, S. ſp. 2.
Scrophula meſenterica, S. ſp. 4.
Scrophula Americana, S. ſp. 5.
Scrophula periodica, S. ſp. 6.
Scrophula Molucana, S. ſp. 8.

G. LXXXI. SYPHILIS.

Morbus contagioſus; poſt concubitum impurum et genitalium morbum; ulcera tonſillarum, cutis, praeſertim ad marginem capillitii; papulae corymboſae, in cruſtas et in ulcera cruſtoſa abeuntes; dolores oſtocopi; exoſtoſes.

Syphilis, S. G. 3086. L. 6. V. 319.
Lues venerea, *Boerh.* 1440. *Hoffm.* III. 413. *Junck.* 96. *Aſtruc* de lue venerea.

Species ſunt,

Syphilis venerea, S. ſp. 1.
Syphilis Polonica, S. ſp. 2.
Syphilis Indica, S. ſp. 3.

G. LXXXII. SCORBUTUS.

In regione frigida poſt victum putreſcentem, ſalitum, ex animalibus confectum, deficiente ſimul materia vegetabili recente; aſthenia; ſtomacace; in cute maculae diverſicolores, plerumque liveſcentes, praeſertim ad pilorum radices.

Scorbutus, S. G. 391. L. 223. V. 318. *Boerh.* 1148. *Hoffm.* III. 369. *Junck.* 91. *Lind* on the ſcurvy. *Hulme* de ſcorbuto. *Rouppe* de morbis navigantium.

Variat gradu.

a. Scorbutus incipiens.
b. Scorbutus creſcens.
c. Scorbutus inveteratus.

Variat etiam ſymptomatibus.

d. Scorbutus lividus, *Nitzſch* Theoret. pract. abhandl. des Scharbockes, &c.

e. Scorbutus petechialis, *Nitzſch* ibid.
f. Scorbutus pallidus, *Nitzſch* ibid.
g. Scorbutus ruber, *Nitzſch* ibid.
h. Scorbutus calidus, *Nitzſch* ibid.

G. LXXXIII. ELEPHANTIASIS.

Morbus contagioſus; cutis craſſa, rugoſa, aſpera, unctuoſa; pilis deſtituta; in extremis artubus anaeſtheſia; facies tuberibus deformis; vox rauca et naſalis.

Elephantiaſis, S. G. 302. V. 321.
Elephantia Arabum, V. 322.

Species ſunt,

Elephantiaſis orientalis, S. ſp. 1.
Elephantiaſis legitima, S. ſp. 2. Lond. Med. Obſ. Vol. I. Art. 19.
Elephantiaſis leonina, S. ſp. 3.
Elephantiaſis Tyria, S. ſp. 4.
Elephantiaſis Alopicia, S. ſp. 5.
Elephantiaſis ſyphilitica, S. ſp. 6.
Elephantiaſis Javanenſis, S. ſp. 7.
Elephantiaſis Indica, S. ſp. 9.

G. LXXXIV. LEPRA.

Cutis, eſcharis albis furfuraceis rimoſis, aſpera, aliquando ſubtus humida, pruriginoſa.

Lepra, S. G. 303. L. 262.
Lepra Graecorum, V. 320.

Species ſunt,

Lepra Graecorum, S. ſp. 1.
Lepra ichthyoſis, S. ſp. 2.
Lepra Indica, S. ſp. 3.
Lepra Aſturienſis, S. ſp. 4.
Lepra herpetica, S. ſp. 5.
Lepra malum mortuum, S. ſp. 6.

G. LXXXV.

G. LXXXV. FRAMBOESIA.

Fungi, mori vel rubi idaei fructus referentes, in variis cutis partibus enati.

Framboeſia, S. G. 299.

Species ſunt,

Framboeſia Guinienſis, S. ſp. 1. Edinb. Eſſays, Vol. VI. Art. 71.

Framboeſia Americana, S. ſp. 2.

G. LXXXVI. TRICHOMA.

Morbus contagioſus, capilli ſolito craſſiores, in cirrhos et funiculos inextricabiles implicati.

Trichoma, S. G. 311.

Plica, L. 313.

Plica ſive Rhopaloſis, V. 323.

Species ſunt,

Trichoma cirroſum, S. ſp. 1.

Trichoma villoſum, S. ſp. 2.

G. LXXXVII. ICTERUS.

Flavedo oculorum et cutis; foeces albidae; urina obſcure rubra, immiſſa colore luteo tingens.

Icterus, L. 224. V. 306. *Boerh.* 918. *Junck.* 90.

Aurigo, S. G. 306.

Cachexia icterica, *Hoffm.* III. 301.

Species ſunt,

Aurigo calculoſa, S. ſp. 9. Edinb. Eſſays, Vol. I. Art. 33.

Aurigo hyſterica, S. ſp. 13. *Sydenh.* Sect. IV. cap. 3.

Aurigo rachialgica, S. ſp. 14.

Aurigo plethorica, S. ſp. 5.

Aurigo ab obſtructione, S. ſp. 6.

Aurigo hepatitica, S. ſp. 11.

Aurigo purulenta, S. ſp. 7.

Aurigo a venenis, S. ſp. 4.

Aurigo febrilis, S. ſp. 1.

Aurigo accidentalis, S. ſp. 2.
Aurigo febricoſa, S. ſp. 8.
Aurigo typhodes, S. ſp. 10.
Aurigo neophytorum, S. ſp. 12.
Aurigo Indica, S. ſp. 3.

CL. IV. LOCALES.

Partis, non totius corporis, affectio.
Vitia, S. CL. I. L. CL. XI. V. CL. X.
Morbi organici, *Auctorum.*

O. I. DYSÆSTHESIÆ.

Senſus depravati aut deleti ex organorum externorum vitio.
Dyſaeſtheſiae, S. CL. VI. O. I.

G. LXXXVIII. CALIGO.

Viſus imminutus vel abolitus.
Caligo, S. G. 153. V. 288.
Cataracta, S. G. 152. L. 109. V. 239.
Amblyopia, L. 108. V. 236.
Amauroſis, S. G. 155. L. 110. V. 238.
Mydriaſis, V. 237.
Synizeſis, V. 240.
Glaucoma, V. 241.
Achlys, V. 242.

G. LXXXIX. AMBLYOPIA.

Viſus depravatus.
Amblyopia, S. G. 154.
Suffuſio, S. G. 217.
Phantaſma, L. 73. V. 287.
Presbytia, L. 307.
Myopia, L. 308.

Haema-

Haemalopia, V. 289.
Marmaryge, V. 290.
Diplopia, S. G. 218.
Dyſopia, V. 291.

G. XC. DYSECOEA.

Auditus imminutus vel abolitus.

Dyſecoea, S. G. 158. V. 286.
Cophoſis, S. G. 160. L. 112.
Surditas, V. 247.

G. XCI. PARACUSIS.

Auditus depravatus.

Paracuſis, S. G. 159.
Syrigmus, S. G. 219. L. 72.

G. XCII. ANOSMIA.

Odoratus imminutus vel depravatus.

Anoſmia, S. G. 156. L. 113. V. 248.

G. XCIII. AGHEUSTIA.

Guſtus imminutus vel depravatus.

Agheuſtia, S. G. 157. L. 114.
Apogeuſis, V. 249.

G. XCIV. ANÆSTHESIA.

Tactus imminutus vel depravatus.

Anaeſtheſia, S. G. 161. L. 118.
Anodynia, V. 284.

G. XCV. ANAPHRODISIA.

Libidinis defectus vel veneris impotentia.

Anaphrodiſia, S. G. 164.
Atechnia, L. 119.
Ageneſia, V. 283.

O. II. DYSCINESIÆ.

Motus impediti vel depravati ex organorum vitio.

G. XCVI. APHONIA.

Vocis plena ſuppreſſio citra coma aut ſyncopen.

Aphonia, S. G. 166. L. 115. V. 253.

G. XCVII. MUTITAS.

Verba articulandi impotentia.

Mutitas, S. 165. V. 257.

G. XCVIII. PARAPHONIA.

Vocis ſonus depravatus.

Paraphonia, S. G. 168.
Raucedo, L. 146.
Raucitas, V. 252.
Aſaphia, V. 250.
Clangor, V. 251.
Leptophonia, V. 254.
Oxyphonia, V. 255.
Rhenophonia, V. 256.

G. XCIX. PSELLISMUS.

Verba articulandi vitium.

Pſelliſmus, S. G. 167. L. 138.
Pſellotis, V. 259.
Traulotis, V. 258.
Iſchnophonia, V. 260.
Battariſmus, V. 261.

G. C. STRABISMUS.

Oculorum motus inaequalis.

Strabiſmus, S. G. 116. L. 304. V. 514.

G. CI.

G. CI. CONTRACTURA.

Geniculorum contractio rigida.

Contractura, S. G. 119. L. 299.

Obſtipitas, S. G. 118.

Caput obſtipum, V. 513.

Digitium, V. 221.

O. III. APOCENOSES.

Fluxus, ſive ſanguis aut humores alii ſolito uberius profluens, ſine pyrexia impetuve fluidorum aucto.

Apocenoſes, V. CL. II. O. II.

Fluxus, S. CL. IX.

Morbi evacuatorii, L. CL. IX.

G. CII. PROFUSIO.

Fluxus ſanguinis.

Profuſio, L. 239.

Haemorrhagia, V. 81. *Boerh.* 218.

G. CIII. EPIPHORA.

Fluxus humoris lachrymalis.

Epiphora, S. G. 259. L. 172. V. 99.

G. CIV. PTYALISMUS.

Fluxus ſalivae.

Ptyaliſmus, S. G. 261. L. 176. V. 103.

G. CV. ENURESIS.

Urinae e veſica fluxus involuntarius non dolens.

Enureſis, S. G. 264. L. 195. V. 113.

G. CVI. GONORRHOEA.

Humoris ex urethra ſine libidine ſtillicidium.

Gonorrhoea, S. G. 268. L. 200. V. 118.

O. IV. EPISCHESES.

Excernendorum ſuppreſſiones.

Epiſcheſes, V. CL. III.

Morbi conſtrictorii, L. CL. VIII. O. II.

G. CVII. OBSTIPATIO.

Dejectiones nullae vel ſolito rariores.

Obſtipatio, L. 166. V. 128.

G. CVIII. ISCHURIA.

Urinae ſuppreſſio.

Iſchuria, S. G. 293. L. 167. V. 129.

Species ſunt,

1. Iſchuriae renales.

Iſchuria (*Nephritica*) a renum inflammatione, S. ſp. 1. *Schacht.* Inſtitut. med. pract. lib. VIII. cap. I. et VIII. *Gort.* Syſt. prax. med. de iſchur. *Fabric. Hildan.* de lithot. cap. IV. *Lael. a Fonte*, Conſ. 59. *Bonet.* Sepulchr. lib. III. ſect. XXIV. obſ. IV. §. 3. *Schenck.* lib. III. de iſchur. falſ. cap. IV. et V. *Etmuller* Coll. pract. pag. 994.

Iſchuria (*nephrolithica*) a renum calculo, S. ſp. 2. *Schacht.* lib. citat. cap. II. et VIII. *Gort.* lib. citat. de morb. renum. *Car. Piſon.* de morb. a colluv. ſeroſ. *Schenck.* de iſchur. *Bonet.* Sepulchr. de urin. ſuppreſſ. et Medic. ſeptentrional. de iſchur.

Iſchuria (*Nephroplethorica*) renalis a plethora, S. ſp. 3. *River.* Cent. I. obſ. 1. et 89. *Etmull. Schacht.* loco citat. *Gaub.* Pathol. de vit. mict. *Ludwig.* Inſtit. med. clin. *Seb. Naſii* Specul. method. med. pag. 167.

Iſchuria (*lunatica*) renalis lunatica, S. ſp. 4. *Tulp.* Obſ. med. lib. II. cap. 49.

Iſchuria (*Nephroſpaſtica*) renalis ſpaſmodica, S. ſp. 5. *Schacht. Gort.* lib. citat. *Sydenh.* Diſſert. epiſt. tom. 1. *Raulin* des malad. vapor. Mem. de l'Acad. R. des ſc. ann. 1715.

Iſchuria

Iſchuria (*Nephrelmintica*) renalis verminoſa, S. ſp. 6. *Gort.* lib. citat. *Gaub.* Pathol. de vit. mict.

Iſchuria (*Nephrothromboides*) renalis a ſanguine congrumato, S. ſp. 7. *Mercat.* de morb. intern. cur. cap. 12. *Etmull.* de laeſ. urin. ſecret. pag. 314. *Fernel.* Pathol. lib. VI. cap. 13. *Gort. Gaub.* loc. citat.

Iſchuria (*Nephropyica*) a renum purulentia, S. ſp. 8. *Schenck.* lib. III. de ren. tumorib. *Gort. Gaub.* loc. citat. *Bonet.* Sepulchr. de urin. ſuppreſſ. *Sal. Diverſ.* de affect. particularib. cap. 14.

Iſchuria (*Nephrophlegmatica*) renalis pituitoſa ſeu mucoſa, S. ſp. 9. *Sal. Diverſ.* loc. citat. *Graſii* Ephem. natur. cur. ann. III. obſ. 212. *Schacht. Gort. Gaub. Mercat.* loc. citat. *Varand.* de ren. affect. *Bonet.* Sepulchr. de iſchur. obſ. IV. V.

Iſchuria (*Nephroplegica*) renalis paralytodea, S. ſp. 10. *Sal. Diverſ. Mercat.* loc. cit. *Horſt.* tom. II. lib. IV. obſ. 49. *Marcel. Donat.* Hiſtor. med. mirab. lib. IV. cap. 28. *Barthol.* Cent. IV. epiſt. 18. 38. 39. *Hoechſtet.* Obſ. Dec. V. caſ. 20. *Claud. Chaptal.* pract. Monſpel.

Iſchuria (*Suppleta*) renalis ab alia evacuatione ſuppleta, S. ſp. 11.

a. A diarrhoea et ſudore, *Marcell. Donat.* Hiſt. med. mirab. lib. IV. cap. 27. *Schenck.* lib. III. de diabete, obſ. 9.

b. Ab otorrhagia, *Sennert.* ex Plat. pract. lib. III. part. VIII. Sect. II. cap. 9.

c. A perſpiratione, *Vandermond.* Journ. de med. tom. IV.

d. A ſudore, *Vandermond.* Journ. de med. tom. X.

2. Iſchuriae uretericae.

Iſchuria (*Ureteritica*) ureteritica inflammatoria, S. ſp. 12. *Sal. Diverſ.* loc. citat. *Ludwig* Inſtit. clin. *Gaub.* Pathol. de vit. mict. *Schacht.* Inſtit. pract. de iſchur. ſpur.

Iſchuria (*Ureterolithica*). Iſchuria ureterica calculoſa, S. ſp. 13. *Tulp.* Obſ. med. lib. II. cap. 45. *Monro* Eſſais d'Edinb. tom. VI. art. 68. *Bonet.* Sepulchr. lib. III. de urin. ſuppreſſ. *Schenck.* lib. III. de ureterib. *Sal. Diverſ.* loc. citat.

 Iſchu-

Iſchuria (*Uretero-thromboides*) Iſchuria ureterica, a ſanguinis grumo, S. ſp. 14. *Sal. Diverſ. Schacht. Gaub.* loc. cit. *Bonet.* Sepulchr. de urin. ſuppreſ. obſ. I.

Iſchuria (*Uretero-phlegmatica*) ureterica a pituita, S. ſp. 15. *Gort.* Prax. med. ſyſt. *Schacht. Sal. Diverſ.* loc. citat. *Bonet.* Sepulchr. de urin. ſuppreſſ. *Sebaſt. Naſ.* Spec. meth. med. loc. citat. *Epiphan. Ferdinand.* hiſt. 97.

Iſchuria (*Ureteropyica*) ureterica purulenta, S. ſp. 16. *Gort.* lib. cit. de ureter. morb. *Schacht. Sal. Diverſ.* loc. cit.

Iſchuria (*Ureteroſtomatica*) ab orificii ureterum inferioris clauſura, *Theod. Eller.* Miſcell. Berolin. Tom. IV. pag. 381. *Verdier* ex *Noel.* Mem. de l'Acad. de chirurg. tom. II. obſ. 17. *Lieutaud* Mem. de l'Acad. R. des ſc. ann. 1753. *Franc. Sylv. Deleboe* Prax. med. lib. II. *Saltzmann.* Obſ. anat. pag. 62.

3. Iſchuriae veſicales.

Iſchuria (*Cyſtitica*) a veſicae inflammatione, S. ſp. 18. *Schacht.* Inſtit. practic. Mem. de l'Acad. R. des ſc. ann. 1704. 1753. *Boneti* Sepulchr. lib. III. de urin. ſuppreſ. *Foreſt.* lib. XXV. obſerv. 27. 28. *Zacuti Luſitani* ex *Galeno*, Hiſt. med. princ. lib. II. Hiſt. 150.

Iſchuria (*Cyſtolithica*) a veſicae calculo, S. ſp. 19. *Tulpii* Obſerv. med. lib. IV. cap. 37. Eſſais d'Edinburg, tom. IV. *Foreſti* lib. XXV. obſ. 23. *Fabric. Hildani*, Cent. III. obſerv. 67. *Car. Piſonis* de morb. a colluv. ſeroſ. *Boneti* Sepulchret. de urin. ſuppreſſ. obſerv. X. &c.

Iſchuria (*Cyſtoſpaſtica*) a ſphincteris veſicae ſpaſmo, S. ſp. 20. *Mercati* de morb. intern. cur. lib. IV. cap. 22. *Sebaſ. Naſii* Specul. method. med. part. II. pag. 267. *Nenteri* de iſchur. *Schachtii*, *Gorterii*, *Gaubii*, *Varandaei*, loc. citat.

Iſchuria (*Cyſtoplegica*) a veſicae paralyſi, S. ſp. 21. *Lieutaud* Compend. medic. de iſchur. *Zacut. Luſitan.* ex *Galeno* Hiſt. princ. hiſt. 140. *Mangeti* Biblioth. medic. pract. tom. IV. *Serane* Theſ. pro Reg. Cathedr. *Hollerii* de morb. intern. cap. 47. *Amat. Luſitan.*

Luſitan. Cent. IV. cur. 10. *Pringle* Eſſais d'Edinburg, tom. 2. artic. 32.

Iſchuria (*Polyurica*) a veſica lotio diutius cohibito diſtenta, S. ſp. 22. *Halleri* Praelect. in *Boerhaave*, tom. II. §. 384. pag. 336. *Foreſt.* lib. XXV. obſerv. 14. *Nenter.* de iſchuria. *Paraei* lib. XVI. cap. 48. *Sennert.* Pract. lib. III. part. VIII. ſect. 1. cap. 4. *Etmulleri*, *Riverii*, *Varandaei* de iſchur. &c.

Iſchuria (*Cyſtopyica*) veſicalis purulenta, S. ſp. 23. *Felic. Plateri Mantiſ.* Obſ. 29. *Camerar.* Ephem. natur. curioſ. tom. II. *Zacuti Luſitani* ex *Galeno*, Hiſt. medic. princip. hiſt. 148. *Hollerii* de morb. intern. cap. 47. *Sebaſt. Naſii* Specul. method. med. part. 11. pag. 167. *André* des maladies de l'urethre, obſerv. 16. *Vandermonde* Journ. de med. tom. IX.

Iſchuria (*Cyſtothromboides*) veſicalis a ſanguinis grumo, S. ſp. 24. *Claudini* conſult. 141. *Fabric. Hildani* Cent. III. obſerv. 66. *Foreſti* lib. XXV. obſ. 20. *Zacuti Luſitani* ex *Galeno* Hiſt. med. princip. hiſt. 145. et ejuſdem Prax. med. admirab. lib. II. cap. 65. *Mercati* de morb. intern. cur. cap. 12.

Iſchuria (*Cyſtophlegmatica*) veſicalis a muco, S. ſp. 25. *Mercati* loc. citat. *Schacht.* Inſtit. medic. pract. lib. VIII. cap. 9. *Etmulleri* de iſchur. veſical. *Amati Luſitani*, Cent. VI. cur. 12. *Zacuti Luſitani*, Prax. medic. admirab. lib. II. obſerv. 64. *Boneti* ex *Thom. Bartholini* de urin. ſuppreſ. obſerv. 17.

Iſchuria (*Ectopocyſtica*) a veſicae ectopia, S. ſp. 26.

a. Hernioſa, ſeu a cyſtocele, *Verdier* Mem. de l'Acad. de Chirurg. tom. II. obſerv. 4. 6. 9. 10. 14. *Felic. Plater.* obſerv. pag. 830.

b. Proptoica, ſeu ab exocyſte, *Verdier* ex *Noel.* lib. citat. obſ. 17.

Iſchuria (*Cyſtoproctica*) veſicalis ab inteſtino recto, ſcybalis, calculo, flatibus, inflammatione, abſceſſu, haemorrhoidibus turgente. S. ſp. 27. *Dodonaei* Obſerv. medic. cap. 47. *Schenck.* lib. III. de iſchur. obſerv. 6. *Wepferi* Diſſert. de apopl. pag. 391. *Vandermonde* Journ. de med. tom. IX. pag. 261. *Boneti* Sepulchret. de urin. ſuppreſ. obſerv. 18. §. 4. *Schacht.* *Gaubii*, loc. citat.

Iſchuria (*Hyſterocyſtica*) veſicalis ab utero, S. ſp. 28.

a. Gravido, *Nordman.* Diſſert. de iſchur. gravidar. *Mauriceau*, lib. I. cap. XV. *Roderici a Caſtro*, lib. II. cap. XV.

b. Parturiente, *Boneti* ex *Riolano* de urin. ſuppreſ. *Vandermonde* ex *Daran.* Journ. de med. tom. V.

c. Hydropico, *Hippocrat.* de morb. mulier. lib. 12. *Sennerti* pract. lib. IV. part. I. ſect. II. cap. X. XI. *Schenck.* lib. IV. de mol. falſ. *Schachtii*, *Gaubii*, loc. citat.

d. Tumoribus diſtento, *Gaubii*, *Schachtii*, loc. citat. *Sennerti* ibidem, ac ſupra, cap. XIII. *Knoeffelii*, E. N. C. ann. IV.

e. Prociduo, *Nordmann.* Diſſert. citata. *Sabatier* Mem. de l'Acad. de Chirurg. tom. III. *Sennerti* ibid. ac ſupra cap. XVI.

Iſchuria (*Atretarum*) urethrocyſtica a menſtruis in vagina retentis, S. ſp. 29. *Amyand* Tranſact. philoſ. ann. 1732. No. 442. art. 8. pag. 45. *Schenck.* lib. IV. de part. genit. mulier. obſerv. 9. *Heiſter.* Chirurg. tom. II. pag. 951. *Aſtruc* de morb. mulier. tom. I. lib. 1. cap. 5.

Iſchuria paradoxa, S. ſp. 30. *Morgagni* Epiſtol. *Le Clerc* Journ. de med. Juill. 1755, p. 11.

4. Iſchuriae urethrales.

Iſchuria (*Perinaealis*) urethralis a perinaei tumore, S. ſp. 31. *Galen.* lib. de affect. loc. et ex eo *Zacut. Luſitan.* Hiſt. 149. *Vandermond* ex *Daran.* Journ. de med. tom. V. pag. 291. *Tulp.* Obſerv. med. lib. III. cap. X. *Foreſt.* lib. XXVI. obſ. 2.

Iſchuria (*Urethrolithica*) a calculo urethrae impacto, S. ſp. 32. *Schmid.* Eph. nat. cur. decad. I. ann. VIII. obſ. 89. *Winckler.* ibid. tom. VI. obſ. 34. *Zacut. Luſitan.* Prax. med. admirab. lib. II. obſ. 66. 67. 68. *Tulp.* Obſer. med. lib. III. cap. VIII. *Bonet.* Sepulchr. de urin. ſuppreſſ. obſ. 14. *Barthol.* cent. IV. epiſt. 5. *Heiſter.* Chirurg. tom. II. pag. 839.

Iſchuria (*Urethrophlegmatica*) a muco urethram infarciente, S. ſp. 33. *Bonet.* Sepulchr. et medic. ſeptent. *Manget.* Biblioth. med. pract. *Amat. Luſitan.* cent. V. obſ. 71. *Foreſt.* libr. XXV. obſ. 25. *Varand.* de iſchur. *Lud. Apin.* Eph. nat. cur. decad. III. ann. III. obſ. 69.

Iſchuria

Iſchuria (*Urethrothromboides*) a ſanguinis grumo urethram opplente, S. ſp. 34. *Bonet.* Med. ſeptentrion. de iſchur. et ſepulchr. de urin. ſuppreſ. obſ. XI. *Foreſt.* lib. 25. obſ. 25.

Iſchuria (*Urethropyica*) a pure urethram obſtruente, S. ſp. 35. *Bonet.* Med. ſeptentr. de iſchur. *Foreſt.* Scholio modo citat. *Boerhaave* Praefat.

Iſchuria (*Urethrohymenodes*) a membrana in urethram impacta, S. ſp. 36. Hiſt. de l'Acad. R. des ſc. ann. 1714, hiſt. pag. 22.

Iſchuria (*Urethrelmintica*) urethralis verminoſa, S. ſp. 37. *Joan. Petr. Albrecht.* Vid. *Bonet.* Medicinam ſeptentrionalem de urin. cap. 31. et *Manget.* Biblioth. med. pract. tom. IV. de morb. urin. ſpectant. *Vandermonde* Journ. de med. Septembre 1758, pag. 245. *Joan. Rhodii* Centur. 3. obſ. 36. Collect. Acad. tom. 3. pag. 497. obſ. 77.

Iſchuria (*Urethritica*) ab urethrae inflammatione, S. ſp. 38. *Hildan.* Cent. IV. obſ. 54. *Foreſt.* de incert. urin. judiciis, lib. III. cap. 3. verſus finem. *Varand.* de affectib. ren. et veſic. cap. VII. *Bonet.* Medic. ſeptentr. de iſchuria, cap. 1. N°. V. *Goulard.* des malad. de l'urethre. *Heiſter.* Chirurg. tom. 2. pag. 838.

Iſchuria (*Carunculoſa*) a morbis, ut vocant, urethrae, S. ſp. 39. *Amat. Luſitan.* cent. IV. cur. 19. Cent. V. cur. 48. *Sharp* Recherches critiq. cap. IV. *Goulard.* des malad. de l'urethre. *Heiſter.* Chirurg. tom. II. pag. 834. *André* des maladies de l'urethre, paſſim.

Iſchuria (*Hydrocelodes*) ab urethrae ruptura in ſcrotum hiante, S. ſp. 40. *Joan. Lud. Apin.* Miſcell. nat. cur. decad. III. ann. III. obſ. 68.

Iſchuria (*Cryptopyica*) a penis intra corpus retractione, S. ſp. 41. *Fred. Hoffm.* Conſult. de morb. abdom. caſ. 105.

Iſchuria (*Perideſmica*) a vinculo ſtrictiori peni injecto, S. ſp. 42. *Bonet.* med. ſeptentr. de Iſchuria, cap. 1. N°. VIII.

Iſchuria (*phimoſica*) urethralis a phimoſi, S. ſp. 43. *Horſt.* tom. II. lib. IV. pag. 274.; *Goulard.* des malad. de l'urethre. *Heiſt.* Chirurg. tom. II. pag. 818. *Bonet.* Sepulchr. de iſchur. obſ. XV.

Iſchuria (*aſpadiális*) ab urethrae clauſura, S. ſp. 44. *Heiſter.* Chirurg. tom. II. pag. 818. et 951. *Horſt.* tom. II. obſ. 55. *Joan. Wieri* obſ. pag. 221. *Bonet.* Sepulchr. de urin. ſuppreſ. obſerv. XV. ſchol. et med. ſeptentr. de iſchur. cap. 2. §. VI.

G. CIX. AMENORRHOEA.

Menſium ſuppreſſio.

Amenorrhoea, V. 130.
Dyſmenorrhoea, L. 168.

O. V. TUMORES.

Partis magnitudo aucta non phlegmonodea.

Tumores protuberantes. L.

G. CX. ANEURYSMA.

Tumor mollis, pulſans, ſupra arteriam.

Aneuryſma, S. G. 32. L. 282. V. 408.

G. CXI. VARIX.

Tumor mollis, non pulſans, ſupra venam.

Varix, S. G. 33. L. 282. V. 407.

G. CXII. ECCHYMOMA.

Tumor diffuſus, parum eminens, liveſcens.

Ecchymoma, S. G. 6. V. 451.
Sugillatio, L. 230.

C. CXIII. SCIRRHUS.

Partis, plerumque glandulae, tumor durus, non dolens, aegre ſuppurans.

Scirrhus, S. G. 14. L. 283. V. 374. B. 392.

G. CXIV. CANCER.

Tumor ſcirrhodeus dolens, in ulcus mali moris abiens.

Cancer, S. G. 20. V. 375. *Boerh.* 492.

G. CXV.

G. CXV. BUBO.

Glandulae conglobatae tumor ſuppurans.

Bubo, L 271.
Bubo, S. G. 16. V. 368.
Parotis, S. G. 17. V. 370.

G. CXVI. SARCOMA.

Extuberatio mollis, non dolens.

Sarcoma, S. G. 23. L. 294. V. 376.
Polypus, V. 377.
Porrus, V. 427.

G. CXVII. VERRUCA.

Extuberatio durior, ſcabra.

Verruca, S. G. 25. L. 277. V. 426.

G. CXVIII. CLAVUS.

Cuticulae craſſities dura, lamellata.

Clavus, L. 278. V. 428.
Callus ſive Tylloma, V. 429.

G. CXIX. LUPIA.

Extuberatio ſubter cutem mobilis, mollis, non dolens.

Lupia, S. G. 37.
Atheroma, L. 285.
Encyſtis, V. 420.

G. CXX. GANGLION.

Extuberatio durior, mobilis, tendini inſidens.

Ganglion, L. 287. V. 379.

G. CXXI. HYDATIS.

Veſicula cuticularis humore aqueo plena.

Hydatis, S. G. 34.
Phlyctaena, L. 273. V. 442.

G. CXXII. HYDARTHRUS.

Articulorum, genu potiſſimum, tumor, parum primo eminens, cuti concolor, dolentiſſimus, et mobilitatem imminuens.

Hydarthrus, S. G. 38.

G. CXXIII. EXOSTOSIS.

Tumor durus oſſi inſidens.

Exoſtoſis, S. G. 29. L. 290. V. 417.
Hyperoſtoſis, V. 418.

O. VI. ECTOPIÆ.

Pars ex ſua ſede dimota tumorem faciens.

Ectopiae, S. Cl. I. O. VI.

G. CXXIV. HERNIA.

Partis mollis ectopia, cute et aliis integumentis adhuc tecta.

Hernia, L. 291. *Gaub.* Pathol.

G. CXXV. PROLAPSUS.

Partis cujuſdam ectopia nuda.

Prolapſus, L. 292.
Prolapſus et procidentia, *Gaub.* Pathol.

G. CXXVI. LUXATIO.

Os ex ſua in juncturis ſede dimotum.

Luxatio, *Gaub.* 226. V. 472.
Exarthrema, S. 60.
Diaſtaſis, S. 61.
Luxatura, L. 236.

O. VII. DIALYSES.

Solutio continui viſu tactuve manifeſta.

Plagae, S. Cl. I. O. VII.
Vitia dialytica et ſolutiones continui, L. Cl. XI. O. II.
Exulcerationes, L. Cl. XI. O. III.
Diſſolutiones, V. Cl. X. O. VI.

G. CXXVII. VULNUS.

Soluta unio recens, cruenta, partis mollis, a corpore duro, moto.

Vulnus, S. G. 63. L. 240. V. 465. *Boerh.* 145.
Punctura, S. G. 64. L. 243.
Laceratura, L. 242.
Amputatura, S. G. 70. L. 243.

G. CXXVIII. ULCUS.

Partis mollis ſolutio purulenta vel ichoroſa.

Ulcus, S. G. 71. L. 249.
Exulceratio, S. G. 72.
Sinus, S. G. 73. V. 492.
Fiſtula, S. G. 74. L. 254. V. 491. *Boerh.* 413.
Cacoethes, L. 250. V. 485.
Phagedaena, V. 488.
Noma, L. 251. V. 489.
Carcinoma, L. 252. V. 487.
Ozaena, L. 253. V. 500.
Therioma, V. 486.
Sycoſis, V. 490.

G. CXXIX. HERPES.

Phlyctaenae vel ulcuſcula plurima, gregalia, ſerpentia, dyſepuleta.

Herpes, S. G. 7. L. 268. V. 443.

G. CXXX. TINEA.

In cute capillata ad radices capillorum, ulcuſcula humorem in cruſtam albam friabilem abeuntem fundentia.

Tinea, L. 263. V. 497.

G. CXXXI. PSORA.

Puſtulae et ulcuſcula pruriginoſa, contagioſa, manus male habens.

Pſora, L. 265.

Scabies, S. G. 304. V. 444.

G. CXXXII. FRACTURA.

Oſſis partes a cohaeſione in magna fragmenta vi ſolutae.

Fractura, S. G. 67. L. 235. V. 468. *Boerh.* 339.

G. CXXXIII. CARIES.

Ulcus oſſis.

Caries, S. G. 77. L. 255. V. 493.

PARS

PARS QUINTA.

SYSTEMA MORBORUM SYMPTOMATICUM,

SECUNDUM

CLASSES, ORDINES, ET GENERA,

CUM CHARACTERIBUS PROPOSITUM

A

JOANNE BAPTISTA MICHAELE SAGAR,

CIRCULI IGLAVIENSIS IN MORAVIA, PHYSICO REGIO.

Viennae 1771.

SYSTEMA MORBORUM SYMPTOMATICUM.

CLAVIS CLASSIUM.

I. VITIA, Symptomata ſolidorum externa, palpabilia, chirurgiæ auxiliis curanda ſine notabili cachexia.

II. EXANTHEMATA, febris cum efflorefcentia cutis varia.

III. CACHEXIÆ, coloris, figuræ, molis in corporis habitu mutatio abſque febre vehementi.

IV. DOLORES, ſenſationes moleſtæ ad febres, aut phlegmaſias non referendæ.

V. FLUXUS, exitus inſoliti cujuſvis ſolidi, vel fluidi è corpore eſt character hujus claſſis.

VI. SUPPRESSIONES, meatuum impeditio; hinc excretionum conſuetarum in ſanitate impedimentum manu chirurgica non curandum.

VII. ANHELATIONES, motus ſpaſmodici iterati, defatigantes pectoris, cum reſpiratione ſonora, moleſta, ſine febre notabili.

VIII. SPASMI, contractio vel conſtans, vel interpolata, invita, muſculorum motum localem efficientium.

IX. DEBILITATES, impotentia ſentiendi, adpetendi, imaginandi, organa, artuſque movendi more ad ſanitatem neceſſario.

X. PHLEGMASIÆ, febris cum pulſu duro, dolore topico; inflammatione partis.

XI. FEBRES, frigus, calor, pulſus frequens, reſpiratio aucta viribus artuum imminutis, depravatis; vel ſola virium

artuum notabilis imminutio ſine mutatione pulſus; ſine evacuatione notabili &c.

XII. Vesaniæ, error mentis in imaginatione, adpetitu, judicio.

CLASSIS I.

GENERUM CHARACTERES.

VITIA.

Character Claſſis: Syndrome ſymptomatum cutaneorum in ſolidis palpabilium, morbi Chirurgici vulgo dicti.

ORDO I. Maculæ, *mutationes coloris nativi.*

I. Leucoma, macula opacans corneam.

II. Vitiligo, macula cutem deprimens corymboſa.

III. Ephelis, macula cutis corymboſa, fuſca.

IV. Gutta Rosea, macula faciei corymboſa, rubra.

V. Nævus, macula congenita protuberans, vel non.

VI. Ecchymoma, macula a ſanguine ſub cute effuſo.

ORDO II. Efflorescentiæ, *tumores humorales exigui, gregales abſque pyrexia.*

VII. Pustula, phyma parvulum apice ſuppurans, rumpendum, ſubin in cruſtam abiens.

VIII. Papula, phyma parvulum deſquamandum, nec ſuppurans.

IX. Phlyctæna, veſicula fluido ſeroſo plena.

X. Varus, tuberculum durum, conſtans.

XI. Herpes, papularum prurientium corymbus.

XII. Epinyctis, phlyctænarum atrarum dolens congeries.

XIII. Psydracia, phymata eryſipelatoſa.

XIV.

XIV. Hidroa, exanthemata miliaria phlyctænoidea ſine febre ac aſthenia.

ORDO III. Phymata, *tumores humorales ſolitarii.*

XV. Erythema, phyma rubrum calens, diffuſum.

XVI. Oedema, phyma album, indolens, molle, impreſſionem digiti ſervans.

XVII. Emphysema, phyma pallidum, elaſticum.

XVIII. Scirrhus, phyma durum, indolens, cuti concolor.

XIX. Bubo, phyma ſcirrhoſo-phlegmonoideum in glandulis plerumque inguinalibus.

XX. Parotis, bubo juxta aurem.

XXI. Furunculus, phyma ſubdurum, inflammatum, prominens, verticem habens incongerendum.

XXII. Anthrax, phyma apice gangrænoſum, in ambitu inflammatum.

XXIII. Cancer, phyma ſcirrhoſum, lancinans.

XXIV. Paronychia, phlegmone extremi digiti.

XXV. Phimosis, phlegmone præputii.

ORDO IV. Excrescentiæ, *tumores à ſolidis morboſe adauctis.*

XXVI. Sarcoma, excreſcentia carnoſa.

XXVII. Condyloma, excreſcentia cutanea tendineave.

XXVIII. Verruca, excreſcentia cutanea globoſa.

XXIX. Pterygium, excreſcentia plana in oculi cantho.

XXX. Hordeolum, excreſcentia varo ſimilis ad tarſos palpebræ.

XXXI. Bronchocele, excreſcentia gutturis.

XXXII. Exostosis, excreſcentia oſſis inſtar dura.

ORDO

ORDO V. Cystides, *tumores capſulati fluido referti.*

XXXIII. Aneurysma, cyſtis arterioſa, pulſu noſcenda.

XXXIV. Varix, cyſtis venoſa.

XXXV. Hydatis, cyſtis lymphæ ductuum.

XXXVI. Marisca, tumor ſanguine turgens in margine podicis, isque pertinax.

XXXVII. Staphyloma, cyſtis corneæ, vel corneam perforans.

XXXVIII. Lupia, cyſtis in articulis ſpiſſo fluido plena.

XXXIX. Hydarthrus, cyſtis articuli aquoſa.

XL. Apostema, cyſtis purulenta.

XLI. Exomphalos, cyſtis umbilicalis ſæpius aquoſa.

XLII. Oscheophyma, cyſtis in ſcroto variis repleta.

ORDO VI. Ectopiæ, *partium ſolidarum è ſua ſede dimotio ſenſibus obvia, continentibus relaxatis.*

XLIII. Exophthalmia, ectopia oculi.

XLIV. Blepharoptosis, ectopia palpebræ.

XLV. Hypostaphile, ectopia uvulæ.

XLVI. Paraglosse, ectopia linguæ.

XLVII. Proptoma, ectopia appendicis alicujus corporis externæ morboſa.

XLVIII. Exania, prolapſus ani.

XLIX. Exocystes, prolapſus veſicæ urinariæ.

L. Hysteroptosis, prolapſus uteri.

LI. Gastrocele, hernia ſtomachi.

LII. Omphalocele, hernia umbilici.

LIII. Laparocele, hernia ventralis ſeu abdominalis.

LIV. Merocele, hernia cruralis.

LV. Bubonocele, hernia inguinalis.

LVI.

LVI. Opoodeocele, hernia foraminis ovalis.

LVII. Ischiocele, hernia intra tuber ischii & os ſacrum.

LVIII. Colpocele, hernia vaginalis.

LIX. Perinæocele, hernia perinæi.

LX. Encephalocele, hernia cerebri.

LXI. Hysteroloxia, uteri obliquitas.

LXII. Parorchidium, ectopia teſticuli.

LXIII. Exarthrema, oſſium mobilium luxatio.

LXIV. Diastasis, oſſium immobilium receſſus.

LXV. Loxarthrus, oſſium immobilium obliquitas reſpectiva citra ſpaſmum & exarthrema.

ORDO VII. Plagæ, *continui ſolutiones.*

LXVI. Vulnus, continui ſolutio molli in parte hians, cruenta.

LXVII. Operatio, ſtudioſa ſolutio continui ad aliquid eximendum: ut lithotomia.

LXVIII. Punctura, continui ſolutio intus extenſa tantum, eaque inſtrumento pungente.

LXIX. Sutura, ſtudioſis puncturis mediante acu factis, filisque trajectis ſolutorum contractio.

LXX. Morsus, vulnus armis animalium factum.

LXXI. Contusio, partis cujuſcunque in minimis vaſculis, particulis adtritio, fractio.

LXXII. Ambustio, plaga igne facta, ſuccedentibus inflammatione, phlyctænis, vel eſchara.

LXXIII. Fractura, diviſio oſſium in fragmenta ſeparabilia.

LXXIV. Fissura, oſſium diviſio rimam referens.

LXXV. Ruptura, ligamentorum, tendinumve ab oſſibus divulſio, ruptio, excoriatio.

LXXVI. Amputatio, vulnus detruncatione partis totalis factum.

LXXVII. Ulcus, vulnus ſuppuratum partis carnoſæ. Fistula, ulcus cortice calloſo vaginatum, ore anguſtatum.

LXXVIII. Rhagas, fiſſura cutis arida.

LXXIX. Eschara, cruſta mortua partis ſæpius cauſticis facta.

LXXX. Caries, oſſis eroſio cava, vel aſpera perioſtio exfoliato denudata plerumque nigra.

LXXXI. Arthrocace, ulcus medullæ cum oſſis carie; exoſtoſi.

ORDO VIII. Deformitates, *vitia vix ſanitatem lædentia.*

LXXXII. Gibbositas, thoracis dilatatio prominens.

LXXXIII. Lordosis, oſſium incurvatio abſque moleſtia.

LXXXIV. Lagostoma, labium oris fiſſum.

LXXXV. Apella, præputii, vel alterius partis liberæ abbreviatio.

LXXXVI. Imperforatio, præcluſio meatus naturalis; ut ani, vaginæ &c.

LXXXVII. Polymerisma, partium integrantium numerum ordinarium exceſſus.

LXXXVIII. Epidosis, appendicum incrementum inconſuetum, ſanum, ut labii &c.

LXXXIX. Anchylomerisma, partium concretio.

XC. Hirsuties, pili copioſiores, longioreſque.

XCI. Cicatrix, callus replens ulcerationes conſolidatas.

CLAS-

CLASSIS II.

GENERUM CHARACTERES.

EXANTHEMATA.

Character Claſſis: Febris cum efflorescentia cutis maculata, varia, puſtuloſa, papuloſa, phlyctænoidea &c. ſæpius maligna.

ORDO I. Exanthemata, *contagioſa.*

XCII. Pestis, eruptio bubonum, anthracum, purpuræ, pemphigi, pyrexia typhodes.

XCIII. Variola, eruptio puſtularum phlegmonoidearum; hæ ſuppurantes, eſcharoticæ, deciduæ, cicatriſantes; febris decateſſara; præludit cephalalgia, lumbago, & ſubin vomitus, nauſea.

XCIV. Pemphigus, eruptio phlyctænarum avellanis ſimilium in artubus, pyrexia.

XCV. Purpura, eruptio maculoſa, indolens, ſimilis pulicum morſui, ſine tamen puncto infixionis aculei, cum febre typho, vel remittente, lingua plerumque profunde rubra.

XCVI. Rubeola, papulæ rubræ, uniformes, evaneſcenti-furfuraceæ, febris hebdomadaria, præludium catarrhoſum.

XCVII. Miliaris, eruptio phlyctænarum milii ſemine non majorum cum ſudore vappido, febris continua vel remittens; præludit oppreſſio præcordiorum, pulſus contractus, urina minus tincta, ſemipellucida, aſthenia, lingua plerumque alba.

XCVIII. Eryſipelas, eruptio erythematis cum febre decateſſara; tumidula ſuperficialis, dilatabilis, deſquamabilis.

XCIX. *S*carlatina, eruptio maculoſa ruberrima, pruriens, papuloſa, irregularis, deſquamabilis, ſine præludio catarrhali, cum febre plerumque ephemera.

C. Eſſera, eruptio plerumque apyreta, ſuberyſipelatoſa ſubito accedens per vices & recedens; *vidi hanc in puero ſemel cum febre ephemera gravi, & ſub receſſione eſſeræ qualibet alvus fluebat cruenta.*

CI. Aphtha, eruptio puſtuloſa, phlyctænoidea, & ulceroſa dolens & urens in ore, vel pudendis, febris hectica obſcura, ſomnolentia. *An in pudendis obſervatæ dum in ore exſtant? Saltem id vidi in meis infantibus.*

CLASSIS III.

GENERUM CHARACTERES.

CACHEXIÆ.

Character Claſſis: Vitioſus corporis habitus quoad volumen, æqualitatem, & colorem.

ORDO I. Macies, *diminutio voluminis corporis ex conſumptione pinguedinis, vel ſanguinis defectu.*

CII. Tabes, macies cum amphimerina lenta ſine tuſſi.

CIII. Phthiſis, macies cum amphimerina lenta, tuſſi & anacatharſi purulenta: *Dulcamara una fors medicina?*

CIV. Atrophia, macies ſine febre & tuſſi.

CV. Haemataporia, macies ex inopia ſanguinis. Deſcriptio: *ſucceſſu accedens virium debilitas, pertinacior aurium*

ſibilus,

ſibilus; appetitus languens, facies lurida; epidelio tecta, pallidiſſima, alvi fluxus, diabetes, ſudores ſubin profuſi, lipothymiæ, tibiæ tumidæ, quandoque hydrothorax his ſuccedens; vigiliæ, ſuſpiria, animi abjectio, mœror, mortis timor, pulſus vacuus. Lieutaud pag. 52. Ant. de Haen Tom. VI. pag. 114.

CVI. ARIDURA, macies, exſiccatio, unius tantum partis.

ORDO II. INTUMESCENTIÆ, *deformitas ex volumine, mole, auctis.*

CVII. PLETHORA, intumeſcentia univerſalis ex abundantia boni ſanguinis: Diagnoſis; *amyſtidis & ventris cultus, pulſus plenus, venarum amplitudo conſpicua, æſtus & gravitas totius corporis, reſpirandi difficultas, laſſitudo ſpontanea, ſtupor artuum, partes epidelio tectæ ruberrimæ, temperamentum ſublaxum.*

CVIII. POLYSARCIA, intumeſcentia univerſalis ab adipe.

CIX. PNEUMATOSIS, intumeſcentia univerſalis ab aëre.

CX. ANASARCA, intumeſcentia univerſalis œdematoſa.

CXI. PHLEGMATIA, intumeſcentia partium inferiorum œdematoſa.

CXII. PHYSCONIA, intumeſcentia abdominis à partibus ſolidis ſine graviditate & fluctuatione.

CXIII. GRAVIDITAS, intumeſcentia abdominis ab hypogaſtrio incipiens, opus generationis ſubſequens & partu terminanda; pathemata gravidarum, menoſtaſia, mutationes oris tineæ, motus infantis.

ORDO III. HYDROPES PARTIALES, *tumores à fluidis in cavitatibus congeſtis, abdomine, &c.*

CXIV. HYDROCEPHALUS, hydrops capitis à ſero.

CXV. Physocephalus, hydrops capitis à flatu.

CXVI. Hydrorachitis, tumor cyſticus ex hiatu vertebrarum lumbarium in recens natis protuberans.

CXVII. Ascites, hydrops totius abdominis à fluido non elaſtico, gravis & fluctuoſus.

CXVIII. Hydrometra, tumor hypogaſtrii ſine graviditate ab utero fluidis diſtento, rotundus, gravis, fluctuans.

CXIX. Physometra, tumor hypogaſtrii à flatu uterum diſtendente; rotundus, elaſticus, levis, bombos ad preſſionem emittens.

CXX. Tympanites, hydrops totius abdominis à flatu, elaſticus & levis.

ORDO IV. Tubera, *tumores partium ſolidarum non hydropici, externi, cachexia.*

CXXI. Rachitis, deformitas ex articulorum tumore duro, carnium marcore, capitis mole; ingenium præcox in infantibus, oſſiumque flexilitas.

CXXII. Scrophula, tumor ſcirrhoſus glandularum colli, meſenteriique cum labiis naſoque craſſioribus.

CXXIII. Carcinoma, ulcera cancroſa cum doloribus lancinantibus, ſerpentia, vaſa tumida atrorubra.

CXXIV. Leontiasis, cognoſcitur ex papillis ſetaceis, vel corniculatis cutim exaſperantibus: *aſpectus hominis ferinus.*

CXXV. Malis, tumores ſæpius purulenti, vel ulcera cum inſectis vermiformibus paſſim enata.

CXXVI. Frambæsia, excreſcentiæ fungoſæ mori inſtar granuloſæ ſæpius cum ulceribus.

ORDO

ORDO V. Impetigines, *morbi contagioſi chronici, qui cutis excreſcentias, tumores gregales, exulcerationes, cruſtas, inducunt.*

CXXVII. Syphilis, ulcuſcula, porri, bubones, ficus, nodi, tophi poſt gonorrhæam plerumque; dein puſtulæ cruſtoſæ, dolores nocturni, oſteocopi, exoſtoſes, caries, macies, & color luridus, morbum adeſſe loquuntur palam.

CXXVIII. Scorbutus, ſtomacace, maculæ lividæ, violaceæ, laſſitudo matutina, lurida facies, urina pellicula tecta: *ſcorbutus acidus probabiliter eſt chimæra.*

CXXIX. Elephantiasis, facies deformis, tubera calloſa, ozæna, raucedo, cutis elephantina, craſſa, unctuoſa, in extremis artubus anæſthefia.

CXXX. Lepra, cognoſcitur ex tuberculis, ſcabie majoribus, vel cruſtis & ſquamis diffuſis, herpeticis, pruriginoſis, eſcharoticis.

CXXXI. Scabies, puſtulæ pruriginoſæ lentis magnitudine inter digitos, poplitem, &c. primum phlyctænoideæ, dein cruſta albicante tectæ.

CXXXII. Tinea, cognoſcitur ex cruſtis flavis, vel griſeis, ulceroſis, per caput diſperſis.

ORDO VI. Icteritiæ, *cognoſcuntur ex totius cutis colore inaſſueto, pallido, flavo, nigro, rubro, lurido, ſine pyrexia notabili.*

CXXXIII. Aurigo, flavedo ad aureum vel aurantium tendens colorem, præcipue ſcleroticæ.

CXXXIV. Melasicterus, color cutis, vel & ſcleroticæ niger, atrolividus, fuliginoſus.

CXXXV.

CXXXV. Phoenigmus, color ruber cutis, maculoſus, diffuſus ſine pyrexia.

CXXXVI. Chlorosis, eſt pallor, vel fuſcus color cutis, oculis minime flavis, ſæpius cum pica.

ORDO VII. Cachexiæ Anomalæ, *noſcuntur ex ſignis claſſeos, & adfinitate cum prioribus ordinibus.*

CXXXVII. Phthiriasis, exortus pediculorum cum exulceratione & alopecia.

CXXXVIII. Trichoma, cognoſcitur ex capillis invicem complicatis, adglutinatis inextricabiliter ſæpius cum phthiriaſi.

CXXXIX. Alopecia, capillorum lapſus, cuticulæ deſquamatio.

CXL. Elcosis, copioſa, ampla, ulcera, chronica, fœtida, carioſa cum pyrexia lenta.

CXLI. Gangræna, mors partis, laxa dein reſolutio, foetor.

CXLII. Necrosis, partis mors ſine prævio tumore, lenta, ordinario cum dolore rodente, dein exſiccatio, induratio, nigredo.

CLASSIS IV.

GENERUM CHARACTERES.

DOLORES.

Character claſſis: ingrata & moleſta ſenſatio, aut imaginatio, qualis ex nervearum partium laceratione, roſione, uſtione, preſſione, diſtractione, oritur, reliqua ſymptomata ſuperans hanc definit claſſem.

ORDO

ORDO I. Dolores Vagi, *ſæpius univerſales; aut cutanei, ad phlegmaſias non referendi.*

CXLIII. Arthritis, articulorum dolor ſpontaneus, periodicus a ſynovia corrupta.

CXLIV. Osteocopus, oſſium dolor non erraticus & internus in artubus a perioſtio infecto.

CXLV. Rheumatismus, dolor diuturnus in parte carnoſa artuum ſine rheumate.

CXLVI. Catarrhus, collo vicinarum partium dolor à frigore ſuſcepto, cum tuſſi, coryza, &c.

CXLVII. Anxietas, moleſtia, ad loci mutationem continuam cogens.

CXLVIII. Lassitudo, moleſtia cum debilitate, quæ ad quietem invitat.

CXLIX. Stupor, moleſtia, quæ ſenſum tactus obſcurat.

CL. Pruritus, moleſtia, ad ſcalpendum cogens.

CLI. Algor, moleſtia, qualis à ſummo aëris frigore excitatur.

CLII. Ardor, moleſtia qualis a ſummo aëris calore producitur.

ORDO II. Dolores Capitis, *faciei vel capillitii.*

CLIII. Cephalalgia, gravativus capitis dolor.

CLIV. Cephalæa, periodicus, diuturnus, tenſivus capitis dolor.

CLV. Hemicrania, dolor alterutrius lateris frontis.

CLVI. Ophthalmia, dolor oculi cum rubore, lucis intolerantia.

CLVII. Otalgia, dolor aurium.

CLVIII. Odontalgia, dolor maxillarum, dentiumque.

ORDO III. Dolores Pectoris, *anhelationis expertes.*

CLIX. Pyrosis, ardor œſophagi ad ſtomachum extenſus.

CLX. Cardiogmus, dolor cordis cum ejus pulſatione.

ORDO IV. Dolores Abdominis *interni.*

CLXI. Cardialgia, moleſtia in ſtomacho ſyncopen minitans.

CLXII. Gastrodynia, dolor vehemens epigaſtrii, ſtomachive.

CLXIII. Colica, dolor inteſtinorum.

CLXIV. Hepatalgia, dolor hypochondrii dextri, hepatiſve.

CLXV. Splenalgia, dolor vel moleſtia in regione lienis.

CLXVI. Nephralgia, dolor lumbi alterutrius ureteris ductum ſequens, cum nauſea, teſtis retractione in viris, cruris ſtupore in fœminis, ſine febre acuta.

CLXVII. Hysteralgia, dolor uteri ſine niſu parturitionis, & phlegmaſia magna.

ORDO V. Dolores Externarum *partium locales.*

CLXVIII. Mastodynia, dolor mammarum.

CLXIX. Rachialgia, dolor abdominis & ſpinæ dorſi in brachiorum paralyſin, aut convulſiones deſinens.

CLXX. Lumbago, dolor lumborum corporis erectionem impediens.

CLXXI. Ischias, pelvis & coxendicis dolor ſæpius claudicationem inducens: *hoc morbo multum laboravi ipſus, venæ ſectio & infuſum caffeæ nigrum ſemper me juvit, & penitus liberavit abſtinentia à vinis acidis.*

CLXXII. Proctalgia, dolor podicis citra teneſmum & phlegmaſiam.

CLXXIII.

CLXXIII. Pudendagra, dolor genitalium citra dyſuriam, iſchuriam, phlegmaſiam notabilem.

CLXXIV. Digitium, dolor periodicus articuli cujuſdam digiti cum emaciatione ſine omni phlegmaſia; oſſis friabilitas: vide *Sauvages* p. 150. T. I.

CLASSIS V.

GENERUM CHARACTERES.

FLUXUS.

Character Claſſis: exitus inſolitus cujuſvis fluidi, vel ſolidi è corpore.

ORDO I. Sanguifluxus, *ſanguinis vel ſaltem ſanguinolentæ materiæ ejectio ſine alvi fluxu.*

CLXXV. Hæmorrhagia, fluxus ſanguinis è naribus.

CLXXVI. Hæmoptysis, ſanguinis expectoratio cum tuſſi ſine pyrexia acuta.

CLXXVII. Stomacace, fluxus ſanguinis è gingivis ſæpius fœtidis, putridiſve.

CLXXVIII. Hæmatemesis, ſanguinis rejectio ex œſophago cum vomitorio conatu, obſervantur & fæces alvi ſanguine tinctæ.

CLXXIX. Hæmaturia, ſanguinis, fluidive rubri per vias urinarias emiſſio.

CLXXX. Menorrhagia, ſanguinis per uterum, aut vaginam fluxus vitioſus, nimius.

CLXXXI. Abortus, fœtus immaturi, ſæpius cum menorrhagia ex utero excluſio.

ORDO II. Alvifluxus *ſanguinolenti.*

CLXXXII. Hepatirrhoea, eſt alvi fluxus per inferiora ſanguinolentus, nec ater, nec torminoſus.

CLXXXIII. Hæmorrhois, eſt fluxus cruentus ex podice; ſubin vero glutinoſus, ut ego habeo; vel ex recto mariſcis ſæpius obſito.

CLXXXIV. Dysenteria, eſt frequens, torminoſa, ſæpe teneſmoidea, mucoſarum & ſanguinolentarum fæcum depoſitio per inferiora.

CLXXXV. Melæna, fluidi atri per ſuperiora, vel inferiora rejectio: *vidi ſæpius.*

ORDO III. Alvifluxus *non ſanguinolenti.*

LXXXVI. Nausea, eſt inanis vomendi conatus, & flatuum aut muci ex ore exigui tantum per os emiſſio: *flatulentiæ genus analogum.*

CLXXXVII. Vomitus, eſt palpabilium materierum non cruentarum facta per os, œſophagumque rejectio frequens ex ventriculo.

CLXXXVIII. Ileus, gaſtrodynia, obſtipatio, anxietas, & vomitus demum fæculentæ materiæ determinant hunc morbum.

CLXXXIX. Cholera, eſt ſyndrome ex vomitu, diarrhœa, gaſtrodynia & ſubin ſurarum crampo.

CXC. Diarrhoea, eſt excrementitiorum humorum frequens, copioſior, vel intempeſtiva dejectio.

CXCI. Coeliaca, eſt albeſcentium, aut chyliacearum materierum per alvum dejectio plerumque profuſa: *in Venerabili Domino Stamitz vidi hanc.*

CXCII. Lienteria, eſt vix mutatorum ingeſtorum dejectio; *morbus hic frequens, ſanabilis.*

CXCIII.

CXCIII. Teneſmus, muci pauci frequens dejectio per anum cum intenſa dejiciendi cupiditate, & aſſiduo conatu.

ORDO IV. *Serifluxus, fluidi nec ſanguinolenti, nec per alvum effluxus morboſus.*

CXCIV. Ephidrosis, eſt ſudoris quantitate, qualitate, intempeſtivitate, peccantis effluxus.

CXCV. Epiphora, eſt vitioſus ex oculis humoris lacrymalis, ſebacei, vel purulenti effluxus.

CXCVI. Coryza, eſt humoris ſeroſi, mucoſive è naribus effluxus ſine ozæna, plerumque cum gravedine.

CXCVII. Ptyalismus, eſt ſalivæ uberior, frequentiorve ex ore rejectio, aut deſtillatio.

CXCVIII. Anacatharsis, eſt muci, puriſve è pectore facta per os cum tuſſi rejectio.

CXCIX. Diabetes, ſubita poſt paſtum potulentorum, vel urinæ utcunque coctæ nimia copia cum magna ſiti, per urinæ vias emiſſio.

CC. Enuresis, involuntaria doloris & ardoris expers mictio.

CCI. Pyuria, eſt purulentæ, albeſcentis, aut viſcido-mucoſæ materiei mictio: *phyſice caſtis bonis avibus ſubin accidit.*

CCII. Leucorrhoea, eſt ſeroſo-flavæ, puriformis, fœtidæ, atræ, materiæ ex utero delapſus, effluxus.

CCIII. Lochiorrhoea, lochiorum nimius fluxus.

CCIV. Gonorrhoea, eſt ſtillicidium fluidi ſeminalis, vel puriformis ex urethra, aut vagina.

CCV. Galactirrhoea, eſt ſtillicidium lactis ex mammis.

CCVI. Otorrhoea, eſt fluxus ex auris cavo, ambitu, aut parte poſtica.

ORDO V. Aerifluxus, *eſt flatus halituſve vitioſa emiſſio.*

CCVII. Flatulentia, eſt morbus flatuum per inferiora, vel ſuperiora emiſſione frequenti, & borborygmis deſignatus.

CCVIII. Aedopsophia, eſt flatuum per urethram, vel vaginam ex utero emiſſio: *virginem ſalacem audivi ſonitus hos emittere.*

CCIX. Dysodia, eſt fœtor ſudoris, variorumque miaſmatum exſudantium: *huc poſſunt referri & hæmorrhoides albæ, &c.*

CLASSIS VI.

GENERUM CHARACTERES.

SUPPRESSIONES.

Character Claſſis: meatuum impeditio, hinc ſolitarum excretionum in ſanitate impedimentum.

ORDO I. Serosorum *ſuppreſſiones.*

CCX. Adiapneustia, tranſpirationis naturalis & liquoris humectantis organa ſuppreſſio.

CCXI. Sterilitas, fecunditatis ſeu conceptus impedimenta, aut impeditio.

CCXII. Ischuria, urinæ retentio ſine, vel cum ejuſdem ſecretione; tumor aliquando hypogaſtrii, vel ſtupor renum adeſt.

CCXIII. Dysuria, difficilis & dolorifica, ſæpius ardens, urinæ emiſſio.

CCXIV. Aglactatio, lactis defectus.

CCXV. Dyslochia, lochiorum ſuppreſſio.

ORDO II. Ingerendorum *ſuppreſſiones.*

CCXVI. Dysphagia, deglutitio impedita.

CCXVII. Angina, reſpiratio impedita cum ſenſu obicis in gutture, cum, vel ſine dysphagia, abſque phlegmaſia.

ORDO III. Suppressiones *imi ventris.*

CCXVIII. Meteorismus, eſt inflatio flatulenta, vel epigaſtrii, vel in morbo acuto ipſius abdominis: *cholera ſicca eſt ſpecies meteoriſmi.*

CCXIX. Menostasia, menſtrua ſuppreſſa ac dolorifica.

CCXX. Dystocia, partus difficilis, impoſſibilis.

CCXXI. Dyshæmorrhois, ſuppreſſio ſuetarum hæmorrhoidum.

CCXXII. Obstipatio, alvus ſegnis, obſtructa: *ab hæmorrhoidibus internis tumentibus, & obſtipationem pertinacem cauſantibus ſiniſtre tractatus pannitonſor Hoffmann vir dives mortuus eſt.*

CLASSIS VII.

GENERUM CHARACTERES.

ANHELATIONES.

Character Claſſis: motus ſpaſmodici, iterati pectoris cum reſpiratione ſonora, moleſta, abſque pyrexia notabili.

ORDO I. Spasmodicæ, *inſultus fugaces ſæpius iterati cum exſpiratione ſonora.*

CCXXIII. Ephialtes, anhelatio difficilis querula, cum inſomnio terrifico oppreſſivo.

CCXXIV. Sternutatio, concuſſio violenta pectoris, cum exſpiratione veloci narium interiora everrente & ſonora.

CCXXV.

CCXXV. Oscedo, repetita, lenta, profunda inſpiratio, ore hiante, ſæpius cum pandiculatione.

CCXXVI. Singultus, concuſſio diaphragmatis cum inſpiratione ſubito interrupta, ſonora.

CCXXVII. Tussis, concuſſio ſonora, violenta, pectoris cum exſpiratione ad pulmonem quodam obice liberandum.

ORDO II. Oppressivæ, *conſtantes cum metu ſuffocationis.*

CCXXVIII. Stertor, reſpiratio inter inſpirandum ſonum gravem, tremulum in gutture edens, ſæpe cum alterno ſibilo.

CCXXIX. Asthma, eſt morbus chronicus, cujus præcipuum ſymptoma eſt periodice recurrens reſpirandi difficultas.

CCXXX. Orthopnoea, eſt præceps & ut plurimum acuta reſpirandi difficultas.

CCXXXI. Dyspnoea, eſt difficultas reſpirandi chronica, ut in aſthmate, ſed non intermittens, unde ab aſthmate differt.

CCXXXII. Pleurodyne, anhelatio cum pectoris dolore ſine febre.

CCXXXIII. Rheuma, cognoſcitur ex difficultate reſpirandi cum ſenſu gravitatis in pectore, quam comitantur, vel præcedunt coryza, ſternutatio, raucedo, cephalalgia, tuſſis: vix adeſt pyrexia notabilis: *endemius hic morbus.*

CCXXXIV. Hydrothorax, differt à dyſpnœa faciei pallore, manuum & pedum atque ſcroti œdemate,

ſymptomatis

ſymptomatis ephialtis; decubitus horizontalis impoſſibilis, pulſatio, fluctuatio aquarum ad finem advertitur: *ut in* P. *Einbach* obſervavi; inſuper tuſſis ſicca, vel humida, gravitatio & preſſio ad diaphragma, pulſus contractus, intermittens, inæqualis, cordis palpitatio, diagnoſin hujus morbi firmant.

CCXXXV. Empyema, differt ab hydrothorace per febrem hecticam, phthiſicam, magis evidentem, maciem, prægreſſam aliquam phlegmaſiam pectoralem neglectam, ſudores profuſos nocturnos, ruborem genarum, poſt paſtum dyſpnœam majorem, &c.

CLASSIS VIII.

GENERUM CHARACTERES.

SPASMI.

Character Claſſis: contractio vel conſtans, vel interpolata, muſculorum motum localem efficientium, eaque invita.

ORDO I. Spasmi Tonici *partiales, rigiditas organi, vel artus determinati.*

CCXXXVI. Strabismus, oculi ſpaſmus axium opticarum divergentiam inferens.

CCXXXVII. Trismus, maxillæ inferioris ſpaſmus tonicus, vel etiam aliquando clonicus.

CCXXXVIII. Obstipitas, torticollis vulgo, colli ſpaſmus tonicus, capitis nativam mobilitatem & directionem mutans.

CCXXXIX. Contractura, artus cujuſdam: ut brachii, cruris, &c. conſtans diuturna rigiditas.

CCXL. Crampus, ſubitanea, fugax, dolorifica muſculi rigiditas.

CCXLI. Priapismus, penis injucunda rigiditas.

ORDO II. Spasmi Tonici *generales.*

CCXLII. Tetanus, ſpaſmus generalis tonicus ſubito ortus cum dyſpnœa.

CCXLIII. Catochus, ſpaſmus generalis tonicus ſenſim factus ſine dyſpnœa.

ORDO III. Spasmi Clonici *partiales, agitatio invita & coacta cujuſdam organi, vel artus, cujus motivum non percipitur.*

CCXLIV. Nystagmus, ſpaſmus clonicus oculi vel palpebræ.

CCXLV. Carphologia, ſpaſmus clonicus manuum, carpive in acutis.

CCXLVI. Pandiculatio, ſpaſmus artus ſucceſſive extendens per vices, ſemivoluntarius.

CCXLVII. Apomyttosis, ſuccuſſio cutis & capitis tremula, violenta, cum exſpiratione ſonora quaſi ſtertoroſa.

CCXLVIII. Convulsio, agitatio invita artus vel muſculi cum animæ libertate, circumſtantiarum perceptione; periodica.

CCXLIX. Tremor, artus alterna per itus & reditus frequentes motitatio cum movendi voluntate concurrens.

CCL. Palpitatio, pulſatio in regione cordis pulſui arteriarum numero, minime vero intenſitate reſpondens.

CCLI. Claudicatio, eſt inter gradiendum cruris motus, quo centrum gravitatis trunci ſenſibiliter dextrorſum, vel ſiniſtrorſum transfertur.

ORDO

ORDO IV. Spasmi Clonici *generales.*

CCLII. Phricasmus, eſt totius cutis ſuccuſſio frigorifera.

CCLIII. Eclampsia, eſt artuum, vel muſculorum plurimorum ſpaſmus clonicus acutus, cum ſenſuum obſcuratione.

CCLIV. Epilepsia, eſt ſpaſmus clonicus, periodicus, chronicus, artuum cum ſenſuum obſcuratione: *oleum ſtillatitium radicis valerianæ huc uſque mihi contra hæc duo mala ſummum remedium obſervatum, quod per meos pharmacopœos egregios & expertos deſtillari curo.*

CCLV. Hysteria, eſt artuum, organorumque etiam internorum ſpaſmus clonicus, tonicuſve, paroxyſmis fugacibus leviter variantibus, cum mortis formidine intenſa; urina hyalina, larga: *contra hyſteriam oleum deſtillatum eſſentiale vulvariæ fors adhuc palmam feret, quod pharmacopœi mei me authore parant.*

CCLVI. Scelotyrbe, eſt motus ſemivoluntarius vel unius lateris, vel totius corporis inter gradiendum, geſticulationem, aut ridiculam hiſtrionis feſtinationem referens.

CCLVII. Beriberia, eſt motus gradientium genua retrahens cum tremore, formicationis ſenſu, vocis raucedine, Indis familiaris morbus.

CLASSIS IX.

GENERUM CHARACTERES.

DEBILITATES.

Character Claſſis: impotentia ſentiendi, appetendi, imaginandi, organa artuſque movendi, more ad ſanitatem neceſſario.

ORDO I. DYSÆSTHESIÆ, *impotentia clare ſentiendi.*

CCLVIII. CATARACTA, viſus debilitas ob maculam opacam pone & poſt pupillam: *extractum hyoſcyami hucuſque mihi nihil præſtitit exhibitum.*

CCLIX. CALIGO, viſus debilitas obicibus opacis citra pupillam poſitis.

CCLX. AMBLYOPIA, viſus debilitas reſpective ad ſitum, gradum lucis, diſtantiam objecti, oculis pellucidis.

CCLXI. AMAUROSIS, viſus debilitas abſoluta ſine ulla organi opacitate obſervabili.

CCLXII. ANOSMIA, odoratus debilitas, aut olfaciendi impotentia.

CCLXIII. AGHEUSTIA, guſtus debilitas, aut guſtandi impotentia.

CCLXIV. DYSECOEA, auditus debilitas obicibus extra labyrinthum poſitis.

CCLXV. PARACUSIS, voces articulatas diſtincte audiendi difficultas vel impotentia.

CCLXVI. COPHOSIS, ſonos etiam ſimplices percipiendi vel audiendi difficultas aut impotentia, obice intra vel ultra labyrinthum poſito.

CCLXVII.

CCLXVII. Anæsthesia, tactus in toto corpore debilitas vel obſcuritas ſine ſtupore & ſopore.

ORDO II. Anepithymiæ, *appetituum ſenſitivorum debilitas notabilis.*

CCLXVIII. Anorexia, famis ſeu appetitus feriatio.

CCLXIX. Adipsia, ſitis feriatio.

CCLXX. Anaphrodisia, ſuppreſſio libidinis, feriatio, ſeu debilitas, aut impotentia.

ORDO III. Dyscinesiæ, *impotentia exercendi motus voluntati ſubjectos.*

CCLXXI. Mutitas, voces articulatas edendi impotentia.

CCLXXII. Aphonia, plenaria vocis ſuppreſſio citra ſtuporem, & ſyncopen.

CCLXXIII. Psellismus, quaſdam ſyllabas pronunciandi impotentia.

CCLXXIV. Paraphonia; vocem ſolitam edendi impotentia, difficultas.

CCLXXV. Paralysis, motus aut tactus vel utriuſque in alterutro latere debilitas cum laxitate.

CCLXXVI. Hemiplegia, debilitas motus aut tactus, vel utriuſque in alterutro latere, dextro, vel ſiniſtro, tantum.

CCLXXVII. Paraplexia, debilitas motus ac tactus in utroque latere corporis infra caput.

ORDO IV. Leipopsychiæ, *motuum viriumque vitalium debilitas.*

CCLXXVIII. Asthenia, totius corporis gradaria ſeu ſucceſſiva debilitas ſenſibus integris.

CCLXXIX. Lipothymia, virium muſcularium totius corporis ſubitanea imminutio pulſu ſuperſtite.

CCLXXX. Syncope, motuum vitalium ſubitanea debilitas cum frigore, pallore, ſenſuumque obſcuratione: u pulſus, &c.

CCLXXXI. Asphyxia, omnium motuum & ſenſuum apparens ceſſatio, mortem ipſam referens.

ORDO V. Comata, *morbi ſoporoſi, omnium actionum feriationes.*

CCLXXXII. Catalepsis, ſtatus ſoporoſus cum artuum flexilitate, & ad quosvis novos ſitus retinendos aptitudine: *facies rubet, oculi fixi, aperti, ſudor frigidus, reſpiratio parva, lenta: quinquies vidi hunc morbum in mulieribus, & ultimatim ſummo cum dolore in pie defuncta mea uxore.*

CCLXXXIII. Ecstasis, ſtatus ſoporoſus a gravi pathemate ſubito ortus, ægrum in eodem ſitu, quo prehenſus eſt retinens, ſine aptitudine cataleptica.

CCLXXXIV. Typhomania, ſtatus ſoporoſus facile excitabilis, ſed illico rediens, cum frequenti muſſitatione, ſeu ſomnio, & vividitate imaginationis & memoriæ; *eſt coma vigil.*

CCLXXXV. Lethargus, ſtatus ſoporoſus facile excitabilis cum ſummo imaginationis & memoriæ torpore, & febre.

CCLXXXVI. Cataphora, ſtatus ſomnolentus facile excitabilis ſine febre, delirio, ac oblivione: *vidi hunc ſemel & curavi morbum Caffeæ infuſo & chocolata, prævia venæ ſectione.*

CCLXXXVII. Carus, eſt ſopor profundus ſine ſtertore, ſeu eſt levis apoplexia, quam ſeſe curaſſe ſortem jactant minus verſati Medici, dum carum curarunt.

CCLXXXVIII.

CCLXXXVIII. Apoplexia, eſt ſopor profundiſſimus cum ſtertore, vel ſonora reſpiratione, pulſu plerumque fortiore, rubedine faciei.

CLASSIS X.

GENERUM CHARACTERES.

PHLEGMASIAE.

Character Claſſis: febris cum pulſu duro, dolore topico, inflammatione alicujus partis, ſanguine cruſta inflammatoria tecto.

ORDO I. Phlegmasiæ *membranaceæ*.

CCLXXXIX. Phrenitis, dolor capitis, delirium audax, vis artuum, pulſuſque major, pyrexia acuta.

CCXC. Paraphrenesis, ſymptomata phrenitidis cum ſymptomatibus peripneumoniæ: *piæ memoriæ Dominus Prælatus de Hennet Zarenſis laboravit peripneumonia & inflammatione diaphragmatis cum lethargo.*

CCXCI. Pleuritis, dolor lateris ſeu pectoris, reſpiratio & pulſus frequens, tuſſis; *R^mus. P. Norbertus Zarenſis ex dorſali pleuritide periit.*

CCXCII. Gastritis, dolor epigaſtrii, nauſea, febris typhodes, vel remittens maligna.

CCXCIII. Enteritis, dolor circa umbilicum vehemens, cum meteoriſmo, pyrexia acuta, ileo, vel dyſenteria.

CCXCIV. Epiploitis, dolor circa hypogaſtrium & umbilicum juxta epiploi extenſionem, pyrexia mitior, canalis inteſtinalis ſat liber, & pervius, tumor ſub integumentis obſervabilis.

CCXCV.

CCXCV. Metritis, dolor & tumor in regione & extenſione uteri, ac lumbis & inguinibus cum febre plerumque remittente.

CCXCVI. Cystitis, dolor, tumor, hypogaſtrii tenſio cum dyſuria, vel iſchuria, ac febre.

ORDO II. Parenchymatosæ *phlegmaſiæ.*

CCXCVII. Myositis, febris acuta, dolores in diverſis muſculis artuum diu noctuque diſcruciantes; ſanguis in patella eſt tectus gelatina alba: *vulgo rheumatiſmus acutus.*

CCXCVIII. Cynanche, dolor gutturis cum dyſpnœa ſtrangulante, dyſphagia, pyrexia acuta, & inflammatione gutturis.

CCXCIX. Carditis, dolor ſub ſterno, pulſus inæqualis, frequens; palpitatio, cardialgia; cordis anxietas.

CCC. Peripneumonia, pyrexia acuta, dyſpnœa gravis, ſenſus oppreſſionis gravativæ ſub ſterno, tuſſis cruenta, pulſus mollis ad finem.

CCCI. Cephalitis, febris acuta cum delirio ſomnolento, carphologia, aſthenia.

CCCII. Hepatitis, dolor, tenſio, calor in regione hepatis cum pondere, tuſſi ſicca, reſpiratione difficili, pyrexia plerumque amphimerina.

CCCIII. Splenitis, dolor, tumor in regione lienis, tactum vix tolerans cum febre remittente.

CCCIV. Nephritis, dolor acutus in regione renum juxta ureteres in veſicam directus cum febre acuta, dyſuria, iſchuria, &c.

CCCV. Phlegmone, inflammatio partis externæ, febris inflammatoria, dolor partis inflammatorius, ſanguis cruſta inflammatoria tectus.

CLAS-

CLASSIS XI.

GENERUM CHARACTERES.

FEBRES.

Character Claſſis: pulſus frequens, fortisve, reſpiratio aucta viribus artuum minutis; vel eſt virium vitalium augmentum, vel ſaltem in eodem ſtatu perſeveratio viribus artuum notabiliter minutis.

ORDO I. CONTINUÆ *febres.*

CCCVI. EPHEMERA, decurſus 4. dierum ad ſummum; vigor morbi illico, virium artuum non magna imminutio, pulſus illico unus ex criticis Ill. Bordeu: *in pulſibus hujus Autoris me exerceo attentiſſimus, & invenio ex ſemiotica haud eſſe proſcribendos; quamvis ſubinde fallant, ſecus, ſi ita procedere vellemus, tota ſemiotica eradi deberet; omne enim ſignum erroribus ſubjectum eſt. Quod pace ſummi viri Ant. de Haen dixerim de praxi medica benemeriti, & Profeſſoris mei æternum venerandi.*

CCCVII. HEBDOMADARIA, decurſus 7 dierum, incrementum ſucceſſivum, degeneratio major humorum, virium artuum debilitas, pulſus ab initio irritationis.

CCCVIII. DECATESSERA, decurſus intra 14 vel 20 & unam diem, pyrexia major, pulſus irritationis, lentum incrementum, virium artuum debilitas magna.

CCCIX. TYPHUS, decurſus ultra 20 & unam diem, pyrexia nulla, vel exigua in pulſu, debilitas maxima artuum: *pulſus & urina bona, & æger moritur.*

CCCX. HECTICA, decurſus ultra menſem, pyrexia exigua, debilitas parva.

ORDO II. REMITTENTES *febres.*

CCCXI. AMPHIMERINA, remiſſio quotidianæ typum ſervans, frigus in paroxyſmis.

CCCXII. TRITÆOPHIA, remiſſionis typus tertianæ, frigus fere nullum.

CCCXIII. TETARTOPHIA, remiſſio 4tanæ typum habet.

ORDO III. INTERMITTENTES *febres perfectæ.*

CCCXIV. QUOTIDIANA, acceſſus ſimiles quolibet die accedunt, & recedunt.

CCCXV. TERTIANA, acceſſus ſimiles alternis diebus revertuntur, & recedunt.

CCCXVI. QUARTANA, acceſſus ſimiles duobus interpoſitis diebus redeunt, & abeunt.

CCCXVII. ERRATICA, acceſſus ſimiles diſtantes ab invicem pluribus quam duabus diebus; vel incerti ſunt acceſſus.

CLASSIS XII.

GENERUM CHARACTERES.

VESANIAE.

Character Claſſis: eſt morbus animi, ſeu error in imaginatione, appetitu, aut judicio.

ORDO I. HALLUCINATIONES, *imaginationes deceptivæ ex errore organi natæ.*

CCCXVIII. VERTIGO, apparens objectorum vacillatio, ſeu nutatio.

CCCXIX. SUFFUSIO, objectorum, quæ non ſunt, viſio imaginaria.

CCCXX. DIPLOPIA, hallucinatio, qua idem objectum multiplicatum apparet.

CCCXXI.

CCCXXI. *S*YRIGMUS, auditio imaginaria ſoni, cujus nullum eſt extra aures principium.

CCCXXII. HYPOCHONDRIASIS, morbus diuturnus, quo affectus ſe in mortis periculo verſari ex ructu, palpitatione, aliiſque levidenſibus malis imaginatur; *vel eſt hallucinatio circa propriam valetudinem nata ex philautia, ſalvo ratiocinio de reliquis.*

CCCXXIII. SOMNAMBULISMUS, hallucinatio, qua ſomniantes è lecto ſurgunt, ſeque diverſis periculis exponunt.

ORDO II. MOROSITATES, *cupiditates aut averſationes depravatæ.*

CCCXXIV. PICA, alimentorum inaſſuetorum & indigeſtibilium appetitus cum aſſuetorum averſatione.

CCCXXV. BULIMIA, appetitus eſculentorum copiæ majoris, quam digeri poteſt.

CCCXXVI. POLYDIPSIA, appetitus majoris ſolito copiæ potulentorum.

CCCXXVII. ANTIPATHIA, quorundam objectorum tanta averſatio, ut ex eorum viſu, vel olfactù æger gravia ſymptomata patiatur.

CCCXXVIII. NOSTALGIA, parentum, patriæ tanta cupiditas, ut hac non expleta æger gravi morbo decumbat, totus langueat, conſumatur: *Carniolis patriotis meis innatus morbus; junior Criſii ipſe hocce malo laboravi; anima vix corpori adhæret, commercium hujus cum corpore fere eſt ſublatum.*

CCCXXIX. PANOPHOBIA, ſummus pavor inter dormiendum ſine cauſſa evidenti.

CCCXXX. SATYRIASIS, effrænis, impudenſque veneris cupiditas in viris cum libidinoſa penis tentigine.

CCCXXXI. Nymphomania, eſt effrænis in fœminis veneris cupiditas: *duas jam metritide laborantes tractandas habui matronas, quæ ſimul ex furenti nymphomania quoſquos mares ad coitum faciendum cogebant.*

CCCXXXII. Tarantismus, eſt effrænis choreas agendi, ſaltandi, cupiditas.

CCCXXXIII. Hydrophobia, eſt effrænis potulentorum averſatio, ſæpius à morſu animalis rabidi: *uxor mea pie defuncta puerpera decumbens ex metritide typhode, perſæpe recurrente catalepſi, ſimul furens hydrophobica erat. An Rabies diſtinctum ſit genus, ut Ill. Carolus Linnæus conſtituit?*

ORDO III. Deliria, *inſomnia mentis judicantis à cerebri vitio.*

CCCXXXIV. Paraphrosyne, delirium fugax, à veneno, aut altero morbo dependens.

CCCXXXV. Amentia, delirium univerſale mite, ſine furore & audacia cum morbo diuturno.

CCCXXXVI. Melancholia, delirium particulare mite cum mœrore, ac morbo diuturno.

CCCXXXVII. Mania, delirium univerſale cum furore, vel audacia, & morbo diuturno, ordinario ſine omni febre notabili.

CCCXXXVIII. Dæmonomania, delirium melancholicum, quod vulgo diaboli potentiæ tribuitur.

ORDO IV. Anomalæ *veſaniæ prioribus affines.*

CCCXXXIX. Amnesia, omnis memoriæ feriatio.

CCCXL. Agrypnia, pervigilium continuum.

Summa igitur Generum eſt 340. *in hoc ſyſtemate ſymptomatico; in ultima vero editione* Ill. de Sauvages 315. *conſtituerat; addidi ergo genera* 25.

INDEX

INDEX
GENERUM.

Littera S. denotat *Sauvages.* L. *Linnæum.* V. *Vogelium.* C. *Cullenium* & Sag. *Sagar.*

ABortio, V. 97. C. 37.
Abortus, S. 245. L. 204. C. 37. Sag. 181.
Abſceſſus, L. 232. V. 354. C. 7.
Acatapoſis, V. 149.
Achlys, V. 242. C. 88.
Achor, L. 264. V. 494. C. 7.
Acrochordon, V. 426.
Acrothymium, V. 426.
Acyiſis, V. 282.
Addephagia, V. 297.
Adiapneuſtia, Sag. 210.
Adipſia, S. 163. L. 117. V. 281. Sag. 269.
Adynamia, V. 225.
Aedopſophia, S. 273. Sag. 208.
Aegilops, V. 499.
Æſtus Volaticus, V. 220.
Agalaxis, V. 133.
Ageneſia, V. 283. C. 95.
Ageuſtia, L. 114.
Agheuſtia, S. 157. C. 93. Sag. 263.
Aglactatio, L. 170. Sag. 214.
Aglutitio, L. 164.
Agomphiaſis, V. 482.
Agrypnia, S. 238. L. 130. V. 286. Sag. 340.
Algor, S. 191. Sag. 151.
Allotriophagia, V. 299.
Alopecia, S. 312. L. 315. V. 525. Sag. 139.
Amatoria, V. 17.
Amauroſis, S. 155. L. 110. V. 238. C. 88. Sag. 261.
Amblyopia, S. 154. L. 108. V. 236. C. 88. 89. Sag. 260.
Ambuſtio, Sag. 72.
Amenorrhoea, V. 130. C. 109.
Amentia, S. 233. L. 67. V. 337. C. 61. 64. Sag. 335.
Amneſia, S. 237. C. 61. Sag. 339.
Amphemerina, S. 84. L. 20. C. 3. Sag. 311.
Amputatura, S. 70. L. 241. C. 127. Sag. 76.
Anacatharſis, S. 262. C. 38. Sag. 198.
Anaeſtheſia, S. 161. L. 118. C. 94. Sag. 267.
Anaphrodiſia, S. 164. C. 95. Sag. 270.
Anapleuſis, V. 478.
Anaſarca, S. 281. L. 215. V. 313. C. 71. Sag. 110.
Anatrope, V. 280.
Anchylomeriſma, Sag. 89.
Ancyloblepharon, V. 504.
Anchylops, V. 364.
Anchylogloſſum, V. 507.
Anchyloſis, L. 286. V. 508.
Aneuriſma, S. 32. L. 281. V. 408. C. 110. Sag. 33.
Angina, S. 147. L. 46. V. 49. C. 10. Sag. 217.
——— Convulſiva, V. 196.
Angone, V. 196.
Anhelatio, L. 157.
Anoia, V. 337.

Anodynia, V. 284. C. 94.
Anorexia, S. 162. L. 116. V. 279. C. 43. Sag. 268.
Anoſmia, S. 156. L. 113. V. 248. C. 92. Sag. 262.
Anthrax, S. 19. L. 272. V. 353. C. 7. Sag. 22.
Antipathia, S. 225. L. 88. V. 285. Sag. 327.
Anxietas, S. 187. L. 89. V. 134. Sag. 147.
Apella, L. 311. V. 546. Sag. 85.
Apepſia, V. 276. C. 43.
Aphonia, S. 166. L. 115. V. 253. C. 96. Sag. 272.
Aphtha, S. 100. L. 9. V. 501. C. 33. Sag. 101.
Aphthoſa, V. 44.
Apnoea, V. 265.
Apogeuſis, V. 249. C. 93.
Apogeuſia, V. 294.
Apomyttoſis, S. 127. Sag. 247.
Apoplexia, S. 182. L. 101. V. 229. C. 40. Sag. 288.
Apoplectica, V. 72.
Apoſtema, S. 39. C. 7. Sag. 40.
Apoſyrma, V. 477.
Aquula, V. 445.
Archoptoma, V. 395.
Arctura, L. 261.
Argemon, V. 498.
Ardor, S. 192. Sag. 152.
Aridura, S. 278. L. 226. Sag. 106.
Artetiſcus, V. 554.
Arthritis, S. 183. L. 60. V. 139. C. 23. Sag. 143.
Arthrocace, S. 78. L. 256. C. 7. Sag. 81.
Aſaphia, V. 250. C. 98.
Aſcites, S. 288. L. 217. V. 314. C. 75. Sag. 117.
Aſphyxia, S. 175. L. 95. V. 275. C. 42. Sag. 281.
Aſſodes, V. 27.
Aſthenia, S. 172. L. 92. V. 223. Sag. 278.
Aſthma, S. 145. L. 161. V. 268. C. 52. Sag. 229.
Atecnia, L. 119. C. 95.
Atheroma, L. 285. V. 420. C. 119.
Athymia, V. 329. C. 62.
Atocia, V. 172.
Atonia, L. 120. C. 41.
Atreta, L. 312. V. 549.
Attritio, V. 475.
Atrophia, S. 277. L. 210. V. 308. C. 66. Sag. 104.
Aurigo, S. 306. C. 87. Sag. 133.

B.

Bacchia, L. 270. C. 7.
Balbuties, V. 259.
Batrachus, V. 80.
Battariſmus, V. 261. C. 99.
Beriberia, S. 137. L. 140. C. 41. Sag. 257.
Blaeſitas, V. 258.
Blepharoptoſis, S. 43. Sag. 44.
Blepharotis, V. 342.
Bleſtriſmus, V. 135.
Boa, V. 446.
Bombus, V. 302.
Borborygmus, L. 123.
Bronchocele, S. 28. V. 369. Sag. 31.
Bubo, S. 16. L. 271. V. 368. C. 115. Sag. 19.
Bubonocele, V. 396. Sag. 55.
Bulimia, S. 223. L. 79. V. 296. Sag. 325.
Bulloſa, V. 41. C. 32.

C.

Cachexia, L. 221. V. 304.
Cacoethes, L. 250. V. 485. C. 128.
Cacoſitia, L. 87.

Cali-

Caligo, S. 153. V. 288. C. 88. Sag. 259.
Callus, V. 429. C. 118.
Calvities, V. 529.
Cancer, S. 20. V. 375. C. 114. Sag. 23.
Canities, V. 525.
Capiſtrum, V. 208.
Caput obſtipum, V. 513.
Carcinoma, S. 296. L. 252. V. 487. C. 128. Sag. 123.
Cardialgia, S. 202. L. 48. V. 157. Sag. 161.
Cardiogmus, S. 201. V. 152. Sag. 160.
Carditis, S. 111. V. 54. C. 13. Sag. 299.
Carebaria, V. 144.
Caries, S. 77. L. 255. V. 493. C. 133. Sag. 80.
Carphologia, S. 125. L. 135. V. 330. Sag. 245.
Carus, S. 181. L. 100. V. 231. C. 40. Sag. 287.
Catalepſis, S. 176. L. 129. V. 230. C. 40. Sag. 282.
Cataclaſis, V. 202.
Cataphora, S. 180. L. 99. V. 232. C. 40. Sag. 286.
Catapſyxis, V. 137.
Cataracta, S. 152. L. 109. V. 239. C. 88. Sag. 258.
Catarrhalis, V. 73.
Catarrhexis, V. 91.
Catarrhus, S. 186. V. 98. C. 38. Sag. 146.
Catarrhus Suffocativus, V. 270.
Catoche, V. 230.
Catochus, S. 123. L. 128. V. 183. C. 46. Sag. 243.
Cauſos, V. 20. C. 1.
Cedma, V. 168.
Celſa, V. 303.
Cephalaea, S. 194. V. 141. Sag. 154.
Cephalalgia, S. 193. L. 40. V. 140. Sag. 153.
Cephalitis, S. 109. C. 9. Sag. 301.
Cercoſis, V. 535.
Cerion, V. 496.
Chemoſis, V. 46. C. 8.
Chilon, V. 366.
Chiragra, V. 139.
Chloroſis, S. 309. L. 222. V. 305. C. 45. Sag. 136.
Cholera, S. 253. L. 186. V. 110. C. 56. Sag. 189.
Cholerica, L. 190. V. 28. C. 57.
Choloſis, V. 536.
Chorea, L. 139. V. 193. C. 48.
Chylaria, V. 117.
Cicatrix, L. 317. V. 509. Sag. 91.
Cilloſis, V. 203.
Cincleſis, V. 201.
Cionis, V. 150.
Cirſocele, V. 409.
Citta, L. 78.
Clamor, V. 206.
Clangor, V. 251. C. 98.
Claudicatio, S. 131. Sag. 251.
Clavus, L. 278. V. 142. ibid. 428. C. 118.
Clitoriſmus, L. 298.
Cluneſia, V. 167.
Cocyta, L. 257.
Coeliaca, S. 255. L. 189. V. 109. C. 57. Sag. 191.
Coilima, V. 373.
Colica, S. 204. L. 50. V. 160. C. 55. Sag. 163.
Coloboma, V. 534.
Colpocele, Sag. 58.
Coma, V. 232. C. 40.
Combuſtura, L. 245. C. 7.
Condyloma, S. 24. L. 293. V. 378. Sag. 27.

Con-

Contractura, S. 119. L. 299. C. 101. Sag. 239.
Contuſio, S. 66. V. 480. Sag. 71.
Contuſura, L. 238.
Convulſio, S. 128. L. 142. V. 191. C. 48. Sag. 248.
Cophoſis, S. 160. L. 112. C. 90. Sag. 266.
Coryza, S. 260. L. 174. V. 100. C. 38. Sag. 196.
Crampus, S. 120. V. 194. Sag. 240.
Crepitus, L. 194.
Cripſorchis, V. 551.
Crithe, V. 434.
Cruſta lactea, V. 495. C. 7.
Cyaſma, V. 461.
Cynanche, S. 110. L. 33. C. 10. Sag. 298.
Cynorexia, V. 298.
Cyphoſis, V. 512.
Cyrtoma, V. 405.
Cyſſotis, V. 71.
Cyſtirrhagia, V. 93. C. 37.
Cyſtitis, S. 108. L. 31. V. 66. C. 20. Sag. 296.
Cyſtocele, S. 56. V. 404.
Cyſtoptoſis, V. 394.

D.

DAemonomania, S. 236. C. 62. Sag. 338.
Daemonia, L. 69. C. 62.
Dacryoma, V. 506.
Dactylion, V. 510.
Decateſſera, Sag. 308.
Decimana, V. 9. C. 2.
Delirium, V. 330. L. 65. C. 64.
Deuteria, V. 132.
Diabetes, S. 263. L. 197. V. 115. C. 58. Sag. 199.
Diabroſis, V. 481.
Diachalaſis, V. 474.
Diaphthora, V. 278. C. 43.
Diarrhoea, S. 254. L. 187. V. 105. C. 57. Sag. 190.
Diaria, L. 11. C. 4.
Diaſtaſis, S. 61. C. 126. Sag. 64.
Digitium, L. 227. V. 221. C. 101. Sag. 174.
Dionyſiſcus, V. 553.
Diplopia, S. 218. C. 89. Sag. 320.
Diſtortio, L. 302.
Diſtrix, V. 526.
Diureſis, V. 114.
Duplicana, L. 18. C. 1. 2.
Dyſecoea, S. 158. C. 90. Sag. 264.
Dyſecoia, V. 246.
Dyſenteria, S. 248. L. 191. V. 107. C. 39. Sag. 184.
Dyshaemorrhois, Sag. 221.
Dyſlochia L. 169. V. 131. Sag. 215.
Dyſmenorrhoea, L. 168. V. 170. C. 109.
Dyſodia, S. 274. V. 125. Sag. 209.
Dyſopia, V. 291. C. 89.
Dyſpepſia, V. 277. C. 43.
Dyſpermatiſmus, S. 269.
Dyſpnoea, S. 144. L. 160. V. 267. Sag. 231.
Dyſphagia, S. 199. Sag. 216.
Dyſtocia, S. 208. V. 171. Sag. 220
Dyſuria, S. 265. L. 57. V. 164 Sag. 213.

E.

ECchymoma, S. 6. V. 451. C. 112. Sag. 6.
Ecphyſe, V. 124.
Eclampſia, S. 133. V. 189. C. 50. Sag. 253.
Ecplexis, V. 334.
Ecſtaſis, S. 177. V. 333. C. 40. Sag. 283.
Ecthlymma. V. 475.

Ecthyma-

Ecthymata, V. 360.
Ectropium, L. 296. V. 518.
Eilema, V. 161.
Elcoſis, S. 313. Sag. 140.
Elephantiaſis, S. 302. V. 321. C. 83. Sag. 129.
Elephantia Arabum, V. 322. C. 83.
Elodes, V. 21.
Elytrocele, V. 402.
Emphyſema, S. 13. L. 228. V. 392. C. 68. Sag. 17.
Empyema, S. 151. L. 159. V. 358. C. 12. Sag. 235.
Encanthis, V. 430.
Encauma, V. 450.
Encauſis, V. 158. ibid. 347. C. 7.
Encephalocele, S. 57. V. 383. Sag. 60.
Encyſtis, V. 420. C. 119.
Enteritis, S. 105. L. 29. V. 57. C. 16. Sag. 293.
Enterocele, S. 50.
——— ovularis, V. 400.
Enthuſiaſmus, V. 335.
Entropium, V. 519.
Enureſis, S. 264. L. 195. V. 113. C. 105. Sag. 200.
Ephelis, S. 3. L. 325. V. 438. Sag. 3.
Ephemera, S. 79. C. 4. Sag. 306.
Ephialtes, S. 138. L. 163. C. 64. Sag. 223.
Ephidroſis, S. 258. Sag. 194.
Epiala, V. 19.
Epidoſis, Sag. 88.
Epilepſia, S. 134. L. 143. V. 188. C. 50. Sag. 254.
Epinyctis, S. 8. V. 441. Sag. 12.
Epiphlogiſma, V. 179.
Epiphora, S. 259. L. 172. V. 99. C. 103. Sag. 195.
Epiplocele, S. 51.
Epiploitis, S. 106. C. 14. Sag. 294.
Epiſtaxis, V. 82. C. 34.
Epiſthotonos, V. 182. C. 46.
Epulis, V. 363.
Erotomania, C. 62.
Errana, L. 19. C. 2.
Erratica, S. 90. C. 2. Sag. 317.
Eryſipelacea, V. 68. C. 24.
Eryſipelas, S. 97. L. 10. V. 343. C. 24. 7. Sag. 98.
Erythema, S. 11. C. 7. Sag. 15.
Eſchara, S. 76. L. 280. V. 483. Sag. 79.
Eſoche, V. 439.
Eſſera, S. 99. Sag. 100.
Exania, S. 47. Sag. 48.
Exarthrema, S. 60. C. 126. Sag. 63.
Excoriatio, S. 65.
Excoriatura, L. 246.
Exoche, V. 440.
Exocyſte, S. 48. Sag. 49.
Exomphalus, S. 40. C. 75. Sag. 41.
Exoneiroſis, V. 120.
Exophthalmia, S. 42. Sag. 43.
Exoſtoſis, S. 29. L. 290. V. 417. C. 123. Sag. 32.
Expectoratio, L. 178. C. 38.
Exulceratio, S. 72. C. 128.

F.

Fatuitas, V. 336. C. 61.
Favus, V. 496.
Fiſſura, S. 68. V. 469. Sag. 74.
Fiſtula, S. 74. L. 254. V. 491. C. 128. Sag. 77.
Flatulentia, S. 272. L. 165. V. 127. C. 43. Sag. 207.
Flemen, V. 425.
Fletus, L. 149.
Fractura, S. 67. L. 235. V. 468. C. 132. Sag. 73.
Frambaeſia, S. 299. C. 85. Sag. 126.
Frigus, V. 185.
Fungus, V. 423.
Furunculus, S. 18. V. 352. C. 7. Sag. 21.
Furor Uterinus, V. 331.

G.

GAlactia, L. 206. V. 122.
Galactirrhoea, S.270. Sag.205.
Galbulus, V. 559.
Galiancon, V. 558.
Ganglion, L. 287. V. 379. C. 120.
Gangraena, S. 314. L. 233. V. 327. C. 7. Sag. 141.
Gaſtrica, L. 49.
Gaſtritis, S.104. L.28. V. 56. C.15. Sag. 292.
Gaſtrocele, S. 52. V. 410. Sag. 51.
Gaſtrodynia, S. 203. Sag. 162.
Gelaſmus, V. 210.
Gibber, L. 300. V. 512.
Gibboſitas, S. 30. Sag. 82.
Glaucoma, V. 241. C. 88.
Gloſſagra, V. 138.
Gloſſocele, V. 197.
Gloſſocoma, V. 198.
Glus, L. 199. V. 117.
Gonagra, V. 139.
Gongrona, V. 371.
Gonorrhoea, S. 268. L. 200. V.118. C. 106. Sag. 204.
Grando, V. 435.
Gravedo, L. 42. V. 126. C. 38.
Graviditas, S.284. L. 220. Sag.113.
Grypoſis, V. 537.
Gutta Roſea, S. 4. V. 437. C. 7. Sag. 4.

H.

HAemalopia, V. 289. C. 89.
Haemataporia, Sag. 105.
Haematemeſis, S.242. L.184. V.89. C. 37. Sag. 178.
Haematuria, S. 243. L. 198. V. 92. C. 37. Sag. 179.
Haemodia, V. 146.
Haematopedeſis, V. 95.
Haemoptoe, V. 83. C. 35.
Haemoptyſis, S. 240. L.179. V. 84. C. 35. Sag. 176.
Haemorrhagia, S.239. L.173. V.81. C. 34. Sag. 175.
Haemorrhois, S. 247. L.192. C.36. Sag. 182.
Haemorrhoidalis, V. 75.
Hebdomadaria, Sag. 307.
Hectica, S. 83. L. 24. V. 80. C. 6. Sag. 310.
Hemalopia, V. 245.
Hemeralopia, V. 244.
Hemicrania, S. 195. L. 41. V. 143. Sag. 155.
Hemiplegia, S. 170. L.103. V. 228. C. 41. Sag. 276.
Hemitritaea, L. 23. C. 1.
Hepatalgia, S. 205. Sag. 164.
Hepatica, L. 51.
Hepatirrhoea, S. 246. V. 90. C. 57. Sag. 182.
Hepatitis, S.113. L.35. V.58. C.17. Sag. 302.
Hepatizon, L. 323.
Hepatocele, S. 53. V. 411.
Hermaphroditus, V. 552.
Hernia, L. 291. C. 124.
Herpes, S.7. L. 268. V. 443. C.129. Sag. 11.
Hidroa, S.10. V. 446. Sag. 14.
Hieranoſos, L. 144. V. 190. C. 48.
Hieropyr, V. 344.
Himantoſis, V 151.
Hippos, L. 137. V. 199.
Hiraſia, V. 527.
Hirſuties, L. 314. V. 524. Sag. 90.
Hordeolum, S. 27. L. 276. V. 434. C. 7. Sag. 30.
Horror, V. 186.
Hydarthrus, S. 38. C. 122. Sag. 39.
Hydatis, S. 34. C. 121. Sag. 35.
Hydrenterocele, V. 406.
Hydrocele, V. 388. C. 77.

Hydro-

Hydrocephalus, S. 285. L. 216. V. 384. C. 72. Sag. 114.
Hydrocyſtis, V. 315.
Hydrometra, S.289. C.76. Sag.118.
Hydromphalos, V. 387.
Hydropedeſis, V. 121.
Hydrophobia, S.231. L.86. V.30. C. 60. Sag. 333.
Hydrophthalmia, V. 385.
Hydrops ſcroti, V. 389. C.77.
Hydrorachitis, S.287. C.73. Sag.116.
Hydrothorax, S.150. V.311. C.74. Sag. 234.
Hygrocirſocele, V. 414.
Hypercatharſis, V. 123.
Hyperartetiſcus, V. 557.
Hyperoſtoſis, V. 418. C. 123.
Hypnobataſis, V. 340. C. 64.
Hypochondriaſis, S. 220. L.76. V. 218. C. 44. Sag. 322.
Hypogaſtrocele, V. 403.
Hypoſtaphyle, S. 44. Sag. 45.
Hypophaſis, V. 234.
Hypopyon, V. 356.
Hypoſarca, L. 218. C. 78.
Hypoſpydiaeos, V. 547.
Hyſteralgia, S. 209. L.55. V. 169. Sag. 167.
Hyſteria, S. 135. L. 126. V. 219. C. 59. Sag. 255.
Hyſteritis, L. 38. V. 67. C. 21.
Hyſterocele, S. 55. V. 413.
Hyſteroloxia, S. 58. Sag. 61.
Hyſteroptoſis, S. 49. V.393. Sag. 50.
Hyſterophyſe, V. 317. C. 70.

I.

ICtericodes, V. 32.
Icterus, L. 244. V. 306. C.87.
Ileus, S.252. V.162. C.55. Sag.188.
Iliaca, L. 185. C. 55.
Illoſis, V. 200.
Imperforatio, Sag. 86.
Impetigo, V. 462.
Incubus, V. 211. C. 64.
Inflammatio, L. 231. C. 7.
Intertrigo, L. 247. V. 502.
Ionthos, V. 436.
Iſchias, S. 213. V.138. C. 22. Sag. 171.
Iſchiatocele, V. 401. Sag. 57.
Iſchnophonia, V. 260. C. 99.
Iſchnotis, V. 541.
Iſchuria, S. 293. L. 167. V. 129. C. 108. Sag. 212.

L.

LAbarium, L. 309.
Labium Leporinum, V. 522.
Laceratura, L. 242. C. 127.
Lactea, V. 76.
Lagocheilos, V. 522.
Lagophthalmia, L. 305. V. 516.
Lagoſtoma, L. 310. Sag. 84.
Languor, L. 91.
Laparocele, Sag. 53.
Laſſitudo, S. 188. L. 90. V. 222. Sag. 148.
Leiopodes, V. 545.
Leipyria, V. 24.
Lenta, L. 14. V. 70. C. 6.
Lentigo, L. 324. V. 455.
Leontiaſis, S. 297. Sag. 124.
Lepra, S. 303. L. 262. C. 84. Sag. 130.
——— Arabum, V. 321.
——— Graecorum, V. 320. C. 84.
Leptophonia, V. 254. C. 98.
Lethargus, S. 179. L. 98. V. 22. C. 40. Sag. 285.
Leuce, V. 460.
Leucoma, S. 1. Sag. 1.
Leucophlegmatia, L. 214. C. 68.
Leucorrhoea, S.267. L.201. V.119. C. 37. Sag 202.
Leucorrhois, V. 112. C. 36.

Lichen, V. 462.
Lienteria, S. 256. L. 188. V. 108. C. 57. Sag. 192.
Lipothymia, S. 173. L. 93. V. 273. C. 42. Sag. 279.
Lippitudo, L. 266.
Lithiaſis, V. 165.
Lochiorrhoea, Sag. 203.
Lordoſis, S. 31. L. 301. V. 512. Sag. 83.
Loxarthrus, S. 62. Sag. 65.
Lumbago, S. 212. V. 138. C. 22. Sag. 170.
Lupia, S. 37. C. 119. Sag. 38.
Luxatio, V. 472. L. 236. C. 126.
Lyngodes, V. 26.

M.

MAcropnoea, V. 266.
Madaroſis, V. 530.
Malacia, V. 300.
Malacoſteon, V. 523.
Malis, S. 298. Sag. 125.
Mania, S. 235. L. 68. V. 331. C. 62. Sag. 337.
Maraſmus, L. 211. C. 66.
Mariſca, S. 35. C. 36. Sag. 36.
Marmaryge, V. 290. C. 88.
Maſtodynia, S. 210. V. 153. C. 7. Sag. 168.
Mediaſtina, V. 52. C. 12.
Melaena, S. 249. Sag. 185.
Melanchlorus, V. 307.
Melancholia, S. 234. L. 71. V. 332. C. 62. Sag. 336.
Melaſicterus, S. 307. Sag. 134.
Melaſma, L. 322. V. 451.
Meliceris, V. 420.
Menorrhagia, S. 244. L. 202. V. 96. C. 37. Sag. 180.
Menoſtaſia, Sag. 219.
Menſtrua, V. 11.
Merocele, V. 399. Sag. 54.
Meſenteritis, V. 60. C. 14.
Meteoriſmus, S. 292. C. 69. Sag. 218.
Metritis, S. 107. C. 21. Sag. 295.
Miliaris, S. 95. L. 7. V. 37. C. 29. Sag. 97.
Mola, L. 205. V. 560.
Monſtroſitas, V. 539.
Morbilli, V. 453. C. 28.
Morbilloſa, V. 36. C. 28.
Moroſis, L. 106. V. 336. C. 61.
Morphoea, L. 319.
Morſura, L. 244. Sag. 70.
Morta, L. 1. C. 32.
Mutitas, S. 165. V. 257. C. 97. Sag. 271.
Mydriaſis, V. 237. C. 88.
Myocoilites, V. 63. C. 14.
Myopia, L. 308. V. 515. C. 89.
Myoſitis, Sag. 297.
Myrmecium, L. 279. V. 426.

N.

NAevus, S. 5. L. 318. V. 538. Sag. 5.
Natta, L. 288.
Nauſea, S. 250. L. 182. V. 159. C. 43. Sag. 186.
Nebula, V. 464.
Necroſis, S. 315. Sag. 142.
Nefrendis, V. 555.
Nephralgia, S. 207. Sag. 166.
Nephritica, L. 56.
Nephritis, S. 115. L. 37. V. 65. C. 19. Sag. 304.
Noma, L. 251. V. 489. C. 128.
Nonana, V. 8. C. 2.
Noſtalgia, S. 226. L. 83. V. 332. C. 62. Sag. 328.
Nyctalopia, L. 306. V. 243.
Nymphomania, S. 229. Sag. 331.
Nyſtagmus, S. 124. Sag. 244.

O.

OBlivio, L. 107. V. 338. C. 61.
Obſtipatio, L. 166. V. 128. C. 107. Sag. 222.
Obſtipitas, S. 118. V. 128. C. 101. Sag. 238.
Octana, V. 7. C. 2.
Odaxiſmus, V. 147.
Odontalgia, S. 198. L. 45. V. 145. C. 22. Sag. 158.
Odontirrhoea, V. 86.
Oedema, S. 12. L. 229. V. 382. Sag. 16.
Oeſophagiſmus, V. 217.
Omentitis, V. 61. C. 14.
Omphalocele, V. 398. Sag. 52.
Onychia, V. 346.
Onyx, V. 355.
Operatio, Sag. 67.
Ophiaſis, V. 529.
Ophthalmia, S. 196. L. 43. V. 341. C. 8. Sag. 156.
Ophthalmites, V. 47. C. 8.
Ophthalmorrhagia, V. 88.
Opiſthotonos, V. 181. C. 46.
Opoodeocele, Sag. 56.
Orgaſmus, L. 133.
Orthopnoea, S. 146. L. 162. V. 269. C. 52. Sag. 230.
Oſcheocele, S. 41. V. 397. C. 77. Sag. 42.
Oſcedo, S. 140. V. 263. Sag. 225.
Oſcitans, V. 31.
Oſcitatio, L. 151.
Oſtocopus, S. 184. L. 61. V. 176. Sag. 144.
Otalgia, S. 197. L. 44. V. 148. C. 7. Sag. 157.
Otitis, V. 48.
Otoplatos, V. 102.
Otopuoſis, V. 101.
Otorrhoea, S. 271. L. 171. V. 87. Sag. 206.
Oxyphonia, V. 255. C. 98.
Ozaena, L. 253. V. 500. C. 128.

P.

PAedarthrocace, V. 419. C. 7.
Palpitatio, S. 130. L. 132. V. 213. C. 51. Sag. 250.
Panaritia, V. 70.
Pancreatica, V. 64.
Pandiculatio, S. 126. L. 152. V. 264. Sag. 246.
Panophobia, S. 227. L. 75. C. 62. 64. Sag. 329.
Papula, S. P. 3. L. 275. C. 7. Sag. 8.
Paracuſis, V. 159. C. 91. Sag. 265.
Paracyiſis, V. 326.
Paralyſis, S. 169. L. 104. V. 226. C. 41. Sag. 275.
Paragloſſa, V. 365. S. 45. Sag. 46.
Paraphreneſis, S. 102. L. 26. C. 12.
Paraphrenitis, V. 55. C. 12. Sag. 290.
Paraphonia, S. 168. C. 98. Sag. 274.
Paraplexia, S. 171. L. 102. V. 227. C. 41. Sag. 277.
Paraphimoſis, V. 349. C. 7.
Paraphroſyne, S. 232. L. 66. V. 330. C. 63. 64. Sag. 334.
Paronychia, S. 21. L. 258. V. 345. C. 7. Sag. 24.
Parotis, S. 17. V. 370. C. 115. Sag. 20.
Parorchidium, S. 59. Sag. 62.
Parturitio, L. 203.
Parulis, V. 362. C. 7.
Pavor, V. 339.
Pelada, V. 529.
Pelioma, V. 451.
Pemphigus, S. 93. C. 32. Sag. 94.
Pemphingodes, V. 43.
Periadynia, V. 155.
Pericarditis, V. 53. C. 13.
Perinæocele, Sag. 59.

Peripneumonia, S. 112. L. 34. V. 51. C. 11. Sag. 300.
Peritonitis, V. 62. C. 14.
Pernio, L. 259. V. 350. C. 7.
Pertuſſis, C. 53.
Peſtis, S. 91. L. 2. C. 25. Sag. 92.
Peſtilentialis, V. 33. C. 35.
Petechia, L. 5. V. 452.
Petechialis, V. 38.
Phagedaena, V. 488. C. 128.
Phalacrotis, V. 528.
Phalangoſis, V. 533.
Phantaſma, L. 73. V. 287. C. 89.
Phimoſis, S. 22. L. 297. V. 348. C. 7. Sag. 25.
Phlegmatia, S. 282. C. 71. Sag. 111.
Phlegmone, S. 15. L. 39. V. 351. C. 7. Sag. 305.
Phlogoſis, V. 220.
Phlyctaena, S. P. 3. L. 273. V. 442. C. 121. Sag. 9.
Phlyzacion, V. 450.
Phoenigmus, S. 308. Sag. 135.
Phoxos, V. 511.
Phreniſmus, V. 45. C. 9.
Phrenitis, S. 101. L. 25. V. 18. C. 9. Sag. 289.
Phricaſmus, Sag. 252.
Phricodes, V. 25.
Phthiriaſis, S. 310. V. 324. Sag. 137.
Phthiſis, S. 276. L. 208. V. 310. C. 35. Sag. 103.
Phygethlon, V. 357.
Phyma, V. 359.
Phyſconia, S. 283. V. 325. C. 78. Sag. 112.
Phyſocele, V. 416.
Phyſocephalus, S. 286. Sag. 115.
Phyſometra, S. 290. C. 70. Sag. 119.
Pica, S. 222. V. 301. Sag. 324.
Pinnula, V. 432.
Piptonychia, V. 484.
Pituitaria, V. 111. C. 57.
Pityriaſis, V. 476.
Pladarotis, V. 431.
Plancus, V. 545.
Plautus, V. 545.
Pleuritica, L. 53.
Pleurodyne, S. 148. V. 50. C. 12. Sag. 232.
Plethora, L. 225. Sag. 107.
Pleuritis, S. 103. L. 27. V. 50. C. 12. Sag. 291.
Plica, L. 313. V. 323. C. 86.
Plicatio, V. 470.
Pneumatoſis, S. 280. V. 391. ibid. 156. C. 68. Sag. 109.
Pneumonica, L. 54.
Pnigma, V. 270.
Podagra, V. 175. C. 23.
Podagrica, V. 69. C. 23.
Polydipſia, S. 224. L. 80. V. 295. Sag. 326.
Polymeriſma, Sag. 87.
Polypus, V. 377. C. 116.
Polyſarcia, S. 279. L. 213. V. 540. C. 67. Sag. 108.
Porrigo, V. 476.
Porrus, V. 427. C. 116.
Presbytia, L. 307. C. 89.
Preſſura, L. 260.
Priapiſmus, S. 121. L. 122. V. 173. Sag. 241.
Proctalgia, S. 214. C. 7. Sag. 172.
Proctica, L. 59. V. 167.
Proctitis, L. 30. C. 7.
Profuſio, L. 239. C. 102.
Prolapſus, L. 292. C. 125.
Proptoma, S. 46. Sag. 47.
Pruritus, S. 190. L. 64. V. 136. Sag. 150.
Pſelliſmus, S. 167. L. 138. C. 99. Sag. 273.
Pſellotis, V. 259. C. 99.
Pſophos, V. 177.
Pſora, L. 265. V. 320. C. 131.

Pſo-

Pſoriaſis, V. 174.
Pſydracia, S. 9. V. 442. Sag. 13.
Pterygium, S. 26. L. 295. V. 433. Sag. 29.
Ptiloſis, V. 531.
Ptoſis, V. 235.
Ptyaliſmus, S. 261. L. 176. V. 103. C. 104. Sag. 197.
Pudendagra, S. 215. L. 59. V. 168. Sag. 173.
Punctura, S. 64. L. 243. C. 127. Sag. 68.
Puorrhoea, V. 106.
Puoturia, V. 116.
Purpura, S. 96. V. 449. C. 33. Sag. 95.
Purpura Scorbutica, V. 443.
Puſtula, S. P. 2. L. 274. C. 7. Sag. 7.
Pyroſis, S. 200. C. 54. Sag. 159.
Pyuria, S. 266. Sag. 201.

Q.

QUartana, S. 89. L. 17. V. 3. C. 2. Sag. 316.
Quartana duplex, V. 13.
———triplex, V. 14.
Quintana, V. 4. C. 2.
Quotidiana, S. 87. L. 15. V. 1. C. 3. Sag. 314.
Quotidiana continua, V. 15.

R.

RAbies, L. 85.
Rachialgia, S. 211. Sag. 169.
Rachitis, S. 294. L. 212. V. 312. C. 79. Sag. 121.
Ranula, V. 380.
Rhagas, L. 248. S. 75. V. 467. Sag. 78.
Raphania, L. 145. V. 192. C. 49.
Raucedo, L. 146. V. 252. C. 38. 98.
Rachoſis, V. 503.
Renchus, V. 271.
Rhenophonia, V. 256. C. 98.
Rheuma, S. 149. C. 38. Sag. 233.
Rheumatica, V. 74.
Rheumatiſmus, S. 185. L. 62. V. 138. C. 22. Sag. 145.
Rhicnoſis, V. 542.
Rhochmos, V. 272.
Rhoeas, V. 520.
Rhophaloſis, V. 323. C. 86.
Rhyſſemata, V. 521.
Rigor, S. 132. L. 141. V. 187.
Riſus, L. 148.
Riſus Sardonius, V. 210.
Rodatio, V. 532.
Ronchus, V. 272.
Rubeola, S. 94. L. 4. C. 28. Sag. 96.
Ructus, L. 181. V. 215.
Ruminatio, V. 216.
Ruptura, S. 69. L. 237. V. 466. Sag. 75.

S.

SAniodes, V. 550.
Sarcocele, V. 415.
Sarcoma, S. 23. L. 294. V. 376. C. 116. Sag. 26.
Sardiaſis, L. 125. V. 209.
Satyriaſis, S. 228. L. 81. V. 331. Sag. 330.
Scabies, S. 304. V. 444. C. 131. Sag. 131.
Scarlatae, V. 454.
Scarlatina, S. 98. V. 39. C. 30. Sag. 99.
Scelotyrbe, S. 136. V. 195. C. 48. Sag. 256.
Scirrhus, S. 14. L. 283. V. 374. C. 113. Sag. 18.
Scolioſis, V. 512.
Scorbutus, S. 301. L. 223. V. 318. C. 82. Sag. 128.
Scotomia, L. 111.
Screatus, L. 177.
Scrophula, S. 295. V. 367. C. 80. Sag. 122.
Seiſis, V. 512.

Seline, V. 463.
Septana, V. 6. C. 2.
Serpigo, L. 267. V. 443.
Sextana, V. 5. C. 2.
Singultus, S. 141. L. 153. V. 212. Sag. 226.
Sinus, S. 73. V. 492. C. 128.
Siriaſis, V. 34.
Soda, L. 47. V. 154.
Somnambuliſmus, S. 221. L. 77. C. 64. Sag. 323.
Somnium, V. 339. C. 64.
Somnolentia, L. 96. V. 233.
Spanopogon, V. 556.
Sparganoſis, V. 372.
Spaſma, V. 479.
Spaſmus, L. 121.
Spaſmus Oeſophagi, V. 217.
Spaſmus Cynicus, V. 209.
Spaſmus Maxillae inferioris, V. 208.
Sphaceliſmus, L. 32. C. 9.
Sphacelus, L. 234. V. 328. C. 7.
Spina Bifida, V. 386. C. 73.
Spinola, L. 289. C. 73.
Splenitis, S. 114. L. 36. V. 59. C. 18. Sag. 203.
Splenalgia, S. 206. Sag. 165.
Splenica, L. 52.
Splenocele, S. 54. V. 412.
Staphyloma, S. 36. V. 421. Sag. 37.
Staphyloſis, V. 422.
Steatites, V. 390. C. 67.
Steatoma, V. 420.
Sterilitas, L. P. 127. Sag. 211.
Sternutatio, S. 139. L. 154. V. 204. Sag. 224.
Stertor, S. 143. L. 156. V. 271. Sag. 228.
Stigma, V. 457.
Stomacace, S. 241. L. 175. V. 85. C. 37. Sag. 177.
Strabiſmus, S. 116. L. 304. V. 514. C. 100. Sag. 236.
Stranguria, L. 196. V. 163.
Stridor, L. 136.
Struma, L. 284. C. 80.
Stupor, S. 189. L. 105. Sag. 149.
Stupiditas, V. 336. C. 61.
Stymatoſis, V. 94.
Subluxatio, V. 473.
Subſultus, L. 134.
Sudamen, L. 321.
Sudamina, V. 446.
Sudor, L. 207.
Suffocatio, L. 158.
Suffocatio Hyſterica, V. 196.
Suffuſio, S. 217. C. 89. Sag. 319.
Sugillatio, L. 230. C. 112.
Suppuratoria, V. 78.
Surditas, V. 247. C. 90.
Suſpirium, L. 150. V. 262.
Suſurrus, V. 292.
Sictura, Sag. 69.
Sycoſis, V. 490. C. 128.
Synocha, S. 80. L. 12. C. 4.
Synochus, S. 81. L. 13. V. 16. C. 6.
Syncopalis, V. 29.
Syncope, S. 174. L. 94. V. 274. C. 42. Sag. 230.
Synizeſis, V. 240. C. 87.
Syphilis, S. 300. L. 6. V. 319. C. 81. Sag. 127.
Syrigmos, S. 219. C. 91. Sag. 321.
Syringmos, L. 72.

T.

Tabes, S. 275. L. 209. V. 309. C. 65. Sag. 102.
Talpa, V. 420.
Tarantiſmus, S. 230. L. 84. V. 193. Sag. 332.
Teneſmus, S. 257. L. 193. V. 166. Sag. 193.
Terminthus, V. 381.
Tertiana, S. 88. L. 16. V. 2. C. 1. Sag. 315.

Tertiana

Tertiana duplex, V. 12.
Teſtudo, V. 420.
Tetanus, S. 122. L. 127. V. 180. C. 46. Sag. 242.
Tetartophia, S. 86. L. 22. C. 2. Sag. 313.
Therioma, V. 486. C. 128.
Thlaſis, V. 471.
Tinea, S. 305. L. 263. V. 497. C. 130. Sag. 132.
Tofus, V. 424.
Torpor, V. 224.
Tortura, L. 303.
Traulotis, V. 258. C. 99.
Tremor, S. 129. L. 131. V. 184. C. 41. Sag. 249.
Trichiaſis, L. 316. V. 517.
Trichoma, S. 311. C. 86. Sag. 138.
Triſmus, S. 117. L. 124. V. 207. C. 47. Sag. 237.
Tritaeophya, S. 85. C. 1. Sag. 312.
Tritaeus, L. 21. C. 1.
Tuſſis, S. 142. L. 155. V. 205. C. 38. Sag. 227.
Tylloma, V. 429. C. 118.
Tympanites, S. 291. L. 219. V. 316. C. 69. Sag. 120.
Typhomania, S. 178. L. 97. V. 23. C. 40. Sag. 284.
Typhus, S. 82. C. 5. Sag. 309.

V.

Vaga, V. 10. C. 2.
Valgus, V. 544.
Varicella, V. 42. id. 448. C. 27.
Variola, S. 92. L. 3. V. 447. C. 26. Sag. 93.
Varioloſa, V. 35. C. 26.
Varix, S. 33. L. 282. V. 407. C. 111. Sag. 34.
Varus, S. P. 3. L. 269. V. 543. id. 436. C. 7. Sag. 10.
Verruca, S. 25. L. 277. V. 426. C. 117. Sag. 28.
Vertigo, S. 216. L. 74. V. 293. Sag. 318.
Veſania, L. 70. C. 62.
Vibex, L. 320. V. 458.
Vitiligo, S. 2. V. 459. Sag. 2.
Ulcus, S. 71. L. 249. C. 128. Sag. 77.
Vociferatio, L. 147.
Volatica, L. 63. V. 178. C. 22.
Vomica, L. 180. V. 104. C. 12.
Vomitus, S. 251. L. 183. V. 214. Sag. 187.
Uredo, L. 8. C. 31.
Urorrhoeas, V. 548.
Urticaria, V. 361. id. 456. C. 31.
Urticata, V. 40. C. 31.
Vulneraria, V. 77.
Vulnus, S. 63. L. 240. V. 465. C. 127. Sag. 66.

X.

Xiraſtia, V. 527.

Z.

Zoſter, V. 344.

INDEX
SPECIERUM.

Quae ſub nominibus genericis non inveniuntur.

Numerus denotat Genus Culleni ubi indicantur.

AMphimerina anginoſa, 10.
Amphimerina bilioſa, 1.
Amphimerina catarrhalis, 38.
Amphimerina epiala, 1.
Amphimerina hemitritaeus, 1.
Amphimerina humoroſa, 1.
Amphimerina Hungarica, 1.
Amphimerina paludoſa, 1.
Amphimerina peripneumonica, 11.
Amphimerina phricodes, 1.
Amphimerina pſeudo-hemitritaeus, 1.
Amphimerina ſemiquartana, 2.
Amphimerina ſemiquintana, 1.
Amphimerina ſingultuoſa, 1.
Amphimerina ſpaſmodica, 1.
Amphimerina ſyncopalis, 1.
Amphimerina tuſſiculoſa, 38.
Amphimerina tuſſiculoſa, 53.
Angina Spaſmodica, 47.
Arthritis febricoſa, 22.
Arthritis rheumatica, 22.
Aſcites ſanguineo-uterinus, 76.
Aſcites uterinus, 76.
Aſphyxia a carbone, 40.
Aſphyxia cataleptica, 40.
Aſphyxia congelatorum, 40.
Aſphyxia flatulenta, 40.
Aſphyxia foricariorum, 40.
Aſphyxia a fumis, 40.
Aſphyxia hyſterica, 40.
Aſphyxia a mephitide, 40.
Aſphyxia a muſto, 40.
Aſphyxia a pathemate, 40.
Aſphyxia ſideratorum, 40.
Aſphyxia ſpinalis, 40.
Aſphyxia ſuſpenſorum, 40.
Atrophia febriſequa, 65.
Atrophia infantilis, 65.
Atrophia rachitica, 65.

C.

CArdialgia inflammatoria, 15.
Cardialgia ſputatoria, 54.
Catarrhus Bellinſulanus, 10.
Cephalalgia catarrhalis, 38.
Cephalalgia febricoſa, 3.
Cephalalgia inflammatoria, 9.
Cephalalgia intermittens, 3.
Convulſio a nervi punctura, 47.
Convulſio raphania, 49.
Convulſio ab uſtilagine, 49.

D.

DIarrhoea carnoſa, 39.
Dyſenteria a catharticis, 57.
Dyſenteria a meſenterii vomica, 57.
Dyſenteria Pariſiaca, 57.
Dyſenteria ſcorbutica, 57.
Dyſpnoea pituitoſa, 52.

E.

INDEX SPECIERUM.

E.

ECclampſia febricoſa, 1.
Ecclampſia typhodes, 49.
Enteritis meſenterica, 14.
Ephemera ſudatoria, 5.
Epilepſia febricoſa, 1.

H.

HEpatalgia apoſtematoſa, 17.
Hepatitis muſcularis, 14.
Hyſteralgia febricoſa, 3.
Hyſteria febricoſa, 1.
Hydrometra ovarii, 75.

I.

ISchias intermittens, 3.

M.

MIliaris nautica, 5.
Miliaris purpurata, 5.
Miliaris ſudatoria, 5.

N.

NEphralgia arenoſa, 19.
Nephralgia arthritica, 19.
Nephralgia calculoſa, 19.
Nephralgia febricoſa, 3.
Nephralgia purulenta, 19.
Nephralgia rheumatica, 22.

P.

PAnophobia Phrontis, 62.
Pleuritis ſplenica, 18.
Pleurodyne parapleuritis, 12.
Pleurodyne verminoſa, 12.
Pleurodyne vomica, 12.

Q.

QUotidiana deceptiva, 1.
Quotidiana epileptica, 3.
Quotidiana ſoporoſa, 1.

S.

SCarlatina anginoſa, 10.
Splenalgia ſuppuratoria, 18.
Synocha catarrhalis, 38.
Synocha miliaris, 6.
Synochus hiemalis, 4.
Synochus pleuritica, 12.
Synochus pleuritica, 4.
Synochus rheumatizans, 4.
Synochus ſcorbutica, 4.

T.

TAbes dorſalis, 66.
Tabes a Hydrope, 66.
Tabes nutricum, 66.
Tabes ſudatoria, 66.
Tabes ſyphilitica, 66.
Tetanus febricoſus, 1.

FINIS INDICUM.